



Vertikális komissiózó targonca

EKS 110

Emelési magasság: 1000-2800 mm / Teherbírás: 1000 kg

Ergonomikus kommissiózás

akár a harmadik állványszintig.

Sokoldalú, nagy teljesítményű és hatékony.

Szolid és ergonomikus EKS 110 vertikális kommissiózónk ideális segítőtárs a széles folyosóban történő akár harmadik állványszintig megvalósuló kommissiózáshoz. A maximálisan 3 méteres vezetőállás magasságnak köszönhetően akár 4,6 méter kommissiózási magasság érhető el. A kerékkar nélküli kivitelnek köszönhetően a rakományokat kereszt- és hosszirányban is fel lehet emelni a talajról. Az energiatakarékos 3,2-kW-hajtás magas gyorsulást biztosít, a nagy kapacitású akkumulátor pedig hosszú alkalmazásokat tesz lehetővé többműszakos üzemben is. Az alacsony belépő, a kezelőállás megnövelt fogantyúja, valamint az optimális mozgásszabadság a be- és kiszállás során biztonságos munkavégzést tesz lehetővé. A kezelőhely kímélő munkavégzésre van tervezve: intuitív elrendezésű kezelőelemek, 4-colos kijelző és három választható menetprogram. Ezen felül különböző felszereltségi opciók és asszisztensrendszerek teszik ezt a magasemelős-kommissiózót rugalmasan alkalmazhatóvá. A kezelőnek egyszerű dolga van: beszállás és elindulás.



Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garatáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opciónk egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

Garanciális feltételek

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

Előnyök áttekintése

- Maximális kommissiózási teljesítmény a legalacsonyabb energiafogyasztás mellett
- Nagy teljesítményű motor a maximális rakodási teljesítmény érdekében
- Választhatóan bejárható teherrésszel (L) vagy kiegészítő emeléssel (Z)
- WMS csatlakozás logisztikai interfészen keresztül az optimalizált folyamatokért
- Kommissiózási magasság 4,6 m-ig

Jungheinrich kommissiózó targonca

az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Hozzon egy igazi energiabombát a raktárba: Ez egy olyan kommissiózó targonca, mely nemcsak energiát takarít meg, hanem regeneratív fékezésének köszönhetően vissza is táplál.

Hatékony kommissiózás

- A legkeményebb alkalmazásokra 1.000 kg teherbírással és 600 mm teherbíróponttal.
- Stabil ivtartás a mélyen lévő súlyponttal, minden helyzetben biztonságos menetkomfort.
- Plattform súllyesztése egységakománypumpáló eszközzel együtt az optimális legalacsonyabb állapotban a bejárható teherterület (opció) optimális súllyesztésével – így mindig a legalacsonyabb helyzetben lehet belépni és a rakodólap sem fekszik fel.
- Kül. alacsony emelési magasságnál és gyakori be- és kiszállásnál a nyomógombos üzemi gyors megoldást kínál a következő kommissiózási hely eléréséhez.
- Nyomógombos üzemi kiegészítő emeléshez a háttámlán és közvetlen hozzáférés az egységakománypumpáló eszközhöz.

Hosszú alkalmazási idő és savas ólomakkumulátorral

- Az energiatakarékos váltóáramú technológia és a nagy kapacitású akkumulátorok hosszú alkalmazást tesznek lehetővé.
- Különböző akkumulátorméretek széles választéka áll rendelkezésre 375 Ah-tól 620 Ah-ig.
- Oldalirányú akkumulátorcsere több műszakos üzemhez (opcionális).

Lítiumion-technológiával is rendelhető

- Magas rendelkezésre állás az extrém rövid töltési időnek köszönhetően.
- Nincs szükség akkumulátorcserére.
- Költségmegtakarítás a karbantartásmentességnek köszönhetően a savas ólomakkumulátorokkal szemben.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

A-ból B-be a legrövidebb úton: A kommissiózó folyamat optimalizálására az EKS 110 opcionálisan raktárirányítási rendszerrel van felszerelve.

Nagy folyamatbiztonság a WMS-kapcsolat révén

- EKS 110 csatlakoztatása a raktárirányítási rendszerre (WMS) a Jungheinrich Logistik-Interface segítségével: A megbízások az interfész szoftver segítségével egyszerűen a targoncavezérléshez kerül továbbításra, hogy kiegészítő funkciókat hajtson végre.
- Folyamatbiztonság a WMS részére történő valós idejű visszajelzésnek köszönhetően.
- Biztonsági kockázatok célzott csökkentése, mivel a menetparaméterek a WMS-en keresztül befolyásolhatóak.
- Ergonomikus kommissiózás a teherirányban található kiegészítő kijelzővel.
- Időmegtakarítás, mivel a megbízások egy gombnyomással elvégezhetőek.

Jobb kilátás és láthatóság

- Jobb láthatóság a rosszul kivilágított területeken opcionális integrált beépített nappali DayLED világítással.
- A védőtetőn található LED munkafényszóró kiegészítő menetfényként vagy kommissiózásnál polcok megvilágítására is használható (opcionális).
- Az opcionális LED belső megvilágítás kiválóan megvilágítja a kezelőhelyet.
- Floor-Spot – az ütközésveszély jelentős csökkentése nem belátható helyeken egy kb. 3 m-re a targonca előtt a padlóra vetített piros világító pont segítségével (opcionális).



Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Az ergonómia nálunk nagy betűvel szerepel. Az egyéni igényekhez történő optimális illesztés érdekében sokféle felszereltségi csomaggal biztosítjuk a maximális rugalmasságot.

Robusztus kialakítás

- Extra magas védőlemez nagy szilárdságú acélból az elülső burkolaton.
- Acél lökhárító motorháztető védi a gép fő részegységeit.
- Az opcionális gumí vagy acél ütközésvédelem kiegészítő védelemről gondoskodik.

Ergonomikus munkahely

- Egyszerű be- és kiszállás az alacsony belépési magasságnak köszönhetően.
- Háttámla párnázása az áru kényelmes villára helyezéséhez.
- Átmenő, kényelmes gumilemez a kezelő érezhető tehermentesítésére.
- Döntött kormánykerék a kéz természetes mozgásának a támogatására és az ízületek kímélésére.
- A klasszikus kormányzás helyett opcionális felszereltség JetPILOT multifunkcionális kormánykerékkel a személygépkocsihoz hasonló könnyen megszokható és kényelmes kezeléssel.
- Kiváló tárolási lehetőségek az integrált DIN-A4 méretű irattartónak és további rakodófelületeknek köszönhetően.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
EKS 110 L 100 E	1000 kg	2800 mm	10 km/h	3149 mm	0,26 m/s
EKS 110 L 160 E	1000 kg	2800 mm	9 km/h	3149 mm	0,2 m/s
EKS 110 L 190 E	1000 kg	2800 mm	9 km/h	3149 mm	0,2 m/s
EKS 110 L 280 ZZ	1000 kg	2800 mm	9 km/h	3240 mm	0,31 m/s
EKS 110 Z 100 E	1000 kg	2800 mm	10 km/h	3154 mm	0,26 m/s
EKS 110 Z 160 E	1000 kg	2800 mm	9 km/h	3154 mm	0,2 m/s
EKS 110 Z 190 E	1000 kg	2800 mm	9 km/h	3154 mm	0,2 m/s
EKS 110 Z 280 ZZ	1000 kg	2800 mm	9 km/h	3245 mm	0,31 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**