



## Elektromos tolóoszlopos targonca

**ETV 214i - 216i**

Emelési magasság: 4550-10700 mm / Teherbírás: 1400-1600 kg



# Lítiumion-targonca

## a maximális termelékenységért.

Rugalmasan alkalmazható, fenntartható és felhasználóbarát.

Agilis és innovatív ETV 214i/ 216i tolóoszlopos targoncáink ideális segítői a hatékony be- és kitérítésnek akár 10,7 m magasságban is, illetve a raklapok előkészítésének kommissiózáshoz. Innovatív kialakításuknak köszönhetően nemcsak nagyobb biztonsággal és ergonómiával, hanem a maximális menetkomforttal is lenyűgöznek.

A nagy teljesítményű lítiumion-akkumulátor rendkívül kompakt, valamint gyors- és köztes töltési képességének köszönhetően rugalmas használatot tesz lehetővé. A nagyvonalúan megtervezett munkahely alacsony belépéssel, tágas szabad helyel a kezelő számára, és optimális teljes körű kilátással egészségkímélő munkavégzést biztosít.

Az intelligens asszisztensrendszerek és a további lehetőségek széles skálája, mint például a panoráma üvegtető, a pozicionáló lézerek vagy az integrált SmartStripe LED fénycsík maximális védelmet biztosítanak a raktárban.



### Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garatáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



### Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opciónk egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

### Garanciális feltételek

\*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

## Előnyök áttekintése

- ETV 2i az optimalizált energiafogyasztásért.
- Kompakt targoncák a legjobb helykihasználás érdekében a raktárban.
- Lítiumion-akkumulátor gyors és köztes töltési képességgel.
- Ergonomikus kezelőhely, ahonnan a legjobb rálátás nyílik a kerékkarokra és a teherre.
- Különböző opciók a munkakörnyezet biztonságának növelésére.

# Jungheinrich tolóoszlopos targoncák

## az ügyfelek előnyeit maximálisan szem előtt



### Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb targoncákkal.

Nemcsak nagyon helytakarékos, hanem lenyűgözően hatékony is: Emelje termelékenységét a következő szintre tartós és energiatakarékos ETV sorozatú lítiumion-targoncáinkkal.

#### Integrált lítiumion-technológia

- Magas rendelkezésre állás a rendkívül rövid töltési időnek köszönhetően.
- Kényelmes töltés a gyors- és rugalmas töltés érdekében.
- Költségmegtakarítás a hosszabb élettartamnak és a karbantartásmentességnek köszönhetően.
- Nincs szükség sem töltőhelyiségre, sem szellőztetésre, mivel nincs gázképződés.
- Opcionális beépített töltőkészülék.

#### Erős emelőoszlop

- A maximális biztonságért és rakodási teljesítményért.
- Nagy maradványteherbírás keskenyebb méret esetén is.
- Emelőoszlop oszlop- és villadöntéssel.



### Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Maximális védelem az emberek és a terhek számára – az akkumulátoredény nélküli ETV 214i/ 216i újszerű kompakt kialakítása tökéletes teljes körű kilátást biztosít, míg az intelligens asszisztensrendszerek és a kiegészítő opciók magas szintű munkabiztonságot garantálnak.

#### Megnövelt biztonság

- Jobb rálátás a kerékkarokra és a teherre, mivel nincs a savas ólomakkumulátor
- Alacsony belépés a biztonságos be- és kiszálláshoz.
- Keskeny tetőrács a tökéletes teljes körű kilátáshoz.
- Standard hajtókerék-burkolat.
- Szilárd kivitelű vállvédelem.
- Opcionális figyelmeztetés helytelen kiszállás esetén.
- Opcionálisan kapható még: emelt elülső szélvédő, panoráma üvegtető, integrált SmartStripe fénycsík, féklámpa, menetirány-kijelző.

#### Sokoldalú asszisztensrendszerek és opciók

- Lézeres villapozicionálás a teher könnyebb betárolásához.
- A maximális teherbírás folyamatos ellenőrzése operationCONTROL segítségével.
- Villakamera monitorral.

#### 4 colos színes kijelző

- Menetirány- és kerékállás kijelző.
- Az akkumulátor üzemidejének kijelzése.
- Három választható menetprogram.
- Üzemórák és pontos idő.
- Az emelési magasság és a tehertömeg opcionális megjelenítése a kijelzőn.



### Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Garantált a kezelők maximális elégedettsége: A kényelmes ülésnek, a könnyen hozzáférhető kezelőelemeknek és a praktikus tárolási lehetőségeknek köszönhetően az ETV 214i/ 216i kezelőállása gyorsan a dolgozók kedvenc helyévé válik.

#### Ergonomikus munkahely

- Több hely a kezelő számára.
- A kormánykerék és a kartámasz külön-külön és könnyen állítható.
- Alacsony belépés a biztonságos be- és kiszálláshoz.
- Tartók elhelyezése kiegészítő felszereltséghez, mint rádiófrekvenciás terminálok vagy szkennerek.
- Praktikus tárolók a tartozékok tárolásához.

#### soloPILOT kezelők

- Valamennyi hidraulika funkció, irányváltás és kürt működtetése.
- A látómezőben elhelyezett, egyértelműen hozzárendelt funkciókkal rendelkező kezelőelemek.
- A menetirány-kapcsoló egyszerűen működtethető.
- A funkciók finom vezérlése milliméterpontos munkavégzést eredményez.
- Kiegészítő adapterek optimális vezérlése, mint pl. opcionális villatávolságállító berendezés.
- Opcionálisan elérhető multiPILOT-vezérlőkar.

# Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
ETV 214i	1400 kg	10700 mm	11 km/h	2685 mm	0,68 m/s
ETV 216i	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2780 mm	0,68 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az  
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**