



Elektromos vontató

EZS 350

Vontatási képesség: 5000 kg

A sokoldalú vezetőállásos vontató közepesen nehéz terhekhez.

A Milkrun elvet követve még hatékonyabb az áruk szállítása.

A robusztus és hatékony EZS 350 targonca egyesíti a nagy kezelési kényelmet az elérhető legjobb teljesítménnyel és maximális biztonsággal. Előnyük akár 5.000 kg terhelésű vontatótargoncás szerelvények esetén különösen jól látható: A GTE pótkocsikhoz illeszthető rendszer nagy és közepes terheket képes mozgatni A-ból B-be. A takarékos és erős váltóáramú motor nagy teljesítményével, alacsony energiafogyasztásával és hatékony energiavisszanyerésével a generátoros fékezés során meggyőző hatású. A biztonságos ívben haladásról a curveCONTROL asszisztensrendszer illetve a visszagurulásgátlóval ellátott rögzítőfék gondoskodik, mely a vontatót és a pótkocsikat nyugalmi helyzetben rögzíti. A kiforrott ergonómia és technika biztonságos és gazdaságos munkafeltételeket tesz lehetővé. A kis erő kifejtést igénylő be- és kiszállás, a személygépkocsikhoz hasonló, kímélő kezelés, a praktikus egykezes kezelés, a LED-es világítás és a sokoldalú egyedi illesztési opciók - így néz ki egy optimalizált kezelőállás.



Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opciónk egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

Garanciális feltételek

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

Előnyök áttekintése

- Nagy teljesítményű, karbantartásmentes váltóáramú hajtómotor
- Intuitív kezelés jetPILOT multifunkcionális kormánykeréknek köszönhetően
- Biztonságos kanyarodás a kormányzögfüggő curveCONTROL-nak köszönhetően
- Egyedi opciók az optimális munkahelyhez
- A vezető pozícióból könnyen hozzáférhető vonókészülék

Jungheinrich vontató

az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt



Hatékony

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Karbantartásmentes váltóáramú technológia, generátoros fékezés és időt spóroló akkumulátorcseréje maximális vontatási teljesítményt tesz lehetővé minimális fogyasztás mellett.

Nagy teljesítményű és hatékony hajtáskonceptió

- Nagyobb teljesítőképesség az üzemeltetési költségek egyidejű csökkentése mellett a karbantartásmentes váltóáramú technikának köszönhetően.
- Magas hatásfok kitűnő energiagazdálkodás mellett.
- Nagy gyorsulás és gyors irányváltás.
- Karbantartásmentes hajtómotor szénkefék nélkül.
- 2 éves garancia a hajtómotorra.
- Generátoros fékezés energia-visszatáplálással.

Hosszú alkalmazási idő a savas ólomakkumulátorral

- Az energiatakarékos váltóáramú technológia és a nagy kapacitású akkumulátorok hosszú alkalmazást tesznek lehetővé.
- Különböző akkumulátorok széles választéka áll rendelkezésre 375 - 620 Ah-ig.
- Oldalirányú akkumulátorcseréje több műszakos alkalmazás esetére (opcionális).

Lítiumion-technológiával is rendelhető

- Magas rendelkezésre állás az extrém rövid töltési időnek köszönhetően.
- Nincs szükség akkumulátorcserére.
- Költségmegtakarítás a hosszabb élettartamnak és a karbantartásmentességnek köszönhetően a savas ólomakkumulátorokkal szemben.
- Nem szükséges töltőhelyiség és szellőztetés, mivel nincs gázképződés.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Az egyensúly fontos: Ezeknél a vontatóknál a tökéletesen kiegyensúlyozott haladómű mindig a megfelelő vonóerőről gondoskodik.

Kényelmes és biztonságos haladás

- Biztonságos meghajtás a mindenkor kiegyenlített hajtóműnek köszönhetően.
- Kiegészítő csillapított vezetőállás (opcionális).
- Programozható lassúmenet gomb a korlátozott sebességgel történő haladáshoz.
- Biztonságos sebesség kanyarmanetben curveCONTROL rendszerrel.

Robosztus kialakítás nagyobb igénybevételű alkalmazásokhoz


- Acél motorházatető ütközésvédelemmel.
- Extra magas védőlemez nagy szilárdságú acélból az elülső burkolaton.
- Robosztus LED-világítás (opcionális).

Mindig pontos információ mindenről

- 2-collos kijelző a töltöttség, üzemmódszám, sebesség és hibakód teljes áttekintésére.
- A targonca Pin-kóddal is aktiválható (opcionális).
- 3 választható menetprogram (opcionális).

Jobb kilátás és láthatóság

- Jobb láthatóság a rosszul kivilágított területeken beépített nappali DayLED menetvilágítás segítségével (opcionális).
- Floor-Spot – az ütközésveszély jelentős csökkentése nem belátható helyeken egy kb. 3 m-re a targonca előtt a padlóra vetített piros világító pont segítségével (opcionális).



Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

A hatékony vontatótargoncás rendszerrel mely vontatóinkból és Jungheinrich pótkocsikból állnak nagy terhek is mozgathatók.

Optimális ergonómia

- Kényelmes fel- és leszállás az alacsony kezelőállás magasság következtében.
- Egyedi illesztés minden igényhez a három alternatív menetprogramnak köszönhetően.
- A vonószerkezet reteszelésének távirányítással történő félautomatikus oldása (opcionális) lehetővé teszi a pótkocsik gyors és egyszerű csatlakoztatását és leválasztását.
- Különböző háttámaszokkal rendelhető.
- Autóhoz hasonló elektromos kormányzás jetPILOT multifunkciós kormánykerékkel.
- Számos kialakítású vonószerkezet kapható az eltérő típusú pótkocsikhoz.
- Valamennyi kerék szuperelasztikus (hajtókerék is) a komfortos haladásért.

Kiegészítő felszereltség

- Különböző vonószerkezetek.
- Kioldó gomb a vontatmány egyszerű fel- és lecsatlakoztatásához.
- Hidraulikus vagy elektromos csatlakozások GTE vontatmányaink számára.
- Robosztus, univerzálisan alkalmazható tartóelem pl. rádiófrekvenciás-komponensekhez.
- További opciók a vontató igény szerinti konfigurálásához.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Névleges vonóerő	Haladási sebesség teher nélkül
EZS 350 L Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 L Komfort	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL Komfort	1000 N	12,5 km/h