



# Elektriskie palešu ratiņi ar vadītāja stāvplatformu

## ERE 2i

Celšanas augstums: 122 mm / Kravnesība: 2500 kg

# Kompakts "spēkavīrs"

## maksimālai pārkraušanas jaudai.

**Kompakts, ietilpīgs un iespaidīgi drošs.**

Kā līdzgājēja režīmā izmantojams transportlīdzeklis ar īsāko konstrukciju savā klasē jaudīgie, elektriskie zemie palešu ratiņi ERE 2i pārsteidz, veicot iekraušanu un izkraušanu no kravas automašīnām un strādājot īpaši šaurās noliktavās. Pateicoties savam kompaktajam dizainam un izturīgajai konstrukcijai, tie ir lieliski palīgi darbam prasīgos apstākļos pārkraušanas noliktavās.

Spēcīgs vilces motors ar ievērojamu paātrinājumu un dinamisku gaitu nodrošina maksimālu efektivitāti, kamēr ERE 225i kompaktā konstrukcija ļauj braukt intuitīvi, optimāli pārredzot kravu. Izvēlei pieejami atšķirīgi platformas varianti un dažādas kapacitātes akumulatori, tādējādi tie ir maksimāli pielāgojami ikviena klienta vajadzībām.

Par maksimālu drošību un augstu komfortu darba laikā gādā stabilā šasija ar augstu sānu aizsargu un plašā vadītāja platforma. Citas pārdomātas funkcijas, kā, piemēram, kravas automašīnas atpazīšana ar automātisku ātruma samazināšanu un kravas automašīnas izgaismošanu, palīdz darbu ikvienā situācijā veikt drošāk un efektīvāk.



### Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus mēs Jums dodam solījumu uz laiku līdz 8 gadiem, garantējot mūsu augstvērtīgo litija jonu akumulatoru ilgu kalpošanas laiku. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu litija jonu akumulatoru lielā jauda un ilgais darbību laiks pārliecinās arī Jūs. Tādēļ mēs garantējam, ka Jūs 6 mēnešu laikā pēc piegādes vienkārši un ātri varat atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas.



### Izmantojiet savus datus savā labā.

Izmantojiet savu iekrāvēju datus, lai ietaupītu laiku, enerģiju un naudu, kā arī lai kāpinātu efektivitāti. Ar mūsu telemātikas ierīci (standarta aprīkojumā) Jūsu rīcībā ir bezmaksas pakete tehnikas parka pārvaldībai, ko iespējams ērti papildināt ar dažādiem aparātūras un programmatūras komponentiem.

### Garantijas nosacījumi

\* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

## Visas priekšrocības īsumā

- Īsākie elektriskie zemie palešu ratiņi savā klasē elastīgai izmantošanai.
- Divi platformas varianti, kas der ikvienam noliktavas plānojumam.
- Augsta vadītāja aizsardzības pakāpe, pateicoties izturīgai tērauda šasijai un aizsardzībai no trīs pusēm.
- Opcionāla kravas automašīnas atpazīšana ar automātisku ātruma samazināšanu un kravas automašīnas izgaismošanu.
- Efektīva piedziņas koncepcija izcilam sniegunam.

# Jūsu Jungheinrich zemie palešu ratiņi, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



## Efektivitāte

Maksimāla veikspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Manevrēšana šaurās telpās, kustība uz rampām vai ātra līkumu izbraukšana – izmantojiet iespējas, ko sniedz jaunu plašumu apgūšana Jūsu noliktavā. Kompakti izmēri un stabila šasija nodrošina maksimālu vilcējspēku teicamam sniegunam braucot un īpaši jaudīgai kustībai pa rampām.

### Progresīva piedziņas tehnoloģija

- Jaudīgs vilces dzinējs ar maksimālo ātrumu 14 km/h
- Eco braukšanas programma maksimālai energoefektivitātei (opcija)
- Atbilstoši dažādām prasībām individuāli pielāgojama akumulatoru kapacitāte no 130 līdz 260 Ah.
- Hidrauliska ritošā daļa maksimālam vilcējspēkam un stabilitātei sarežģītos apstākļos.

### Kompakta konstrukcija

- Par 300 mm īsāka, kompaktāka iekrāvēja konstrukcija.
- Augsta elastība noliktavā, pateicoties saīsinātai priekšējai konstrukcijai.
- Precīza manevrēšana pat visšaurākajos apstākļos.

### Ātra un droša kustība uz rampām

- No slodzes atkarīga 5 riteņu ritošā daļa darbam vissarežģītākajos apstākļos
- Pilna bremžu darbība bez izslīdēšanas, arī uz stāvām vai slapjām rampām
- Automātiska ātruma pielāgošana atkarībā no slodzes

### Lietotājam draudzīga vadības koncepcija

- Augstumā regulējams smartPILOT ērtai un precīzai darbu izpildei
- Vienkārša un intuitīva vadība ar vienu roku un ar funkciju automātiskai pārvietošanai pozīcijā pa vidu



## Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.


ERE 225i sniedz maksimālu cilvēku un preču aizsardzību ikvienā situācijā: stabilas sānu sienas vadītāja aizsardzībai, ērta stāvēšanas platforma un gudras drošības opcijas samazina iespējamos riskus noliktavā.

### Maksimāla drošība katrā braucienā

- Izturīgā tērauda šasija pasargā vadītāju no trīs pusēm
- Plašā, stabilā stāvēšanas platforma samazina negadījumu risku
- Augsti sānu aizsargi drošai braukšanai un ērtai stāvēšanai

### Tālrēdzīgas palīgsistēmas

- Kravas automašīnas atpazīšana automātiskai ātruma samazināšanai, kravas automašīnas izgaismošanai un triecienu mazināšanai.
- Opcionāls kāju aizsardzības sensors optimālai vadītāja aizsardzībai.
- Ātrāka iekraušana un izkraušana, pateicoties labākai palešu pārredzamībai.
- Floor-Spot kā opcionāls drošības risinājums drošai sadursmju novēršanai, kas iespējama, pateicoties savlaicīgai citu šķēršļu pamanīšanai.



## Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Viegli vadāmi un individuāli konfigurējami: izvēloties daudzpusīgos palešu ratiņus ERE 225i, Jums vairs nav jāmeklē ar pielāgojamību saistīti kompromisi. Atkarībā no situācijas tie pielāgojas ikvienam vadītāja un darba profilam.

### Pielāgojama stāvēšanas platforma un maināms dakšu garums

- Atkarībā no darba situācijas izvēlei pieejami divi platformas varianti.
- Kā opcija pieejama amortizēta stāvēšanas platforma ar atbilstoši ķermeņa svaram individuāli regulējamu pilno amortizāciju nepārspētam braukšanas komfortam.
- Samazinātas svārstības un triecieni nenogurdinošai un ergonomiskai strādāšanai.
- Pieejamas dažāda garuma dakšas, kas pielāgotas dažādiem kraušanas palīg līdzekļiem.

### Papildaprīkojums

- Variants izmantošanai saldētavās
- Opcionālā aptvere papildus uzstādāmiem elementiem
- Iebūvēts lādētājs
- USB saskarne

# Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

| Nosaukums | Ietilpība /<br>slodze | Pacelšanas augstums<br>(maks.) | Braukšanas ātrums bez<br>kravas | Darba platums (paletes 800x1200<br>gareniska) | Celšanas ātrums bez<br>kravas |
|-----------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| ERE 225i  | 2500 kg               | 122 mm                         | 12 km/h                         | 2396 mm                                       | 0,07 m/s                      |

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes  
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ka  
arī mūsu rezerves daļu centrs  
Kaltenkirchenē.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



**JUNGHEINRICH**