



Manuell pallyftare/handtruck med våg

AMW 22 / 22p

Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 2200 kg

JUNGHEINRICH



VDI bord

						Andra (OEM)						
Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)				AMW 22		AMW 22p				
	1.2	Tillverkarens typbeteckning										
	1.3	Drivning				Manuell						
	1.4	Manövrering				Manuell						
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg		2200						
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm		600						
	1.9	Hjulbas	y	mm		1110						
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	99				102			
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak		kg	578 / 1721							
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	61 / 38							
Hjul/chassi	3.1	Däck			C-BV	V-GV	C-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 170x50	Ø 170 x 50		Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 82x96	Ø 82 x 96		Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2/2							
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	109							
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	370							
	Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	122						
4.9		Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14	mm	1234							
4.15		Höjd i sänkt läge	h13	mm	86							
4.19		Total längd	l1	mm	1546							
4.20		Längd inklusive gaffeltrygg	l2	mm	396							
4.21.1		Total bredd	b1	mm	540							
4.22		Gaffeldimensioner	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150							
4.25		Mått över gafflarna	b5	mm	540							
4.32		Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	24							
4.34.1		Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	1763							
4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1813								
4.35	Vändradie	Wa	mm	1303								
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,09 / 0,02							

Elektrisk motor / Elektronik	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V	1,5	12 / 1,2	1,5	12 / 1,2

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**