



# Električni visokoodvižni viličar z dvigom opornih krakov

**ERC 214zi-216zi**

Dvižna višina: 2400-6000 mm / Nosilnost: 1400-1600 kg

# Električni visokodvižni viličar

## z dvojno zmogljivostjo.

**Zmogljiv viličar z dodatnim dvigom za večji pretok blaga.**

Zmogljivi električni paletni viličar ERC zi je serijsko opremljen z litij-ionsko tehnologijo ter se ponaša z revolucionarno in zelo kompaktno oblikovno zasnovo. To okretno vozilo je vsestransko uporabno ter zasnovano za varno skladiščenje in izskladiščenje na višini do 6 metrov. Uporablja se za prevoz na srednjih in velikih razdaljah ter komisioniranje. Z dodatnim dvignim mehanizmom opornih krakov lahko dvignete kar dve paleti ter tako povečate učinkovitost in zmogljivost pretoka blaga. Zaradi večje oddaljenosti od tal z lahkoto premaguje pragove, neravna tla ali klančine. Pametni asistenčni sistemi olajšajo manipulacijo blaga in poskrbijo za varnost. Popolna ergonomija je zagotovljena s stabilnim in blaženim stojščem ter konzolo smartPILOT s samodejnim centriranjem, ki omogoča enoročno krmiljenje. Panoramsko okno (opcija) ponuja neoviran pogled naprej.



### Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo litij-ionsko garancijo Plus vam zagotavljamo dolgoročno delovanje naših visokokakovostnih litij-ionskih baterij do 8 let. Verjamemo, da vas bosta visoka zmogljivost in dolga življenjska doba naše litij-ionske tehnologije prepričali. Zato zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.



### Uporabite podatke v svojo korist.

Uporabite podatke iz svojih vozil, da prihranite čas, energijo in stroške ter povečate učinkovitost. Naš telematični bralnik (tovarniško) vam zagotavlja brezplačen začetni paket za upravljanje voznega parka, ki ga lahko prilagodljivo nadgradite z različnimi komponentami strojne in programske opreme.

### Garancijski pogoji

\* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

## Pregled vseh prednosti

- Kompaktnost in zmogljivost z litij-ionsko baterijo.
- Večji pretok blaga z dvojnimi vilicami.
- Večja oddaljenost od tal za klančine, pragove in neravna tla.
- Pametni sistemi za pomoč zagotavljajo varnost.
- Pametne ergonomske funkcije za sproščeno delo.

# Paletni viličar znamke Jungheinrich, za še večjo moč.



## Učinkovitost

Največja zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Revolucija v skladišču: prvi visokodvižni paletni viličar na svetu z litij-ionsko baterijo. Za vrhunsko moč in učinkovitost.

### Litij-ionska tehnologija

- Občutno krajše vozilo, saj baterija ne zahteva več dodatnega prostora.
- Preprostejše manevriranje na regalnem hodniku.
- Zelo kratek čas polnjenja močno zmanjša izpad delovanja.
- Manj stroškov zaradi nizkih zahtev po vzdrževanju in daljše uporabne dobe.
- Udobno polnjenje: Polnilni vmesnik je ergonomsko dostopen za hitro in pogosto vmesno polnjenje.
- Baterija je preprosto dostopna in jo po potrebi lahko hitro odstranite.

### Maksimalen pretok blaga

- Največja hitrost 12 km/h in močen pospešek s funkcijo drivePLUS (standardno).
- Preprosto in intuitivno upravljanje.
- Celovita pomoč pri manipulaciji blaga.

### Zmogljivi teleskopi

- Vrhunska stabilnost, hitro dviganje in spuščanje ter neoviran pogled skozi teleskop.
- Izjemna preostala nosilnost tudi na veliki višini dviga.
- Gladek prehod teleskopa s hidravličnim dušenjem teleskopa.

### Dodatne opcije

- Hladilniška izvedba.
- Integriran polnilnik.



## Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Opcijski sistemi za pomoč povečajo natančnost in hitrost pri zahtevnih nalogah ter izboljšajo varnost za upravljalca, blago in skladišče.

### Varno delo

- Prilagoditev hitrosti vožnje glede na breme in smer vožnje.
- Nov in inovativen sistem opozarjanja, ki ga sestavljajo tri komponente: vidno opozorilo (zaslon) zvočno opozorilo (zvočni signal) in čutno opozorilo (tresenje ročice) ob preobremenitvi.

### Opcijski asistenčni sistemi

- operationCONTROL: Prikaz višine dviga, mase bremena in preostale nosilne višine, vključno z opozorilom ob prekoračitvi nazivne in preostale nosilnosti.
- positionCONTROL: Predizbira višine dviga vključno s prikazom višine.

### Fiksna stojna ploščad

- Za največjo varnost je voznik pred poškodbami zaščiten s treh strani.
- Udobno stransko stojišče in ploščad zagotavlja boljše ergonomsko upravljanje.
- Vzmetenje ploščadi (opcija) se prilagodi telesni masi voznika ter razbremeni sklepe in hrbtenico.
- Laser za zaščito nog (opcija): samodejno zmanjšanje hitrosti vožnje, ko voznik z nogami seže iz konture ploščadi.


### Zaščitna streha po standardu ISO

#### 6055

- Robustna streha zagotavlja najboljšo zaščito pred padajočim tovorom.
- Na voljo s prečnimi nosilci ali panoramskim steklom, ki ponuja neoviran pogled.

### Dodatne opcije

- Zaščitna rešetka v različnih višinah.
- Floor-Spot.



## Prilagodljivost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Revolucionarna nova oblikovna zasnova viličarja ERC zi ponuja več prostora za ergonomsko delo. Fiksna stojna ploščad zagotavlja stabilnost in udobje zlasti med daljšo uporabo.

### Ergonomsko delovno mesto

- Prostorna odlagalna mesta na opcijskem nosilcu ali v zaščitni strehi.
- Namestitve nosilcev za dodatno opremo.
- Nizko ležeče stojišče in velika vstopna širina za preprosto vstopanje in izstopanje.

### Krmiljenje s funkcijo smartPILOT

- Lažje in intuitivno manevriranje, zlasti v ovinkih.
- Kompaktna glava ročice z optimalno dosegljivostjo funkcij in samodejno sredinsko lego.
- Ekscentrična razporeditev za udobno, varno in ergonomsko stanje.
- Višinsko nastavljiva glava ročice.

### Večfunkcijski zaslon

- 4-palični prikazovalnik z univerzalnimi ikonami za prikaz napolnjenosti baterije, delovnih ur in časa.
- Opcijski 6-palčni zaslon v voznikovem vidnem polju za prikaz dvizne višine, mase tovora in preostale nosilne višine.

### Dodatna oddaljenost od tal z dvigom opornih krakov

- Oporni kraki se lahko dvignejo neodvisno od vilic.
- Večja oddaljenost od tal (za premagovanje neravnih tal, pragov ali klančin).
- Opcijsko sočasno prevažanje dveh palet za večji pretok blaga.
- Močan dvig opornih krakov: nosilnost 2 t.

### Dodatne opcije

- Večje udobje upravljanja omogoča opcijska vzmetena stojna platforma za zmanjšanje treslajev, ki delujejo na človeka.

# Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

| Ime          | Nosilnost/<br>obremenitev | Največja dvizna<br>višina | Hitrost vožnje brez<br>bremena | Delovna širina (paleta 800 x 1200<br>vzdolžno) | Dvizna hitrost brez<br>bremena |
|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| ERC<br>214zi | 1400 kg                   | 6000 mm                   | 12 km/h                        | 2645 mm                                        | 0,35 m/s                       |
| ERC<br>216zi | 1600 kg                   | 6000 mm                   | 12 km/h                        | 2645 mm                                        | 0,35 m/s                       |

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**