



# Električni visokoodvižni viličar z dvigom opornih krakov

**ERC 212z-220z**

Dvižna višina: 2400-6000 mm / Nosilnost: 1200-2000 kg

# Vsestranski pomočnik

## za srednje razdalje.

**Varno in učinkovito manipuliranje in dviganje blaga do višine 6 metrov.**

Z učinkovitimi in vsestranskimi električnimi ročnimi viličarji ERC lahko zelo varčno prevažate blago na dolgih razdaljah in ga manipulirate tudi visoko v regalu. Če so opremljeni z zložljivo ploščadjo ali opsijskim dvigom opornih krakov, jih lahko fleksibilno uporabljate na srednje dolgih razdaljah.

Zaradi večje oddaljenosti od tal neravna tla in klančine niso več ovira. Izberete lahko tudi dvig opornih krakov, ki omogoča sočasno prevažanje dveh palet in znatno poveča pretok blaga.

Močan in zelo natančen dvižni motor omogoča nežno dviganje in spuščanje tovora do dvižne višine 6 metrov. Štiri kolesa in opsijski sistemi za pomoč vozniku, denimo operationCONTROL, ki ščiti pred preobremenitvijo, ali predizbira dvižne višine positionCONTROL, zagotavljajo več varnosti in učinkovitosti v skladišču.



### **Brez skrbi. Brez kompromisov.**

Z Jungheinrichovo litij-ionsko garancijo Plus vam zagotavljamo dolgoročno delovanje naših visokokakovostnih litij-ionskih baterij do 8 let. Verjamemo, da vas bosta visoka zmogljivost in dolga življenjska doba naše litij-ionske tehnologije prepričali. Zato zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.



### **Uporabite podatke v svojo korist.**

Uporabite podatke iz svojih vozil, da prihranite čas, energijo in stroške ter povečate učinkovitost. Naš telematični bralnik (tovarniško) vam zagotavlja brezplačen začetni paket za upravljanje voznega parka, ki ga lahko prilagodljivo nadgradite z različnimi komponentami strojne in programske opreme.

### **Garancijski pogoji**

\* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

## **Pregled vseh prednosti**

- Učinkovita manipulacija blaga do dvižne višine 6 metrov.
- Kompaktne mere zagotavljajo okretnost in kompaktnost.
- Zložljiva ploščad omogoča ergonomsko delo.
- Učinkovito sočasno prevažanje dveh palet z dvigom opornih krakov.
- Več varnosti v skladišču s pametnimi sistemi za pomoč.

# Paletni viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



## Učinkovitost

Največja zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

ERC je zaradi trifaznega asinhronskega voznega in dviznega motorja hiter, močan, varen in še učinkovitejši, zlasti v večizmenski uporabi.

### Pametno krmljenje in napredna pogonska tehnologija

- Sodoben trifazni asinhronski motor zagotavlja moč in hkrati majhne obratovalne stroške.
- Visoki izkoristki in optimalna poraba energije.
- Močni pospeški.
- Hitro spreminjanje smeri vožnje.
- Zaščita pred zdrsom na klancu.
- Večja hitrost vožnje in pospešek s funkcijo drivePLUS (11 km/h namesto 9 km/h) ter vožnja in krmljenje, ki se prilagajata bremenu.

### Dolgotrajno delovanje s svinčevo baterijo

- Baterije s kapaciteto do 375 Ah za dolgo obratovanje.
- Vgrajeni polnilnik (24 V) za vse tipe baterij zagotavlja preprosto polnjenje na vsaki običajni 230-V vtičnici (opcija).
- Zamenjava baterije s strani olajša intenzivno večizmensko uporabo (opcija).

### Na voljo z litij-ionsko tehnologijo

- Zelo kratek čas polnjenja močno zmanjša izpad delovanja.
- Menjava baterije ni potrebna.
- Manjši stroški zaradi daljše dobe delovanja brez nepotrebne vzdrževanja v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Polnilni prostori in prezračevanje niso potrebni, saj ne prihaja do uplinjanja.



## Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Intuitivna večfunkcijska glava ročice zagotavlja popolno osredotočenost med skladiščenjem na veliki višini.

### Udobno skladiščenje in izskladiščenje

- Večfunkcijska glava ročice za intuitivno upravljanje vseh dviznih in spustnih funkcij.
- Natančno in nežno dviganje tovora z reguliranim hidravličnim motorjem.
- Nežno spuščanje tovora s proporcionalno hidravliko.
- Štiri kolesa zagotavljajo dobro stabilnost.

### Udobno in varno delo

- Električna krmlilna ročica zagotavlja sproščeno delo.
- curveCONTROL samodejno zmanjša hitrost ob zavijanju.
- Vzmeteno stojišče učinkovito razbremeni hrbtenico upravljavca.
- Oblazinjene stranske pregrade (opcija) zagotavljajo prijeten oprijem ob zavijanju.
- Dviganje in spuščanje vilic ter vožnja med komisioniranjem se upravljajo s tipkami na držalu (opcija).

### Vedno dobro obveščeni

- Dodaten 6-palčni zaslon, vključno s prikazom bremena (opcija) za asistenčne sisteme.
- Standarden zaslon za prikaz napolnjenosti baterije, delovnih ur in sporočil o dogodkih.
- Vkllop vozila s sistemom EasyAccess prek programske tipke, kode PIN ali optičske transpondrske kartice.



## Prilagodljivost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Ravnovesje med okretnostjo in udobjem je pri teh vozilih popolnoma usklajeno z namenom uporabe.

### Prilagodljiva uporaba v načinu vožnje.

- Izvedba 1: zložljivo stojišče brez stranskih pregrad, hitrost vožnje 6 km/h.
- Izvedba 2: zložljiva ploščad s stranskimi pregradami (opcija), hitrost vožnje 7 km/h.
- Izvedba 3: zložljiva ploščad s stranskimi pregradami in višjo hitrostjo drivePLUS (opcija), hitrost vožnje 11 km/h.

### Prilagodljiva uporaba v načinu hoje

- Stojišče in stranske pregrade se ob pomanjkanju prostora preprosto zložijo.
- Vožnja s hitrostjo 4,4 km/h.

### Vsestranski zaradi dviga opornih krakov

- Dodaten dvizni mehanizem za dvig opornih krakov neodvisno od vilic.
- Sočasen prevoz dveh palet hkrati (opcija).

### Dodatna oprema.

- Dvojna oporna kolesa za zmanjšanje obrabe.
- Hladilniška izvedba.
- Zaščitna rešetka.
- Zaščita pred obrabo vilic.

# Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

| Ime         | Nosilnost/<br>obremenitev | Največja dvizna<br>višina | Hitrost vožnje brez<br>bremena | Delovna širina (paleta 800 x 1200<br>vzdolžno) | Dvizna hitrost brez<br>bremena |
|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| ERC<br>212z | 1200 kg                   | 4700 mm                   | 6 km/h                         | 2302 mm                                        | 0,4 m/s                        |
| ERC<br>214z | 1400 kg                   | 6000 mm                   | 6 km/h                         | 2323 mm                                        |                                |
| ERC<br>216z | 1600 kg                   | 6000 mm                   | 6 km/h                         | 2323 mm                                        | 0,3 m/s                        |
| ERC<br>220z | 2000 kg                   | 4800 mm                   | 6 km/h                         | 2323 mm                                        | 0,34 m/s                       |

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**