



## Cinkoti palešu ratiņi

**AM G20**

Celšanas augstums: 122 mm / Kravnesība: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# AM G20



## VDI tabula

			Citi (OEM)					
			AM G20 (520x1150)	AM G20 (520x950)	AM G20 (520x795)			
Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)						
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols						
	1.3	Piedziņa	Ar rokām					
	1.4	Darbība	manuāli					
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	2000			
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	600	500	400	
	1.9	Garenbāze	y	mm	1110	-	1110	910
Svari	2.1	pašmasa	kg	61	60	54	51	
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē	kg	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -	
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas		N-GN	N-BN	V-BV	N-GN	
	3.2	Riepas izmērs, priekšā		∅ 170x50	-	∅ 170 x 50	∅ 170x50	
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē		∅ 82x96	-	∅ 82 x 62	∅ 82x96	
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)		2/2	-		2/2	
	3.6	Mēritājs priekšā	b10	mm	109	-		109
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	370	-		370
	Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	122		
4.9		Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	1234	-	1234	
4.14		Statīva augstums pacelts	h12	mm	205			
4.15		Augstums nolaists	h13	mm	83			
4.19		kopējais garums	l1	mm	1520	1523	1320	1165
4.20		Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	373			
4.21.1		kopējais platums	b1	mm	520			
4.22		Fork izmēri	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 795	
4.25		Dakšas klirens	b5	mm	520			
4.32		Centrālās garenbāzes klirens	m2	mm	30			
4.34.1		Darba platums (palette 1000 × 1200 šķērsām)	Ast	mm	1734	-	1734	1584
4.34.2		Darba platums (palette 800x1200 gareniska)	Ast	mm	1784	-		1784
4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1274	-	1274	1074	919
Veiktspējas dati	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas	m/s	0,09 / 0,02	- / -	0,09 / 0,02		

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes  
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ka  
arī mūsu rezerves daļu centrs  
Kaltenkirchenē.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



**JUNGHEINRICH**