



Lavojenvarastointitila

Leveäkäytävähyllystö

 **JUNGHEINRICH**

Leveäkäytävähyllystö erilaisiin käyttötarpeisiin.

Tuotteiden esteetöntä käsittelyä ja joustavaa mukautumista kaikkiin tarpeisiin.

Leveäkäytävähyllystöt ovat käytetyimpiä hyllyjärjestelmiä. Ne soveltuvat erinomaisesti suurille määrille yksittäisiä, pääasiassa kuormalavoille lavoitettuja tuotteita. Monipuolisuus on niiden vahvuus: niihin voidaan varastoida useita erikokoisia ja -painoisia pakkauksia ja ne ovat joustavasti laajennettavissa jopa 45 tonnin enimmäiskenttäkuormitukseen asti. Lattiavarastoinnista poiketen ne takaavat leveäkäytävässä kaikki kuormalavahyllystön edut ja kaikkien kuormalavojen esteettömän käsittelyn. Mahdollisuudet ylöspäin ovat lähes rajattomat: automaattista käyttöä varten hyllystön voi korottaa 8–10 metrin vakiokorkeudesta jopa yli 20 metrin korkeuteen. Hyllytasojen vaivattoman säätömahdollisuuden ansiosta varastotila on hyödynnettävissä optimaalisesti ja myös kaksinkertainen varastointisyvyys on mahdollista. Varastointi tapahtuu varastoitavan tavaran mukaan joko trukkien tai hyllystöhissien avulla.



JUNGHEINRICH
RACKING COMPETENCE

Hyllystöjen asiantuntija jo vuodesta 1958

Hyllystöt ovat varaston selkäranka. Kehitämme kaikille toimialoille ja kaikkiin tarpeisiin yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja, jotka täyttävät tiukimmatkin laatuvaatimukset ja kasvavat yrityksesi tarpeiden mukana. Järjestelmätoimittajana kuljemme rinnallasi suunnitteluvaiheesta jälkimarkkinointiin asti.



JUNGHEINRICH
RACKING INSPECTION

Taattua laatua. Varmasti

Me huolehdimme myös hyllystöratkaisun pystyttämisen jälkeen yrityksesi varaston laadukkuudesta ja turvallisuudesta. Halutessasi joku Jungheinrichin 120 sertifioidusta tarkastajasta voi suorittaa DIN EN 15635 -standardin mukaisen vuositarkastuksen yrityksessäsi. Mikäli täydennystarpeita ilmenee, alkuperäisvaraosat toimitetaan sinulle saman tien.

Edut pähkinänkuoressa

- Kaikki tuotteet esteittä saatavilla
- Optimaalinen muuntautumiskyky yrityksesi tarpeisiin
- Yksinkertainen, vähistä komponenteista koostuva rakenne
- Vapaa varastopaikan kohdennus
- Toteutettavissa jopa 45 tonnin kenttäkuormituksiin

Jungheinrichin hyllystö ajaa asiakkaan etua.



Joustavuus

Hyllystö, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Järjestelmärakenteella toteutettua hyllystöä voidaan vaatimusten kasvaessa muuttaa. Se soveltuu erikokoisten tuotteiden ja materiaalien varastointiin ja siinä voidaan käyttää kaikkia yleisimpiä trukkeja.

Järjestelmäperiaate

- Rei'ityksen ansiosta järjestelmä mukautuu helposti ja joustavasti uusiin olosuhteisiin.
- Modulaarisen järjestelmän mukaiset vakiorakenneosat.
- Yhdistettävissä muihin Jungheinrich-hyllystöihin.

Kattava lisävarustevalikoima

- Lastulevytaso.
- Hyllystörilä.
- Hyllymerkintä.

Yksilölliset toimialaratkaisut

- Perusteellista, eri toimialojen tuntemukseen pohjautuvaa asiantuntijaneuvontaa.
- Rääätälöidyt ratkaisut eri aloille, esim. elintarviketeollisuuden, tukkukaupan, tuotantoteollisuuden ja monien muiden alojen tarpeisiin.



Tehokkuus

Kaikki optimaalista materiaaliveirtoa varten.

Hyllyjärjestelmän tarkoituksenmukaisella mitoituksella optimoidaan koko materiaaliveirran tehokkuus. Kuormalavahyllystöt mukautuvat käytettävissä olevaan tilaan. Suuret nostokorkeudet ja monet varastointivaihtoehdot tekevät kuormalavahyllystä entistä tehokkaamman.

Varastointivaihtoehdot

- Kaksinkertainen varastointisyvyys.
- Poikittaisvarastointi.

Tehokasta työskentelyä

- Jokaisen lavan esteetön ja tarkka käsittely.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Jungheinrichin ennakoidut palvelut ja asiaankuuluvat hyllystöjen lisävarusteet takaavat, että ihmisten, trukkien ja hyllystöjen turvallisuudesta huolehditaan – joka tilanteessa. Ne pitävät huolen prosessiesi sujuvuudesta ja suojaavat investointihyödykkeitäsi.

Jungheinrichin laadukkaat hyllyjärjestelmät

- Tuotannossa käytettävät lahjomattomat koestuslaitteet takaavat saman laadun kaikissa toimipaikoissamme ympäri maailman.
- RAL-laatusinetti: riippumattoman laitoksen suorittamat, säännölliset laatu- ja turvatarkastukset tiukkojen määräysten mukaisesti.

Turvavarusteet

- Syvyyskannakkeet turvalliseen ja nopeaan varastointiin ja varastostaottoon.
- Törmäyssuoja estämään vahinkoja esim. kulmissa ja hyllytukien alueilla.
- Lavavaste kuormayksikköjen tahattoman läpi työntymisen ehkäisemiseksi.
- Suojaverkko estämään putoamista takaosasta.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi
Shuttle-kompaktivarasto
Siirtohyllystö
Lavojen läpivirtaushylly
Push-back-hyllystö
Kuormalavahyllystö
Kapeakäytävähyllystö
Leveäkäytävähyllystö
Yksisuuntainen syväkuormaushyllystö / läpiajohyllystö
Varastoautomaatti
Karusellihylly
Siirrettävä hyllystö
Korkea pientavarahylly
Kerrostasollinen pientavarahylly
Hyllystö
Ulokehylly
Teräksinen varastolava

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissa,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**