



Mažos dalys saugojimas

Nenutrūkstamo veikimo elevatorius

JUNGHEINRICH

Nenutrūkstamo veikimo elevatorius

Individualus kompaktiško sandėliavimo sprendimas.

Ergonomiškai ir efektyviai pasiekiamas didesnis našumas.

Nenutrūkstamo veikimo elevatoriai veikia cirkuliacijos principu. Prekės, kaip karuselėje, sukasi į naudojimo angos pusę, kur operatorius jas gali lengvai ir saugiai paimti. Jie individualiai pritaikomi prie Jūsų poreikių ir sudaro sąlygas sandėliavimui dideliu tankumu, tiek gamyboje, tiek sandėlyje. Taip sukuriamas maksimalus sandėliavimo plotas minimaliame paviršiaus plote. Kiti privalumai yra didelis užsakymų rinkimo našumas ir sukimosi greitis, leidžiantis greitai pasiekti visas prekes. Nenutrūkstamo veikimo elevatoriai tinkami naudoti ten, kur nepakanka vietos arba laiko užsakymų rinkimui statiskai sandėliuojant krovinius. Per „Jungheinrich Logistics Interface“ bet kada galima prijungti prie sandėlio valdymo sistemos. Galima įrengti kaip atskirai stovintį elevatorinį stelažą arba kaip aukšto jungtį su keliomis valdymo angomis iki 10 metrų aukščio. Moderniausia saugumo technologija ir geriausia ergonomika užtikrina, kad nenutrūkstamo veikimo elevatorius būtų patikimas ir naudotojui patogus naudoti sprendimas.



Stelažų gamybos patirtis nuo 1958

Stelažai yra Jūsų sandėlio pagrindas. Kuriame individualius sprendimus kiekvienam sektoriui ir pagal kiekvieno poreikius, kurie atitinka aukščiausius kokybės reikalavimus ir tobulinami pagal Jūsų reikalavimus. Būdami sistemos kūrėju siūlome Jums paslaugas nuo planavimo iki pagalbos po pardavimo.



Patikrinta kokybė. Garantuota

Net kai jūsų stelažų projektas jau įgyvendintas, mes rūpinamės kokybe ir saugumu Jūsų sandėlyje. Jūsų pageidavimu vienas iš mūsų 120 sertifikuotų inspektorių remiantis DIN EN 15635 standartu pas Jus atliks kasmetinę patikrą. Jei ko pritrūksta, greitai pristatomos originalios atsarginės dalys.

Visi privalumai trumpai

- Greita prieiga prie visų sandėliuojamų krovinių dėl didelio sukimosi greičio
- Optimalus ploto panaudojimas dėl sandėliavimo didesniu tankiu ir aukščio išnaudojimo
- Su daugybe saugumo funkcijų suderintas ergonomiškas dizainas
- Tvirta ir ilgaamžė technika užtikrina labai ilgą nenutrūkstamo veikimo elevatoriaus naudojimo trukmę
- Paprastas prijungimas prie skirtingų sandėlio valdymo sistemų

Jūsų „Jungheinrich“ stelažas

didžiausiai kliento naudai.



Lankstumas

Stelažas toks pat individualus kaip ir Jūsų verslas.

Mūsų nenutrūkstamo veikimo elevatorius yra modulinės struktūros. Universalių laikiklių koncepcija leidžia jį optimaliai pritaikyti prie Jūsų poreikių ir paimti įvairiausių sandėliavimo ir transportavimo konteneriams.

Pritaikymo galimybės

- Galima individuali laikiklių įranga, pvz., su tarpinėmis lentynomis, stalčiais, atskyrimo elementais.
- Dėl tvirtos konstrukcijos nenutrūkstamo veikimo elevatorių galima ratukų pagalba perkelti į kitą sandėlio vietą.
- Autonominis arba sisteminis režimas.
- Modifikavimo ir permontavimo paketai keičiant naudojimą.



Efektyvumas

Viskas optimaliam medžiagų srautui.

Skirtingai nuo klasikinių grindinių stelažų, nenutrūkstamo veikimo elevatoriai leidžia tankiai sandėliuoti mažiausioje erdvėje. Prekė paduodama operatoriui, dėl to sutaupoma laiko ir energijos dėl sutrumpėjusių kelių. Sutaupytą sandėliavimo plotą galima išnaudoti kitaip.

Mažas ploto poreikis

- Panaudojus erdvę į aukštį sumažinamas ploto poreikis.

Paprastas integravimas

- Lengvas integravimas į esamus sandėlio procesus.
- Tiesioginis prijungimas prie sandėlio valdymo sistemų (WMS), pvz., „Jungheinrich WMS“.
- Integravimas per pirminę programinės įrangos logistikos sąsają „Jungheinrich Logistics Interface“.

„Pick-by-Light“ sistema (pasirinktinai)

- TIC matrica naudojimo angos apačioje padeda greitai ir tiksliai išimti prekes.

Didelis perkrovimo našumas

- Didelis sukimosi greitis garantuoja didelį surinkimo našumą.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Mūsų prevencinės paslaugos ir tinkami stelažų priedai užtikrina, kad žmonės, transporto priemonės ir stelažai būtų saugūs bet kokiaje situacijoje. Tokiu būdu Jūsų procesai ir ilgalaikis turtas lieka saugūs.

Aukšti saugumo standartai

- Sertifikuotas saugumas.
- Pastovi prieiga prie prekių dėl avarinės paleidimo rankenos nutrūkusių maitinimui.
- Galimybė nustatyti prieigos teises.
- Optimali darbuotojų ir sandėliuojamų krovinių apsauga šviesos užtvara.

Ilgalaikis investicijų saugumas

- Ilgaamžiškumas.
- Modifikavimo ir permontavimo paketai keičiant naudojimą.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas
„Shuttle“ kompaktinė sandėliavimo sistema
Mobilusis padėklų stelažas
Pravažiuojamasis stelažas padėklams
Įstumiamasis stelažas
Vienvietis stelažas
Daugiavietis stelažas siauram koridoriui
Daugiavietis stelažas plačiam koridoriui
Įvažiuojamasis / pravažiuojamasis stelažas
Liftinis stelažas
Nenutrūkstamo veikimo elevatorius
Mobilusis grindinis stelažas
Aukštasis grindinis stelažas
Užsakymų rinkimo platforma
Modulinis stelažas
Konsolinis stelažas
Sandėliavimo / užsakymų rinkimo platforma