



Elektrický ručně vedený nízkozdvíhový vozík

EJE 114i–118i

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 1400-1800 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Efektivní vozík s lithium iontovou technologií.

Snadná přeprava materiálu na krátkých vzdálenostech.

Mimořádně efektivní a obratné elektrické ručně vedené nízkozdvíhné vozíky EJE 114i - 118i se sériově integrovanou lithium-iontovou baterií představují ideální kombinaci hospodárnosti a odolnosti ve spojení s flexibilitou vysoce efektivní technologie baterií Jungheinrich.

Lithium-iontová baterie integrovaná ve vozíku umožňuje výrazně kompaktnější konstrukci. Vozík s lithium-iontovou baterií je navíc ještě obratnější a lehčí. Proto jsou tyto vozíky ideální do úzkých prostor a na místa, kde je třeba pamatovat na hmotnost (například nakládací čela), nebo jako stálá výbava na nákladních automobilech.

Ve spojení s vestavěným nabíječem ke snadnému nabíjení z libovolné zásuvky 230 V nabízí lithium-iontová technologie četné výhody: Žádná údržba, dlouhá životnost a možnost rychlého nabíjení a mezidobíjení během přestávek a prostožů. Díky tomu má vozík disponibilitu 24/7 a lze ho flexibilně použít zejména ve vicesměnném provozu.



Bez starostí. Bez kompromisů.

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.



Využívejte data ke svému prospěchu.

Šetřete čas, energii a náklady a zvýšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

Záruční podmínky

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

Přehled výhod

- Vysoká disponibilita díky integrované baterii Li-Ion
- Extrémně obratné a kompaktní provedení díky malým rozměrům přední nástavby
- Nízká celková hmotnost
- Ideální k nakládce a vykládce nákladních automobilů i jako vozík který si vezete s sebou
- Integrovaná nabíječka k rychlému nabíjení z libovolné zásuvky 230 V

Váš nízkozdvíhový vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Maximální výkon s nejeftektivnějšími vozíky.

Integrací lithium-iontové technologie dochází k perfektnímu propojení odolnosti a hospodárnosti. Zjednodušená správa baterie a integrovaná nabíječka zajistí flexibilní využití i při vysokém výkonu.

Integrovaná lithium-iontová technologie

- Integrovaná nabíječka k rychlému průběžnému nabíjení z libovolné zásuvky 230 V i během krátkých přestávek.
- Odpadá výměna a údržba baterie.
- Vysoká dostupnost díky extrémně krátké době nabíjení.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovosti oproti olověným bateriím.
- Nedochází k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost ventilace nabíjecích prostor.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Využitím našich vozíků s lithium iontovou technologií získáváte nejen výhody vysokého výkonu a nulové údržby, ale také vyšší bezpečnosti ve skladu, protože lithium iontové články se na rozdíl od olověných akumulátorů nevypanují.

Bezpečná obsluha a údržba.

- Bezúdržbový třífázový motor pojezdu bez uhlíkových kartáčů.
- Snadný přístup ke všem komponentům díky jednodílnému čelnímu krytu s pouze 2 šrouby.
- Bezpečná ochrana např. před prachem a vlhkostí díky zapouzdření elektroniky a zástrček IP 54.
- Systém ProTracLink: menší opotřebení opěrných kol při šikmém najíždění na rampu díky jejich spojení pomocí torzní tyče. Využitím mechanického spojení jsou obě opěrná kola vždy ve stejné výšce, nedochází tak k nárazům do spodního opěrného kola, a tím k jeho poškození.
- Vyšší bezpečnost, protože baterie Li-Ion se neodpařují.

Tlačítko plíživého pojezdu

- Bezpečné manévrování s ojí ve svislé poloze při automaticky snížené rychlosti v zúžených prostorech.



Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Svou inovativní technologií ve spojení s kompaktní obratností a nízkou celkovou hmotností mají tyto modely nejmenší náročnost na údržbu při současně konstantním vysokém výkonu, a to i v nejmenších prostorech.

Ergonomicky příjemná práce

- Tlačítko na oji optimálně přizpůsobené ergonomickým požadavkům obsluhy.
- Intuitivní obsluha využitím jasné systematiky barev a tlačítek s odolnými symboly, které nepodléhají otěru.
- Sklon rukojeti optimálně přizpůsobený držení ruky obsluhy.
- Dobrá dostupnost tlačítka plíživého pojezdu při jízdě s ojí ve svislé poloze.
- Bezdotykové senzory chráněné v souladu s třídou ochrany IP 65. Výsledkem toho je minimalizace prostojů z důvodu vybití baterie
- Kolébkové přepínače zajišťují stejně vysokou kvalitu ovládání v libovolné poloze oje.

Kompaktní a lehký vozík

- Velmi krátká přední nástavba (rozměr L2) o délce pouhých 416 mm díky menšímu bateriovému prostoru.
- Snadné manévrování ve velmi omezeném prostoru.
- Celková hmotnost včetně baterie pouhých 280 kg.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost jejezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
EJE 114i	1400 kg	122 mm	5 km/h	2058 mm	0,03 m/s
EJE 116i	1600 kg	122 mm	6 km/h	2058 mm	0,04 m/s
EJE 118i	1800 kg	122 mm	6 km/h	2058 mm	0,04 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Voziky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red arrow pointing upwards, positioned to the left of the company name 'JUNGHEINRICH' which is written in a bold, black, sans-serif font.