



## vertikální vychystávací vozík

**EKS 310/412**

Výška zdvihu: 7000-9000 mm / Nosnost: 1200 kg

# Efektivní vychystávací vozíky v širokých uličkách.

Ideální pro vychystávací výšku nad 10 m.

Efektivní vertikální vychystávací vozíky EKS 412 a EKS 310 jsou optimalizované pro použití ve vašem skladu – nabízí vynikající výkon při pojezdu a zdvihu. V širokých uličkách vás oba tyto nové, úsporné a volně pojezdné 24V modely přesvědčí svojí důmyslnou ergonomií a svým výkonem při vychystávání. Díky rozšířenému portfoliu zdvihových zařízení s nimi lze bez problémů vychystávat i ve výšce nad 10 m. Řada volitelných vybavení pro individuální potřeby, vynikající rozhled do všech stran pro ergonomickou práci a optimalizovaný koncept ovládání dělá z obou těchto vertikálních vychystávacích vozíků všestranné pomocníky. Ať už s výkonnou lithium-iontovou technologií, nebo s olověnými bateriemi: Naše nové vertikální vychystávací vozíky EKS 412 a EKS 310 v sobě kombinují optimální výkon při vychystávání a energetickou efektivitu.



## Bez starostí. Bez kompromisů.

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.



## Využívejte data ke svému prospěchu.

Šetřete čas, energii a náklady a zvýšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

## Záruční podmínky

\* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

## Přehled výhod

- Ergonomická koncepce obsluhy s individuálními možnostmi přizpůsobení.
- Optimální výhled a viditelnost ve skladovém provozu.
- Perfektně koncipované k použití v širokých uličkách.
- Vynikající stabilita při pojezdu pro bezpečnou a ergonomickou práci.
- S možností rozšíření o Jungheinrich zdvihové zařízení Triplex DT.

# Vaše vychystávací zařízení Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



## Efektivita

Maximální výkon s nejeftektivnějšími vozíky.

Všestranné vozíky EKS 412 a EKS 310 reprezentují vynikající výkon při vychystávání a vysoký stupeň efektivity – od první úrovně regálu až do výšky nad 10 m.

### Ekonomické hospodaření s energií:

- Aktivní řízení energie a baterie.
- Delší životnost baterií.
- Zdvihová zařízení s plynulými přechody k eliminaci energeticky intenzivních fází zrychlení a zpomalení.

### Dostupný s lithiem-iontovou technologií:

- Vysoká dostupnost díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky nulové údržbě oproti olověným bateriím.
- Nedochozí k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.



## Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Vaše bezpečnost je pro nás jednoznačnou prioritou. Celá řada asistenčních systémů zajišťuje, aby se vaši zaměstnanci mohli 100% soustředit na hlavní náplň své práce.

### Bezpečné pracovní procesy:

- Ergonomicky perfektně koncipované k použití v širokých uličkách.
- Vynikající rozhled do všech stran díky novému zdvihovému zařízení a bočním průzorům kabiny.
- Vysoká stabilita i při pojezdu na nerovném povrchu (podlahy podle DIN 18202).

### Uvedení do provozu a údržba:

- Rychlý a bezpečný provoz.
- Integrovaný diagnostický systém.
- Interval údržby 1000 hodin provozu.

### Bezpečnostní prvky jako volitelné vybavení:

- Floorspot vysílající dobře viditelný světelný bod před vozík zajišťuje bezpečnost na nepřehledných místech.



## Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Průmyslená koncepce obsluhy s integrovanými okny a průzory a uživatelsky ještě komfortnější uspořádaný ovládací panel vedou k citelnému usnadnění práce řidiče.

### Individuální konfigurace:

- Výběr mezi různými variantami vozíku, mimo jiné s přídatným zdvihem, přístupem ze strany břemene nebo v otevřeném provedení.
- Všestranné možnosti vybavení kabiny řidiče jako jsou odkládací plochy, osvětlení apod.

### Ergonomické pracoviště řidiče:

- Optimalizovaná koncepce obsluhy: přehledné zobrazení všech informací.
- Nejlepší rozhled do všech směrů pro dobrý přehled v každé situaci.
- Snadný nástup na vozík díky malé nástupní výšce v kombinaci s robustními, ale snadno ovladatelnými bočními závory.
- Prostorná kabina s řadou odkládacích prostor.
- Balíček ergonomického vybavení s podlahovou rohoží a nožním spínačem.

# Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Rychlost zdvihu bez nákladu
EKS 310 Z	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 310 L	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 310 O	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 412 Z	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 412 L	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 412 O	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,25 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Voziky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**