



# Sähkökäyttöinen työntömastotrukki

**ETV 214i–216i**

Nostokorkeus: 4550-10700 mm / Kantavuus: 1400-1600 kg



# Litiumionitruckki

## maksimaaliseen tuottavuuteen.

Joustava käyttö, kestävä ja helppokäyttöinen.

Ketterät ja innovatiiviset työntömastotrukkimme ETV 214i / 216i ovat täydellisiä apulaisia tehokkaaseen varastointiin ja keräilyyn 10,7 metrin korkeuteen saakka tai lavojen valmisteluun keräilyä varten. Niiden uudenlaisen rakenteen ansiosta ne ihastuttavat paremman turvallisuutensa ja ergonomiansa lisäksi myös erinomaisella ajomukavuudella.

Tehokas litiumioniakku on erittäin kompakti ja mahdollistaa joustavan käytön pika- ja välivarausmahdollisuutensa ansiosta. Tilava ohjaamo ja matala nousu, runsaasti tilaa kuljettajalle sekä optimaalinen näkyvyys kaikkiin suuntiin mahdollistavat turvallisen työskentelyn.

Älykkäät avustavat järjestelmät ja monipuoliset lisävarusteet, kuten panoraamakatto, laserosoitin tai integroitu LED-valolista SmartStripe, takaavat maksimaalisen suojauksen varastossa.



### Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.



### Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiisi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

### Takuuehdot

\* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

## Edut pähkinänkuoressa

- ETV 2i optimoi energiankulutuksen.
- Kompakti trukki mahdollistaa varaston pinta-alan parhaan hyödyntämisen.
- Pika- ja välivarausominaisuuksilla varustettu litiumioniakku.
- Ergonominen ohjaamo, josta on erinomainen näkyvyys pyörän tukivarsiin ja kuormaan.
- Monipuoliset lisävarusteet työskentely-ympäristön turvallisuuden parantamiseksi.

# Jungheinrichin työntömastotrukki ajaa asiakkaan etua.



## Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Säästää tilaa mutta tekee samalla vaikutuksen tehokkuudellaan: kestävien ja energiatehokkaiden litiumioniakulla varustettujen trukkien ETV-mallisarja auttaa nostamaan tuottavuuden aivan uudelle tasolle.

### Integroitua litiumioniteknikkaa

- Hyvä käytettävyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Mukavuusvaraus mahdollistaa nopean ja joustavan varaamisen.
- Pidempi käyttöikä ja huoltovapaus tuovat kustannussäästöjä.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.
- Lisävarusteena integroitu varaaja.

### Tehokas masto

- Takaa erinomaisen turvallisuuden ja varastotilan hyödyntämisen.
- Korkeat jäännöskapasiteetit pienessä koossa.
- Saatavissa masto- ja kelkkakallistuksella.



## Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Maksimaalista suojaa ihmisille ja kuormalle – uudenlaisen kompaktin muotoilun ansiosta ETV 214i / 216i -malli ilman akkukaukaloa tarjoaa täydellisen näkyvyyden kaikkiin suuntiin samalla, kun älykkäät avustavat järjestelmät ja lisävarusteet varmistavat erinomaisen työturvallisuuden.

### Parempaa turvallisuutta

- Parempi näkyvyys pyörän tukivarsiin ja kuormaan lyijyhappoakun akkukaukalon jäädessä pois.
- Kapea kattorakenne takaa täydellisen näkyvyyden kaikkiin suuntiin.
- Vakiona vetopyörän suojukset.
- Matalampi nousukorkeus tekee varastoinnista ja keräilystä turvallista.
- Tukeva olkasuojus.
- Lisävarusteena epäasianmukaisesta poistumisesta ilmoittava varoitus.
- Lisäksi lisävarusteena: korkea tuulilasi, panoraamallasikatto, integroitu valolista SmartStripe, jarruvalo, suuntavilkku.

### Monipuoliset kuljettajaa avustavat järjestelmät ja lisävarusteet

- Laserosoitin helpottaa kuorman hyllyttämistä.
- operationCONTROL valvoo kantavuusrajaa jatkuvasti.
- Haarukkakamera ja monitori.

### 4-tuumainen täysvärinäyttö

- Ajosuunnan ja pyörän asennon näyttö.
- Akun varaustila ja jäljellä olevan käyttöajan näyttö.
- Valittavissa kolme ajo-ohjelmaa.
- Käyttötunnit ja kellonaika.
- Lisävarusteena nostokorkeuden ja kuorman painon näyttö.



## Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Henkilökunnan tyytyväisyys on taattu: mukava istuin, kätevästi ulottuvilla olevat hallintalaitteet ja käytännölliset säilytysmahdollisuudet tekevät ETV 214i / 216i -mallin ohjaamosta nopeasti työntekijöiden lempipaikan.

### Ergonominen ohjaamo

- Enemmän tilaa kuljettajalle.
- Ohjauspyörä ja käsinoja voidaan säätää kätevästi erikseen.
- Matalampi nousukorkeus tekee varastoinnista ja keräilystä turvallista.
- Mahdollisuus kiinnittää pidikkeitä lisävarusteille, kuten trukkipäätteille tai skannereille.
- Käytännölliset säilytystilat tarvikkeiden säilyttämiseen.

### soloPILOT-ohjain

- Kaikkien hydraulitoimintojen käyttö, ajosuunnan valinta ja äänimerkin käyttö.
- Näkökenttään sijoitetut hallintalaitteet, joiden toiminnot on selkeästi määritetty.
- Ajosuuntakytkimen käyttösuunta on looginen.
- Työskentely on millimetrin tarkkaa kaikkien toimintojen herkän ohjattavuuden ansiosta.
- Lisälaitteiden, kuten lisävarusteena saatavan asetinlaitteen, ohjaus sujuu optimaalisesti.
- Lisävarusteena saatava multiPILOT-ohjain.

# Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
ETV 214i	1400 kg	10700 mm	11 km/h	2685 mm	0,68 m/s
ETV 216i	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2780 mm	0,68 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,  
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat  
sertifioituja Kaltenkirchenin  
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red arrow pointing upwards, positioned to the left of the company name 'JUNGHEINRICH' which is written in a bold, black, sans-serif font.