



Jekketralle med vekt

AMW 22/22p

Løftehøyde: 122 mm / Løftekapasitet: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p



VDI-tabell

			Andre (OEM)									
			AMW 22				AMW 22p					
Mark	1.1	Produsent (kort navn)										
	1.2	Produsentens typebetegnelse										
	1.3	Drivenhet	Manuell									
	1.4	Betjening	Manuell									
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	2200							
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600							
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1110							
Vekter	2.1	Egenvekt	kg	99				102				
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	578 / 1721								
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	61 / 38								
Hjul, chassis	3.1	Hjul		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 170 x 50								
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 82 x 96								
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2/2								
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	109							
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	370							
	Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	122						
4.9		Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	1234							
4.15		Høyde senket	h13	mm	86							
4.19		Total lengde	l1	mm	1546							
4.20		Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	396							
4.21.1		Totalbredde	b1	mm	540							
4.22		Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150							
4.25		Mål over gafler	b5	mm	540							
4.32		Bakkekledning målt midt mellom akslingene	m2	mm	24							
4.34.1		Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	1763							
4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	1813								
4.35	Svingradius	Wa	mm	1303								
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,09 / 0,02								

Elektrisk motor / Elektronikk	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	12 / 1,2
	<p>- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.</p>			

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



**JUNGHEINRICH**