



Rankinis hidraulinis vežimėlis su svarstyklėmis

AMW 22/22p

Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p



VDI lentelė

			Kiti (OEM)									
			AMW 22				AMW 22p					
ženklai	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)										
	1.2	Gamintojo tipo simbolis										
	1.3	Vairuoti	Rankiniu būdu									
	1.4	Operacija	Rankinis									
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	2200							
	1.6	Svorio centras	c	mm	600							
	1.9	Bazė	y	mm	1110							
Svoriai	2.1	Savasis svoris	kg	99					102			
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg	578 / 1721								
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg	61 / 38								
Ratai / pakaba	3.1	Padangos	C-GV C-BV V-GV V-BV C-GV C-BV V-GV V-BV									
	3.2	Padangos dydis, priekis	Ø 170 x 50									
	3.3	Padangos dydis, galinė	Ø 82 x 96									
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)	2/2									
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10	mm	109							
	3.7	Galinis gabaritai	b11	mm	370							
	Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	122						
4.9		Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14	mm	1234							
4.15		Aukštis nuleistas	h13	mm	86							
4.19		Bendrasis ilgis	l1	mm	1546							
4.20		Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2	mm	396							
4.21.1		Bendras plotis	b1	mm	540							
4.22		šakių matmenys	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150							
4.25		Šakės klirensas	b5	mm	540							
4.32		Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2	mm	24							
4.34.1		Darbinis plotis (1000 × 1200 padėklų skersai)	Ast	mm	1763							
4.34.2		Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast	mm	1813							
4.35	Apsisukimo spindulys	Wa	mm	1303								
Našumo duomenys	5.3	Mažėja greitis su krovinio arba be jo	m/s	0,09 / 0,02								

Elektros variklis / elektronika	6.4 Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	12 / 1,2
- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.			

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**