



Rankiniai padėklų krautuvai

AM V05

Kėlimo aukštis: 390 mm / Keliamoji galia: 500 kg

JUNGHEINRICH

AM V05



VDI lentelė

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------|--|---------------|-----|---------------|
| ženklas | 1.1 | Gamintojas (trumpasis pavadinimas) | | | Kiti (OEM) |
| | 1.2 | Gamintojo tipo simbolis | | | AM V05 |
| | 1.3 | Vairuoti | | | Rankiniu būdu |
| | 1.4 | Operacija | | | Rankinis |
| | 1.5 | Talpa / apkrovos | Q | kg | 500 |
| | 1.6 | Svorio centras | c | mm | 400 |
| | 1.9 | Bazė | y | mm | 1120 |
| Svoriai | 2.1 | Savasis svoris | | kg | 155 |
| | 2.2 | Ašies apkrova su priekine / galine apkrova | | kg | 320 / 325 |
| | 2.3 | Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale | | kg | 101 / 54 |
| Ratai / pakaba | 3.1 | Padangos | | | C-GN |
| | 3.2 | Padangos dydis, priekis | | | Ø 180 x 50 |
| | 3.3 | Padangos dydis, galinė | | | Ø 82 x 40 |
| | 3.5 | Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas) | | | 2/2 |
| | 3.6 | Matuoklis, priekyje | b10 | mm | 122 |
| | 3.7 | Galinis gabaritas | b11 | mm | 700 |
| | Pagrindiniai matmenys | 4.4 | Insultas (h3) | h3 | mm |
| 4.9 | | Sukabintuvo rankenos aukštis važavimo padėtyje min./max. | h14 | mm | 1210 |
| 4.15 | | Aukštis nuleistas | h13 | mm | 85 |
| 4.19 | | Bendrasis ilgis | l1 | mm | 1405 |
| 4.20 | | Ilgis, įskaitant šakę atgal | l2 | mm | 450 |
| 4.21.1 | | Bendras plotis | b1 | mm | 760 |
| 4.22 | | Šakių matmenys | s/e/l | mm | 50 x 50 x 955 |
| 4.25 | | Šakės klirensas | b5 | mm | 140 |
| 4.26 | | Plotis tarp radaro / pakrovimo vietų | b4 | mm | 640 |
| 4.32 | | Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas | m2 | mm | 30 |
| 4.34.1 | | Darbinis plotis (1000 × 1200 padėklų skersai) | Ast | mm | 1805 |
| 4.34.2 | | Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas) | Ast | mm | 2005 |
| 4.35 | | Apsisukimo spindulys | Wa | mm | 1425 |
| Našumo duomenys | 5.3 | Mažėja greitis su krovinium arba be jo | | m/s | 0,09 / 0,05 |

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**