



Elektrisk trækker

EZS 130

Træk kapacitet: 3000 kg

Den alsidige trækker til smalle gange.

Perfekt til transport med KLT-vogntog.

Vores alsidige og kompakte EZS 130 er en særlig smal, elektrisk trækker, der kan trække anhængere på op til 3.000 kg. Med sin bredde på kun 600 mm er den ideel til manøvredygtig transport af småvarer i pladsbesparende vogntog eller til fordeling af materialer i produktionen.

Endnu et pluspunkt er dens individuelle tilpasningsmuligheder, da det er muligt at tilkoble flere anhængere, så trækkerne uden problemer kan tilpasses efter den enkelte indsats. En kraftig 24 V-vekselstrømsmotor med hurtig acceleration sikrer kontinuerlig høj ydelse og lavt energiforbrug.

Forbedret ergonomi og optimerede pladsforhold for føreren sikrer den bedste kørekøkomfort på lange arbejdsdage. Den lave ståplade til let på- og afstigning, tre køreprogrammer at vælge imellem samt intelligente assistentsystemer, der øger køresikkerheden, gør det muligt at arbejde fleksibelt og sikkert i enhver situation.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus giver vi dig et langfristet løfte om ydeevne på op til otte år på vores litium-ion-kvalitetsbatterier. Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologis høje effekt og lange levetid vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for seks måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere.



Udnyt dine data til din fordel.

Benyt dine truckdata til at spare tid, energi og omkostninger samt til at øge effektiviteten. Med vores telematikboks (fra fabrik) har du en gratis flådestyrings-startpakke til rådighed, der kan udvides fleksibelt med forskellige hard- og softwarekomponenter.

Garantibetingelser

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Trækker til KLT-vogntog med mange tilpasningsmuligheder.
- Meget smal konstruktion med en bredde på 600 mm.
- Lavere energiforbrug og højere effektivitet.
- Forbedrede pladsforhold og optimeret ergonomi.
- Stort udvalg af tilbehør gør den meget alsidig.

Din Jungheinrich-trækker

giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Vælg det batterisystem, der passer til behovet i din virksomhed: energibesparende vekselstrømsteknik til lange indsatstider eller den fulde litium-ion-effekt til fuld tilgængelighed. Valget er dit!

Intelligent styring og avanceret fremdriftsteknik:

- Moderne køremotor med vekselstrømsteknik giver høj ydelse og lave driftsomkostninger.
- Høj virkningsgrad med fantastisk energiudnyttelse.
- Høj acceleration og tophastighed.
- Generatorisk bremsning med energigenvinding.

Lange indsatstider med blysyrebatterier:

- Integreret lader (24 V/30 A) til åbne rørpladebatterier og vedligeholdelsesfrie batterier til enkel opladning i alle 230 V-stikdåser (tilvalg).
- Batteristørrelse op til 200 Ah.

Kan fås med litium-ion-teknologi:

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Intet behov for batteriskift.
- Reducerede omkostninger i forhold til blysyrebatterier, da levetiden øges, og vedligeholdelsen holdes på et minimum.
- Intet behov for laderum og ventilation, da der ikke sker nogen gasdannelse.

Komfortladesystem til litium-ion-batterier som tilvalg

- Ladesystem med komfortladedåse og -stik til tidsbesparende mellemladning.
- Muliggør ergonomisk og sikker opladning i arbejds pauser.
- Det er ikke nødvendigt at åbne en klap over batterirummet.
- Enkel og intuitiv håndtering.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Her har din medarbejder altid fuld kontrol over alt: Da køreegenskaberne kan tilpasses fleksibelt efter det enkelte behov, og hastigheden reduceres i kurver, kører EZS 130 altid i det grønne område.

Komfortabel og sikker kørsel:

- Lav ståplade gør det let at stige ind og ud hyppigt.
- Sikker kurvehastighed med curveCONTROL.
- Programmerbar sneglefartskontakt til kørsel med begrænset hastighed.
- Elektrisk styring med jetPILOT-rat.
- CSE-lasthjul giver høj kørekomfort.

Bedre udsyn og synlighed:

- Den bedste synlighed i dårligt belyste områder med integreret Day-LED-kørelys (tilvalg).
- Med røde eller blå lyspunkter på gulvet reducerer Floor-Spotten (tilvalg) i høj grad faren for kollisioner på steder med dårligt overblik.

Altid velinformeret:

- 2-tommers display med visning af batteriets ladetilstand, antal driftstimer, kørehastighed samt fejlkoder.
- Mulighed for at vælge mellem tre køreprogrammer med funktionsknap (tilvalg).
- Aktivisering af trucken med EasyAccess med funktionsknap, pinkode eller transponderkort (tilvalg).



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Kompakt og alligevel robust: En trækker, der udfolder sit fulde potentiale på lidt plads. Få maksimal fleksibilitet med vores store udvalg af forskellige koblinger til næsten enhver indsats.

Robust og kompakt konstruktion:

- Meget smal konstruktion på kun 600 mm til smalle gange og steder med lidt plads.
- Chassis af stålplade i høj kvalitet og stødsikker motorhjelm.
- Skørtet på forsiden er trukket ekstra højt op.
- Robuste LED-lygter (tilvalg).

Ekstraudstyr:

- Stort udvalg af tilbehør giver mulighed for individuel tilpasning til mange forskellige indsatser.
- Fås med forskellige koblinger.
- Taster bag på trækkeren giver enkel til- og frakobling.
- Elektriske forsyningstilslutninger til vores GTE-anhængere.
- Robust tilvalgsbøjle, der kan anvendes universelt, til f.eks. komponenter til trådløs dataoverførsel.
- Der kan fås andet ekstraudstyr, så trækkerne kan tilpasses til indsatsen.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Nominel trækraft	Kørehastighed uden last
EZS 130	600 N	10,5 km/h

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**