



Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο εποχούμενου / με πλευρική θέση χειριστή

ESE 430

ύψος ανύψωσης: 115 mm / Φέρουσα ικανότητα: 3000 kg

Το πανίσχυρο εργαλείο για εφαρμογές με μεγάλους όγκους.

Ασφαλής μεταφορά πολλαπλών παλετών σε μεγάλες αποστάσεις.

Τα αξιόπιστα και ευέλικτα ηλεκτροκίνητα περνοφόρα μηχανήματα πλευρικής θέσης της κατασκευαστικής σειράς ESE 4 είναι ιδανικά για τη μεταφορά πολλών παλετών σε μεγαλύτερες βάρδιες ή μεγάλες αποστάσεις. Ένας τριφασικός κινητήρας 48 V εξασφαλίζει δυναμικές ροές εργασίας και υψηλές τελικές ταχύτητες με μέγιστη απόδοση διαχείρισης εμπορευμάτων.

Επιλέξτε βιώσιμη τεχνολογία συσσωρευτών χωρίς απαίτηση συντήρησης: Χάρη στους υπερσύγχρονους συσσωρευτές ιόντων λιθίου, με τα μηχανήματα ESE επωφελείστε από τους σύντομους χρόνους φόρτισης, τις καλύτερες επιδόσεις και την υψηλή οικονομία.

Η εύκολα προσβάσιμη διεπαφή φόρτισης άνεσης επιτρέπει γρήγορη ενδιάμεση φόρτιση ανά πάσα στιγμή, ενώ τα εργονομικά highlight, όπως η βελτιστοποιημένη θέση του τιμονιού, τα εύκολα προσβάσιμα στοιχεία χειρισμού και η οθόνη οδηγού πολλαπλών λειτουργιών, καθιστούν την εργασία με το ESE 4 ιδιαίτερα αποτελεσματική.



Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σας παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.



Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.

Όροι εγγύησης

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Μεταφορά πολλών παλετών με έως και τρεις παλέτες.
- Υψηλές ταχύτητες κίνησης έως και 14 km/h χάρη στην τεχνολογία τριφασικού ρεύματος 48 V.
- Διατίθεται με προηγμένη τεχνολογία ιόντων λιθίου.
- Σύστημα διεύθυνσης 180° / 360° για γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης πορείας.
- Εργονομικό κάθισμα οδηγού με μεγάλη άνεση.

Το δικό σας παλετοφόρο Jungheinrich για μέγιστο όφελος του πελάτη.



Απόδοση

Μέγιστη ισχύς με τα πιο αποδοτικά περνοφόρα μηχανήματα.

Μείνετε ανταγωνιστικοί με το ESE 4: Χάρη στην τεχνολογία ιόντων λιθίου, οι συσσωρευτές του μηχανήματος με πλευρικό κάθισμα εντυπωσιάζουν με την τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις συμβατικές μονάδες αποθήκευσης ενέργειας.

Ισχυρή τεχνολογία τριφασικού ρεύματος

- Ισχυρή επιτάχυνση και υψηλή δυναμική οδήγησης.
- Μέγιστες ταχύτητες έως 20 km/h.
- Κινητήρες με μηδενική απαίτηση συντήρησης χωρίς ψήκτρες άνθρακα.

Προηγμένη τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Συσσωρευτές ιόντων λιθίου με ισχύ μετάξυ 48 V 390 Ah και 520 Ah.
- Γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση μέσω της ενσωματωμένης διεπαφής φόρτισης comfort κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων ή χρόνου παραμονής εκτός λειτουργίας για μέγιστη διαθεσιμότητα του μηχανήματος.
- Αξιόπιστα υψηλή απόδοση ακόμη και με μη πλήρως φορτισμένη κατάσταση.
- Χωρίς κόστος φροντίδας και συντήρησης του συσσωρευτή.
- Επίσης διατίθεται με συσσωρευτή οξέων μολύβδου.

Αποτελεσματική προστασία του μηχανήματος

- Σύστημα πρόσβασης με EasyAccess Softkey για προστασία από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
- Εκχώρηση αδειών οδήγησης απευθείας μέσω της οθόνης του οχήματος.
- Το κλειδί οχήματος γενικής χρήσης δεν είναι πλέον απαραίτητο.
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας με αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 5 λεπτά για όλα τα συστήματα πρόσβασης EasyAccess.



Ασφάλεια

Οι καλύτερες συνθήκες για ασφαλή εργασία.

Στιβαροί βοηθοί για την καθημερινή σας εργασία: Χάρη στη στιβαρή κατασκευή του, τα ξεχωριστά ρυθμιζόμενα προγράμματα οδήγησης και τα συστήματα προληπτικής υποβοήθησης, η κατασκευαστική σειρά 4 του ESE εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια κατά την εργασία.

Στιβαρό και ασφαλές


- Ανθεκτικό σασί για συνεχή χρήση με πλήρες ονομαστικό φορτίο.
- Περόνες ανθεκτικές στη στρέβλωση με ισχυρές ράβδους από ειδικό χάλυβα, διαθέσιμες σε πολλές εκδόσεις.
- Σήμανση περονών για εύκολη τοποθέτηση σε παλέτες.

Μειωμένα έξοδα συντήρησης

- Εύκολα προσβάσιμα εξαρτήματα.
- Μεγάλα, εύκολα στο άνοιγμα σημεία πρόσβασης συντήρησης.
- Τριφασικός κινητήρας οδήγησης χωρίς ψήκτρες άνθρακα με μηδενική απαίτηση συντήρησης.

Βέλτιστη υποστήριξη οδηγού

- Τρία ξεχωριστά ρυθμιζόμενα προγράμματα οδήγησης για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.
- Οθόνη οχήματος 4 ιντσών για την προβολή των σημαντικότερων δεδομένων λειτουργίας, όπως ταχύτητα, διανυθέντα χιλιόμετρα ή ώρες λειτουργίας.
- Προαιρετικά διαθέσιμο σύστημα υποβοήθησης zoneCONTROL για αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων στην αποθήκη.



Εξατομίκευση

Ένα περνοφόρο μηχανήμα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας.

Είτε πρόκειται για κάθισμα είτε για στοιχεία χειρισμού ή για τιμόνι - το εργονομικό cockpit του ESE 4 εντυπωσιάζει με τον άπλετο χώρο του και προσφέρει μέγιστη ευελιξία στον οδηγό χάρη στις πολυάριθμες επιλογές ρύθμισης.

Εργονομική καμπίνα οδηγού

- Θέση οδηγού ρυθμιζόμενη ξεχωριστά ανάλογα με τη θέση του καθίσματος και το βάρος του σώματος.
- Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σημαντικά στοιχεία χειρισμού.
- Σύστημα διεύθυνσης 180° / 360° με βελτιωμένη θέση τιμονιού.
- Μπάρα στερέωσης προαιρετικών στοιχείων με άφθονο χώρο και επιλογές σταθερής τοποθέτησης για πρόσθετο εξοπλισμό, όπως για παράδειγμα, θερματικά, επιφάνειες εγγράφων ή βάσεις ρολού μεμβράνης.
- Ρύθμιση τιμονιού.
- Υποδοχή φορτιστή USB.

Άνετος χειρισμός στο έπακρο

- Μοχλός ελέγχου για την ενεργοποίηση όλων των υδραυλικών λειτουργιών, για την επιλογή κατεύθυνσης πορείας και για την κόρνα.
- Όλα τα στοιχεία χειρισμού βρίσκονται στο οπτικό πεδίο και αντιστοιχούν καθαρά σε μια λειτουργία.
- Έλεγχος ακριβείας όλων των λειτουργιών για αποτελεσματική εργασία.

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
ESE 430	3000 kg	115 mm	14 km/h	4050 mm	0,06 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και
το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο
Καλτενκιρχεν

ISO 9001
ISO 14001



The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.