



## Ηλεκτροκίνητο stacker εποχούμενου / με πλευρική θέση χειριστή

**ESD 220**

ύψος ανύψωσης: 1660 mm / Φέρουσα ικανότητα: 2000 kg

# Το πολυμορφικό **stacker** με πλατφόρμα για μεγάλες αποστάσεις.

Για μέγιστη απόδοση σε μεταφορά με χρήση της λειτουργίας **double deck**.

Το πολυμορφικό και πανίσχυρο ESD 2 μας κερδίζει τις εντυπώσεις με τους ελιγμούς σε στενούς χώρους καθώς επίσης είναι ιδανικό για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε μεγάλες αποστάσεις. Ανάλογα με την περίπτωση χρήσης το περνοφόρο μηχάνημα προσαρμόζεται στις εξατομικευμένες συνθήκες χρήσης.

Με πλάτος μόνο 820 mm το ESD 2 εντυπωσιάζει με την κορυφαία απόδοση σε μικρά πλάτη διαδρόμων κίνησης όπως και στην τοποθέτηση παλετών σε φορτηγά ή κατά τη χρήση σε αποθήκη στοιβαζόμενων ειδών. Οι άριστες επιδόσεις στη διαχείριση εμπορευμάτων στην αποθήκη επιτυγχάνονται χάρη στη λειτουργία **double deck** με ταυτόχρονη μεταφορά δύο παλετών.

Η πλευρική θέση οδήγησης προσφέρει άριστη περιμετρική ορατότητα και άνετη εργασία ακόμη και με συχνές αλλαγές κατεύθυνσης πορείας. Ακόμη μεγαλύτερη άνεση παρέχουν η σωστά τοποθετημένη οθόνη 4" με όλες τις σημαντικές λειτουργίες καθώς και το εργονομικά βελτιστοποιημένο multiPILOT.



## Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σας παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.



## Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.

## Όροι εγγύησης

\* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

## Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Ιδανικό για φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών με λειτουργία **double deck**.
- Ανθεκτικό σασί για μέγιστη καταπόνηση.
- Εργονομική θέση καθίσματος για τέλειες συνθήκες άνεσης.
- Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης για εύκολους ελιγμούς.
- Συμπαγής κατασκευή για στενές αποθήκες.

# Το δικό σας Jungheinrich stacker με πλατφόρμα



## Αποδοτικότητα

Μέγιστη ισχύς με τα πιο αποδοτικά περνοφόρα μηχανήματα.

Το ESD 2 είναι άριστα εξοπλισμένο για χρήση μεγάλης διάρκειας: Οι πανίσχυροι συσσωρευτές και η άνετη και γρήγορη πλευρική αλλαγή συσσωρευτή καθιστούν το περνοφόρο μηχανήμα αξιόπιστο συνεργάτη με εντυπωσιακή διάρκεια χρήσης.

### Αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας

- Βέλτιστη τροφοδοσία ενέργειας με υψηλή ισχύ συσσωρευτή μεταξύ 360 Ah και 465 Ah σε συσσωρευτές οξέων μολύβδου.
- Γρήγορη αντικατάσταση των συσσωρευτών χάρη στην πλευρική αλλαγή συσσωρευτή.

### Διατίθεται με τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι φόρτισης που εξασφαλίζουν υψηλή διαθεσιμότητα μηχανημάτων.
- Δεν απαιτείται αλλαγή συσσωρευτή.
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μηδενική απαίτηση συντήρησης για εξοικονόμηση κόστους σε σύγκριση με τους συσσωρευτές οξέων μολύβδου.
- Δεν χρειάζεται να προβλέψετε ειδικούς χώρους με επαρκή εξαερισμό όπου θα φορτίζετε τους συσσωρευτές σας καθώς δεν εκπέμπονται αέρια.
- Μεγάλη ευελιξία χρήσης χάρη στον αρθρωτό σχεδιασμό στα 130 Ah, 260 Ah ή 390 Ah.
- Πρίζα φόρτισης Comfort ως στάνταρ και ενσωματωμένος φορτιστής διαθέσιμος προαιρετικά.



## Ασφάλεια

Οι καλύτερες συνθήκες για ασφαλή εργασία.

Προσφέρετε με το ESD 2 μέγιστη ασφάλεια στους χειριστές σας κατά την εργασία. Επιπλέον, η ασφάλεια του οδηγού ενισχύεται από τα συστήματα υποβοήθησής μας.

### Άνετη και ασφαλής εργασία

- Κλειστή πλατφόρμα εποχούμενου χειριστή: Η κεντρική θέση του οδηγού και το κλειστό περίγραμμα του μηχανήματος παρέχουν βέλτιστη προστασία σε κάθε κατάσταση οδήγησης.
- Διακόπτης ασφαλείας στον χώρο για τα πόδια για μέγιστη ασφάλεια.
- Εύκολη επιβίβαση χάρη στη λαβή στο πλαίσιο του μηχανήματος, η οποία χρησιμεύει επιπλέον ως βάση συγκράτησης για διάφορες λειτουργίες.
- Πλήρης φέρουσα ικανότητα 2.000 kg στον βοηθητικό βραχίονα ή κατανομή ανά 1.000 kg το καθένα στην ανύψωση ιστού και στον βοηθητικό βραχίονα σε εφαρμογή λειτουργίας double deck.

### Τα συστήματα υποβοήθησης αυξάνουν την ασφάλειά σας

- Αποφυγή ατυχημάτων χάρη στο curveCONTROL σε περιπτώσεις ανεξάρτητα από το φορτίο.
- Μεγιστοποιήστε την ασφάλεια της συνολικής διαδικασίας με το προαιρετικό zoneCONTROL.
- Ελαχιστοποιήστε τις ζημιές από πρόσκρουση με την ένδειξη θέσης τιμονιού στην οθόνη.
- Αποφύγετε τις συγκρούσεις με τη βοήθεια της προειδοποιητικής λυχνίας ζώνης Floor-Spot.



## Εξατομίκευση

Ένα περνοφόρο μηχανήμα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας.

Με την πλάκα δαπέδου ρυθμιζόμενου ύψους για την προσαρμογή της θέσης καθίσματος στο ύψος του οδηγού και με τον χρήσιμο πρόσθετο εξοπλισμό όπως η έκδοση για ψυκτικές αποθήκες, τα περνοφόρα μηχανήματα ESD ταιριάζουν άψογα στην επιχείρησή σας.

### Εργονομική θέση εργασίας οδηγού

- Θέση οδηγού εγκάρσια προς την κατεύθυνση πορείας για βέλτιστες συνθήκες ορατότητας και αποτροπή καταπόνησης του αυχένα λόγω συχνής αλλαγής κατεύθυνσης πορείας.
- Εύχρηστο ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης και άνετος χειρισμός με το multiPILOT.
- Η πλάκα δαπέδου ρυθμιζόμενου ύψους επιτρέπει την προσαρμογή στη θέση καθίσματος για χειριστές διαφορετικού ύψους.

### Πρόσθετος εξοπλισμός

- Έκδοση για ψυκτική αποθήκη.
- Θέρμανση καθίσματος.
- Πλάκα γραφής.
- Υποδοχή φορτιστή USB.

# Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

| όνομα   | φέρουσα ικανότητα / φορτίο | Ύψος ανύψωσης (μέγιστο) | Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο | Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος) | Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο |
|---------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| ESD 220 | 2000 kg                    | 1660 mm                 | 9,1 km/h                       | 2399 mm                                      | 0,39 m/s                       |

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο  
Norderstedt, Moosburg και Landsberg  
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και  
το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο  
Καλτενκιρχεν

ISO 9001  
ISO 14001

The Jungheinrich logo features a red upward-pointing arrow to the left of the company name 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**