



## Elektrisk støttebenstruck med initialløft

**EJC 110zi/112zi**

Løftehøyde: 2300-4700 mm / Løftekapasitet: 1000-1200 kg



# Stor fleksibilitet på liten plass.

## Vår kompakte og hendige initialløftvariant.

Basissegmentet for støttebenstrucker – omdefinert av Jungheinrich. Våre hendige elektriske støttebenstrucker EJC 1zi passer til nær sagt alle forhold. De kommer virkelig til sin rett på trange lagerrom og i smale reol ganger. Det er først og fremst små og mellomstore bedrifter, butikker, produksjons- og håndverksbedrifter med begrenset lager- og arbeidsplass som nyter godt av dette. Takket være tilleggsløftet blir det mulig å ta opp to paller samtidig samt transportere spesielt tung last (inntil 1600 kg).

Den elektriske støttebenstrucken overbeviser gjennom de velkjente fordelene ved vår litiumionteknologi, som vedlikeholdsfrihet og hurtig- og pauselading. I tillegg utmerker den seg med sin høye energilagringsevne. Dette gjør at de kraftige batteriene tar opp enda mindre plass i trucken. Dermed kan du dra nytte av en enda mer kompakt og hendig truck med den beste ytelsen i sin klasse.

I tillegg til forskjellige batterikapasiteter kan du for første gang også velge mellom forskjellige integrerte ladere med høy effekt. Du kan redusere ladetiden i betydelig grad på samme måte som med eksterne ladere. Den avgjørende fordel: Siden du alltid har laderen med deg, kan du lade uansett hvor du er.



### Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanterer vi i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.



### Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

### Garantivilkår

\* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

## Fordeler

- Tilleggsløft: Større bakkeklaring muliggjør bruk på ujevnt underlag.
- Transport av to paller samtidig gir effektiv håndtering.
- Svært god sikt på gafler, last og hindringer gir sikker innsetting og uthenting.
- Høy restkapasitet takket være stabil mast og optimalisert vektfordeling.
- Individuelle energiløsninger med forskjellige batterikapasiteter og integrerte ladere i ulike størrelser.

# Støttebenstruck fra Jungheinrich

## med maksimale kundefordeler.



### Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.


Den moderne litiumionteknologien i hele EJC 1zi-serien sørger for topp energieffektivitet – og pålitelig drift på lageret.



### Sikkerhet

Et godt utgangspunkt for et trygt arbeidsmiljø.

Gjennomtenkte og velprøvde sikkerhetsløsninger som beskytter mennesker, varer og maskiner i den daglige driften.



### Individualitet

En støttebenstruck som er like individuell som bedriften din.

Samme hvilken bransje du jobber i: Med en Jungheinrich støttebenstruck fra EJC 1zi-serien får du utført ulike oppgaver presist og effektivt, f.eks. transport, løfting, stabling, innsetting og uthenting og mye mer.

#### Fleksibel i bruk

- Variant med tilleggsløft for enda flere bruksmuligheter. Støttebena kan løftes for større bakkekledning på ujevnt eller asfaltert underlag.
- Støttebena kan løfte og transportere last på inntil 1600 kg – med to paller samtidig over hverandre.
- Initialløft gjør det mulig med opptak av europaller fra langsiden. Takket være standard og brukervennlig gaffelmarkering er det lett å se om posisjoneringen stemmer.
- Liten svingradius for manøvrering i smale ganger og lagerområder gjør at du slipper store kjøre- og manøvreringsflater.
- Usedvanlige løfte- og senkehastigheter sørger for effektive arbeidsprosesser.

#### Energieffektiv

- Batterikapasitet og integrert lader kan velges etter bruksformål.
- Enkel lading i alle stikkontakter med integrert lader.
- Energisparefunksjon: Trucken slår seg automatisk av når den ikke er i bruk. Dette reduserer kostnadene og skåner miljøet.

#### Moderne litiumionteknologi

- Hurtig- og pauselading når trucken ikke er i bruk, gir stor tilgjengelighet på trucken og større fleksibilitet i lagerhverdagen.
- Batteribytte er ikke nødvendig: Litiumionbatteriet er enkelt og raskt å lade.
- Vedlikeholdsfritt og inntil tre ganger lengre levetid sammenlignet med blysyrebatterier.
- Høyt konstant spenningsnivå – alltid full effekt.
- Sikker i bruk med litiumjernfosfat som celledesign og batteristyringssystem med høy

#### Smart og enkel i bruk

- Enkel å håndtere med et enkelt betjeningskonsept.
- Godt sikt på gaffer, last og omkringliggende områder.
- Utstyr og tilvalg som Floor-Spot, panoramaspeil og visning av lastvekt gjør det enklere for uerfarne operatører å benytte seg av trucken uten kompetanse innen logistikk.
- curveCONTROL senker hastigheten i svinger og minimerer dermed ulykkesrisikoen.
- Ledehendel med fotbeskyttelsesdeksel reduserer fotskader: Jo nærmere trucken operatøren står, desto lavere blir kjørehastigheten.

#### Sikkerhetsfunksjoner som tilvalg

- Lastindikator som viser pallevekten når den tas opp fra gulvet, og når den ligger i reolen.
- Floor-Spot og roterende varsellys gir økt synlighet.
- Et lydssignal advarer fotgjengere i nærheten under løft.
- Fotbeskyttelseslisten gjør at trucken stopper og rygger ved kontakt med foten for å hindre skader.

#### Et multitalent til universell bruk

- De allsidige bruksmulighetene omfatter i tillegg til pallehåndtering (løfting, senking og transport av paller på lagre og produksjonsanlegg) også plukking av varer.
- Løfte- og arbeidsbord: perfekt til å løfte paller og/eller varer til ergonomisk arbeidshøyde (f.eks. til produksjonsprosesser, sortering, pakking og organisering av varer).
- 2-tommers skjerm samt flere tilgangssystemer (f.eks. EasyAccess PinCode eller Easy Access Transponder).
- Dokumentrom på frontdekselet med plass til A5-dokumenter.

#### Flere utstyrvalg

- Integrert lader som kan konfigureres etter bruk og tilpasses nøyaktig til dine logistikkprosesser.
- Ulike varianter av integrerte ladere (15 A, 35 A, 70 A) gir deg ladetider fra ca. 1,5 timer.
- Holder for tilleggsutstyr (f.eks. til et A4-skriveunderlag) for montering av valgfritt tilbehør.
- Også tilgjengelig i fryseromsutførelse.

# Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løtekapasitet last	Løte høyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løte hastighet uten last
EJC 110zi	1000 kg	4300 mm	6 km/h	2186 mm	0,24 m/s
EJC 112zi	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2186 mm	0,29 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til  
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**