



# Elektrisk støttebenstruck med initialløft

**EJD 118i**

Løftehøyde: 1000-1520 mm / Løftekapasitet: 1800 kg

# Den kraftige allrounderen

## til kontinuerlig bruk gjennom arbeidsdagen.

### Maksimal smidighet ved plukking

Den lave egenvekten og smidigheten gjør de kompakte og allsidige elektriske støttebenstruckene EJD 118i til det perfekte arbeidsredskapet ved lasting og lossing av lastebil og ved transport av to paller samtidig på ramper og ujevnt underlag.

Fremtidsrettet litiumionbatteri med integrert ladeteknologi gjør EJD 118i svært effektiv. ProTracLink gir stabile kjøreegenskaper, og proporsjonalhydraulikk som standard garanterer kontrollert løfting og senking.

Truckens slanke monomast gir optimal sikt til alle sider. Især i filialer der også publikum ferdes, vil dette være en avgjørende sikkerhetsmessig fordel. Reflekser som gir bedre synlighet, og en lang ledehendel med tilstrekkelig plass mellom truck og bruker bidrar til god sikkerhet ved all slags arbeid.



### Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanterer vi i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.



### Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

### Garantivilkår

\* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

## Fordeler

- Fleksibel universaltruck til ulike bruksområder
- Smart kombinasjon av fordelene med palletrucker og støttebenstrucker
- Nyskapende litiumionbatteri med integrert ladeteknologi
- Stabile kjøreegenskaper i kombinasjon med god smidighet
- Mindre støy med silentDRIVE

# Støttebenstruck fra Jungheinrich

## med maksimale fordeler for kunden



### Effektivitet

God ytelse med effektive trucker.

Litiumionbatterienes fleksibilitet kombinert med de allsidige egenskapene til EJD 118i i forbindelse med håndtering av paller gjør trucken til en pålitelig allrounder i en variert lagerhverdag.

#### Effektiv pallehåndtering


- Presis og skånsom heving av last med standard proporsjonalhydraulikk.
- Pålitelig transport av to paller samtidig, både på ramper og ujevnt underlag.
- Maksimal smidighet i trange områder på lageret.

#### Framtidsrettet litiumionteknologi

- Integrert litiumionteknologi som standard gir maksimal tilgjengelighet.
- To batterialternativ: litiumionbatteri på 40 eller 110 Ah.

#### Rask og sikker lasting

- Enkel lading i alle vanlige stikkontakter på 230 V med den integrerte laderen.



### Individualitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Leter du etter et ekte universaltalent til virksomheten? Transport av to paller samtidig, innsetting og uthenting, til å ha med på lastebil eller ved plukking: Takket være et stort utvalg tilleggsutstyr er EJD 118i lynrask å tilpasse ethvert bruksscenario.

#### Fleksibel bruk

- Fleksibel elektrisk støttebenstruck med integrert initialløft.
- Som høytløftende truck er den perfekt til enklere stableoppgaver.
- I lavtløftende drift er trucken ideell på korte transportstrekninger for last på inntil 2000 kg.
- Muligheten til å kunne transportere to paller samtidig dobler produktiviteten.

#### Smarte assistentsystemer

- Fordelene med silentDRIVE kommer til sin fulle rett i dagligvarehandelen, der støy knyttet til kjøring og løfting kan være plagsomt.



### Sikkerhet

De beste forutsetningene for et trygt arbeidsmiljø

I trange rom eller i filialer med stor publikumstrafikk: Med stabile kjøreegenskaper og god sikt til alle sider gir EJD 118i maksimal sikkerhet i alle slags arbeidssituasjoner.

#### Sikkert arbeid på liten plass

- Kompakte mål for trange forhold.
- Lang ledehendel gir trygg avstand mellom fører og truck.

#### Maksimal stabilitet ved kjøring

- Optimal fordeling av stabiliteten ut fra kjøresituasjon via fjærende og dempende støttehjul – forbundet med det patenterte stabilisatorstaget ProTracLink.
- Ideell for bruk på lasterampe og ved lasting og lossing av lastebiler.

# Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

| Navn     | Løftekapasitet last | Løftehøyde (maks.) | Kjørehastighet uten last | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Løftehastighet uten last |
|----------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| EJD 118i | 1800 kg             | 1520 mm            | 6 km/h                   | 2192 mm                                   | 0,27 m/s                 |

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

[kontakt@jungheinrich.no](mailto:kontakt@jungheinrich.no)

[www.jungheinrich.no](http://www.jungheinrich.no)

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til  
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



**JUNGHEINRICH**