



## Handpalletwagen met weegschaal

**AMW 22/22p**

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2200 kg

**JUNGHEINRICH**

# AMW 22/22p



## VDI-tabel

			Andere (OEM)								
			AMW 22				AMW 22p				
Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)									
	1.2	Typeaanduiding fabrikant									
	1.3	Aandrijving					Handmatig				
	1.4	Bediening					Handmatig				
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg				2200				
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm				600				
	1.9	Wielbasis	y mm				1110				
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg			99				102	
	2.2	Aslast met last voor/achter	kg			578 / 1721					
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg			61 / 38					
Wielen/chassis	3.1	Banden		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Bandenmaat, voor					Ø 170 x 50				
	3.3	Bandenmaat, achter					Ø 82 x 96				
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)					2/2				
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm				109				
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm				370				
	Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm				122			
4.9		Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14 mm				1234				
4.15		Gedaalde hoogte	h13 mm				86				
4.19		Totale lengte	l1 mm				1546				
4.20		Lengte inclusief vorkrug	l2 mm				396				
4.21.1		Totale breedte	b1 mm				540				
4.22		Vorkafmetingen	s/ e/l mm				62 x 170 x 1150				
4.25		Maat over de vorken	b5 mm				540				
4.32		Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm				24				
4.34.1		Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)	Ast mm				1763				
4.34.2		Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast mm				1813				
4.35	Draaicirkel	Wa mm				1303					
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast	m/s				0,09 / 0,02				

E-motor/elektronica	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	12 / 1,2
<p>- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.</p>				

De Duitse fabrieken in Norderstedt,  
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,  
evenals ons onderdelenmagazijn in  
Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften. 

**JUNGHEINRICH**