



Elektriskie līdzbraucēja palešu ratiņi

ESE 120

Celšanas augstums: 125 mm / Kravnesība: 2000 kg

Izturīgi palešu ratiņi garām distancēm.

Ergonomiska manevrēšana un transportēšana.

Izturīgie un komfortablie elektriskie palešu ratiņi ESE ir ideāli piemēroti smagu preču transportēšanai vidējās un garās distancēs, kā arī iekraušanai un izkraušanai no kravas automašīnas.

Vadītāja šķērseniskā pozīcija attiecībā pret braukšanas virzienu nodrošina izcilu redzamību visos virzienos un nesaspringtus darba apstākļus. Priekšrocība, kurai ir svarīga nozīme, bieži mainot braukšanas virzienu. Turklāt to atbalsta elektriskā stūres sistēma.

Optimizētā, ergonomiskā darba vieta ar amortizatoriem atslogo operatoru. Atlokāma stāvēšanas platforma modelim ESE 120 pēc izvēles ir pieejama ar amortizāciju, lai operatoru pasargātu no triecieniem.

Jaudīgais dzinējs nodrošina lielu ātrumu un strauju paātrinājumu. Pateicoties mūsu opcionāli pieejamajai litija jonu tehnoloģijai, šis komfortablais "spēkavīrs" vienmēr ir Jūsu rīcībā, arī strādājot vairākās maiņās. To ļauj panākt īsa uzlādes laiks un ātrās starpuzlādes.



Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus mēs Jums dodam solījumu uz laiku līdz 8 gadiem, garantējot mūsu augstvērtīgo litija jonu akumulatoru ilgu kalpošanas laiku. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu litija jonu akumulatoru lielā jauda un ilgais darbmužs pārliecinās arī Jūs. Tādēļ mēs garantējam, ka Jūs 6 mēnešu laikā pēc piegādes vienkārši un ātri varat atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas.



Izmantojiet savus datus savā labā.

Izmantojiet savu iekrāvēju datus, lai ietaupītu laiku, enerģiju un naudu, kā arī lai kāpinātu efektivitāti. Ar mūsu telemātikas ierīci (standarta aprīkojumā) Jūsu rīcībā ir bezmaksas pakete tehnikas parka pārvaldībai, ko iespējams ērti papildināt ar dažādiem aparātūras un programmatūras komponentiem.

Garantijas nosacījumi

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

- Sāniska braukšanas pozīcija ergonomiskai strādāšanai
- Ideāli piemēroti iekraušanai un izkraušanai no kravas automašīnas un garākās distancēs
- Elektriska stūres sistēma vienkāršai manevrēšanai
- Izcili braukšanas ātruma un paātrinājuma rādītāji
- Displejs ar stūres pozīcijas rādījumu un braukšanas programmas izvēli

Jūsu Jungheinrich zemie palešu ratiņi, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veikspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Optimāla energoapgāde nodrošina augstus ātruma un paātrinājuma rādītājus. Papildu elastības nodrošināšanai Jūsu rīcībā pēc izvēles ir mūsu inovatīvā lītiņa jonu tehnoloģija.

Efektīva enerģijas pārvaldība

- Optimāla energoapgāde ar akumulatoru jaudu no 375 Ah līdz 500 Ah.
- Ātra akumulatoru nomaiņa, pateicoties akumulatora nomaiņai sānos.

Pieejami ar lītiņa jonu tehnoloģiju

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši īsam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Samazinātas izmaksas, pateicoties ilgākam kalpošanas laikam, un tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes akumulatoriem, nav jāveic apkope.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Optimālu operatora aizsardzību ikvienā pozīcijā nodrošina slēgta tipa vadītāja pultis. Turklāt sāniskā sēdēšanas pozīcija nodrošina perfektu redzamību visos virzienos vēl drošākai manevrēšanai.

Paaugstināta drošība, pateicoties slēgtam vadītāja nodalījumam

- Optimāla vadītāja aizsardzība ikvienā pozīcijā, pateicoties centrāli izvietotai vadītāja darba vietai un slēgtai iekrāvēja kontūrai, it īpaši stresainās situācijās pie pārkraušanas rampām.

Vienkārša vadība un laba redzamība visos virzienos

- Optimāla redzamība visos virzienos, pateicoties sāniskai braukšanas pozīcijai.
- Viegli grozāma elektriskā stūres iekārta un ērti lietojami vadības elementi nodrošina papildu komfortu.

Pārdomāti vadības elementi

- Stabils rokturis nodrošina stabilitāti, braucot stāvus pozīcijā.
- Ātruma regulēšana ar kontrolleru.
- Pacelšanas funkcijas slēdzi var lietot, nemainot roku pozīciju.
- Izvēle starp labās vai kreisās puses vadību.



Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Vai sēdus vai stāvus pozīcijā – ergonomika vienmēr ir uzmanības centrā. Šis bāzes modelis nodrošina nenogurdinošu darbu visdažādākajos darba apstākļos.

Darba efektivitāti veicinoša ergonomika

- Vadītāja vietas novietojums šķērseniski braukšanas virzienam nodrošina optimālus redzamības apstākļus un novērš ar kakla skriemeļiem saistītus veselības traucējumus, kurus izraisa bieža braukšanas virziena maiņa.
- Kāju nodalījumā uzstādīts drošības slēdzis garantē maksimālu drošību.

Maksimāls komforts

- Ar amortizatoriem aprīkota piekare nodrošina vadītāja atslogošanu.
- Opcionāla amortizētā stāvēšanas platforma ievērojamai triecienu samazināšanai pie rampām, veicot kravu iekraušanu un izkraušanu no kravas automašīnas.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
ESE 120	2000 kg	125 mm	12,5 km/h	2274 mm	0,05 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ka
arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**