



Elektropiedziņas bīdmasta krautņotājs

ETV 214i–216i

Celšanas augstums: 4550-10700 mm / Kravnesība: 1400-1600 kg



Litija jonu iekrāvējs

maksimālai produktivitātei.

Plaši pielietojams, ilgtspējīgs un ērti vadāms.

Mūsu dinamiskie un inovatīvie bīdmasta krautņotāji ETV 214i/216i ir ideāli palīgi efektīvai iekraušanai un izkraušanai līdz 10,7 m augstumā vai palešu nogādāšanai komplektēšanas vietā. Pateicoties to jaunajai konstrukcijai, tie pārliecina ne vien ar uzlaboto drošību un ergonomiku, bet arī ar maksimālu braukšanas komfortu.

Jaudīgais litija jonu akumulators ir ļoti kompakts un ar savu ātrās uzlādes un starpuzlādes iespēju – arī ērti lietojams. Plašā darba vieta ar mazu iekāpšanas augstumu, daudz brīvas vietas braucējam un optimālu redzamību visos virzienos ļauj strādāt, saudzējot veselību.

Gudras palīgsistēmas un dažādas papildu opcijas, piemēram, panorāmas stikla jumts, pozicionēšanas lāzers vai integrēta LED gaismas josla SmartStripe, nodrošina maksimālu aizsardzību noliktavā.



Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus mēs Jums dodam solījumu uz laiku līdz 8 gadiem, garantējot mūsu augstvērtīgo litija jonu akumulatoru ilgu kalpošanas laiku. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu litija jonu akumulatoru lielā jauda un ilgais darbūžs pārliecinās arī Jūs. Tādēļ mēs garantējam, ka Jūs 6 mēnešu laikā pēc piegādes vienkārši un ātri varat atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas.



Izmantojiet savus datus savā labā.

Izmantojiet savu iekrāvēju datus, lai ietaupītu laiku, enerģiju un naudu, kā arī lai kāpinātu efektivitāti. Ar mūsu telemātikas ierīci (standarta aprīkojumā) Jūsu rīcībā ir bezmaksas pakete tehnikas parka pārvaldībai, ko iespējams ērti papildināt ar dažādiem aparatūras un programmatūras komponentiem.

Garantijas nosacījumi

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

- ETV 2i optimālam enerģijas patēriņam.
- Kompakti iekrāvēji teicamam vietas izmantojumam noliktavā.
- Litija jonu akumulators ar ātrās uzlādes un starpuzlādes iespēju.
- Ergonomiska vadītāja darba vieta ar teicamu balstakšu un kravas pārredzamību.
- Dažādas opcijas drošības uzlabošanai darba vietā.

Jungheinrich bīdmasta krautņotājs, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veikspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Ne vien ļoti kompakti, bet arī iespaidīgi jaudīgi: ar mūsu izturīgajiem un energoefektīvajiem ETV sērijas litija jonu iekrāvējiem Jūs savu produktivitāti pacelsiet jaunā līmenī.

Integrēta litija jonu tehnoloģija

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši isam uzlādes laikam.
- Komfortablās lādēšanas iespēja nodrošina ātru un ērtu uzlādi.
- Izmaksu samazinājums, pateicoties ilgākam darbūžam un tam, ka nav jāveic apkope.
- Nav nepieciešamas ne speciālas telpas uzlādei, ne ventilācija, jo neveidojas gāzes.
- Papildaprīkojumā pieejams iebūvētais lādētājs.

Jaudīgs pacelšanas masts

- Maksimālai drošībai un noliktavas izmantošanai.
- Augsti atlikušās celjspējas rādītāji ar šaurākiem izmēriem.
- Pacelšanas masts pieejams ar masta un dakšas sasvēršanas iespēju.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Maksimāla cilvēku un kravas aizsardzība – ETV 214i/216i jaunā, kompaktā konstrukcija, kurā vairs nav akumulatora kastes, nodrošina teicamu redzamību visos virzienos, kamēr gudras palīgsistēmas un papildu opcijas gādā par maksimālu darba drošību.

Paaugstināta drošība

- Atsakoties no svina-skābes akumulatora kastes, ir panākta labāka balstdakšu un kravas pārredzamība.
- Šauras konstrukcijas jumta spraiši perfektai redzamībai visos virzienos.
- Standarta aprīkojumā pieejams dzenošo riteņu pārsegs.
- Mazs iekāpšanas augstums drošai iekāpšanai un izkāpšanai.
- Masīva konstrukcija plecu aizsardzībai.
- Papildu brīdinājums nepareizas izkāpšanas gadījumā.
- Turklāt papildus ir pieejami: augstāks vējstikls, panorāmas stikla jumts, integrēta gaismas josla SmartStripe, bremžu signāla lukturi, pagrieziena rādītāji.

Daudzveidīgas palīgsistēmas un opcijas

- Pozicionēšanas lāzers vieglākai kravas ievietošanai plauktā.
- Pastāvīga celjspējas robežvērtību kontrole ar operationCONTROL.
- Dakšu kamera ar monitoru.

4 collu pilnkrāsu displejs

- Braukšanas virziena un riteņu stāvokļa indikācija.
- Akumulatora stāvoklis ar atlikušā darbības laika indikāciju.
- Trīs iestatāmas braukšanas programmas.
- Darba stundas un pulkstenis.
- Pacelšanas augstuma un kravas svara papildu indikācija displejā.



Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Maksimāla personāla apmierinātība ir garantēta: ērts sēdekļis, viegli aizsniedzami vadības elementi un praktiskas mantu novietnes padara mūsu ETV 214i/216i ātri vien par Jūsu darbinieku iecienītāko darba vietu.

Ergonomiski veidota darba vieta

- Vairāk vietas braucējam.
- Stūre un rokas balsts ir regulējami atsevišķi un bez spēka pielietošanas.
- Mazs iekāpšanas augstums drošai iekāpšanai un izkāpšanai.
- Turētāji papildaprīkojuma, piemēram, datu pārraides termināļu vai skeneru, uzstādīšanai.
- Praktiskas mantu novietnes piederumu izvietošanai.

soloPILOT vadības svira

- Visu hidraulisko funkciju aktivizēšana, braukšanas virziena izvēle un signāлтаures lietošana.
- Redzamības zonā izvietoti vadības elementi ar skaidri piešķirtām funkcijām.
- Braukšanas virziena pārslēga intuitīva pārslēgšana vajadzīgajā virzienā.
- Darbs ar milimetru precizitāti, ļoti precīzi izpildot visas funkcijas.
- Optimāla papildu uzkaragregātu, piem., opcionālā dakšu pozicionētāja, vadība.
- Papildaprīkojumā pieejama multiPILOT vadības svira.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
ETV 214i	1400 kg	10700 mm	11 km/h	2685 mm	0,68 m/s
ETV 216i	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2780 mm	0,68 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ka
arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.