



## Ręczny wózek paletowy z wagą

**AMW 22/22p**

Wysokość podnoszenia: 122 mm / Udźwig: 2200 kg

**JUNGHEINRICH**

# AMW 22/22p



## Dane techniczne według VDI

			Inne (OEM)								
			AMW 22				AMW 22p				
Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)									
	1.2	Typ									
	1.3	Napęd	ręcznie								
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora	Ręcznie								
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg							2200
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widet	c	mm							600
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm							1110
Ciężary	2.1	Masa własna	kg				99				102
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył	kg								578 / 1721
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg								61 / 38
Kola / układ jezdny	3.1	Ogumienie	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	
	3.2	Wymiary kół, przód									Ø 170 x 50
	3.3	Wymiary kół, tył									Ø 82 x 96
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)									2/2
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm							109
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm							370
	Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3							mm
4.9		Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14							mm	1234
4.15		Wysokość opuszczonych widet	h13							mm	86
4.19		Długość całkowita	l1							mm	1546
4.20		Długość korpusu wózka	l2							mm	396
4.21.1		Szerokość całkowita	b1							mm	540
4.22		Wymiary widet	s/ e/l	mm							62 x 170 x 1150
4.25		Zewnętrzny rozstaw widet	b5							mm	540
4.32		Prześwit pomiędzy osiami kół	m2							mm	24
4.34.1		Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast							mm	1763
4.34.2		Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast							mm	1813
4.35	Promień skrętu	Wa							mm	1303	
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s							0,09 / 0,02	

Silniki	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	12 / 1,2
<p>- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.</p>				

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy

05-850 Ożarów Mazowiecki

PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w  
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz  
nasze Centrum Części Zamiennych w  
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001  
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich  
spełniają europejskie wymogi  
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**