



Elektrický vozík s plošinou obsluhy

ESE 120

Výška zdvihu: 125 mm / Nosnost: 2000 kg



Robustný paletový vozík na dlhších trasách.

Ergonomické manévrovanie a preprava.

Robustný a pohodlný elektrický vysokozdvížný vozík ESE sa ideálne hodí na prepravu ťažkých tovarov po stredných a dlhých trasách, ako aj na nakladanie a vykladanie nákladných vozidiel.

Pozícia obsluhy priečne k smeru jazdy ponúka vynikajúcu viditeľnosť do všetkých strán a umožňuje príjemnú prácu. Táto výhoda sa oplatí predovšetkým pri častých zmenách smeru jazdy. To je navyše podporované aj elektrickým riadením.

Obsluhu uľahčuje optimalizované ergonomické pracovisko s tlmeným odpružením. Sklopná plošina na státie vozíka ESE 120 je voliteľne dostupná aj s odpružením, čím obsluhu chráni pred nárazmi.

Výkonný spaľovací motor zabezpečuje vysokú rýchlosť aj zrýchlenie. Vďaka voliteľnej lítiovo-iónovej technológii vám bude tento pohodlný silák vždy k dispozícii, a to aj vo viaczmennej prevádzke. Umožňujú to krátke nabíjacie časy a rýchle medzinabíjania.



Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobej výkonnosti našich vysokokvalitných lítiovo-iónových batérií až na 8 rokov. Sme si istí, že vás presvedčí vysoký výkon a dlhá životnosť našej lítiovo-iónovej technológie. Preto zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii.



Využite svoje údaje vo svoj prospech.

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Naš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.

Záručné podmienky

* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

Prehľad všetkých výhod

- Bočná jazdná poloha na ergonomickú prácu
- Ideálny na nakládku a vykládku nákladných vozidiel a na dlhé trasy
- Elektrické riadenie na ľahké manévrovanie
- Vysoká rýchlosť a zrýchlenie
- Displej s ukazovateľom polohy riadenia a výberom jazdného programu

Váš nízkozdvižný vozík Jungheinrich

na maximálne využitie zákazníkom.



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Optimálne napájanie energiou poskytuje vysoké rýchlosti a zrýchlenia. Pre ešte lepšiu flexibilitu máte voliteľne k dispozícii aj našu inovatívnu lítiovo-iónovú technológiu.

Efektívny manažment energii

- Optimálne napájanie energiou s výkonom batérie od 375 Ah do 500 Ah.
- Rýchlejšia výmena batérii vďaka výmene batérie z boku.

Dostupný s lítiovo-iónovou technológiou

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti v porovnaní s olovenými batériami.
- Nie sú potrebné priestory na nabíjanie a vetranie, pretože nedochádza k tvorbe plynov.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Optimálnu ochranu obsluhy v každej jazdnej pozícii zabezpečuje uzavreté miesto na státie vodiča. Bočná poloha sedadla okrem toho zabezpečuje perfektný výhľad z vozíka na ešte bezpečnejšie manévrovanie.

Zvýšená bezpečnosť vďaka uzavretému miestu na státie pre vodiča

- Optimálna ochrana obsluhy v každej polohe vďaka centrálnej polohe obsluhy a uzavretej kontúre vozíka, zvlášť pri hektických situáciách na nakladacích rampách.

Jednoduché ovládanie a dobrý výhľad z vozíka

- Optimálny výhľad z vozíka vďaka bočnej jazdnej polohe.
- Ľahkochodné elektrické riadenie a pohodlné ovládacie prvky zabezpečujú dodatočný komfort.

Premyslené ovládacie prvky

- Stabilné jazdné držadlo ponúka bezpečné držanie v stoji.
- Ovládanie rýchlosti riadiacim spínačom.
- Tlačidlo pre funkciu zdvíhania je ovládateľné bez prehmatávania.
- Výber medzi riadením vpravo alebo vľavo.



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Dimenzované na prevádzku v stoji, hlavnú úlohu tu zohráva ergonómia. Tento vstupný model zaručuje neúnavnú prácu pri rôznych typoch prevádzky.

Ergonómia podporujúca pracovný výkon

- Priechne k smeru jazdy umiestnené miesto vodiča pre optimálny výhľad a predchádzanie vzniku problémov s chrbticou v dôsledku častej zmeny smeru jazdy.
- Bezpečnostný spínač v nožnom priestore zaručuje maximálnu bezpečnosť.

Maximálny komfort

- Tlmené odpruženie poskytuje obsluhu úľavu.
- Voliteľná odpružená plošina na státie pre výraznú redukciu nárazov na rampe pri nakládke a vykládke nákladných vozidiel.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/ záťaž	Výška zdvihu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvihu bez bremena
ESE 120	2000 kg	125 mm	12,5 km/h	2274 mm	0,05 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,
rovnako ako naše centrum originálnych
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH