



Elektrické paletové vozíky so zdvihom ramien kolies

ERC 214zi–216zi

Výška zdvihu: 2400-6000 mm / Nosnosť: 1400-1600 kg

Elektrický vysokozdvížený vozík

prekvapujúci dvakrát.

Výkonný unikát s prídavným zdvihom – na zvýšený objem prekládky.

Výkonný elektrický vysokozdvížený vozík ERC zi je sériovo vybavený lítiovo-iónovou technológiou – pre revolučný, extrémne kompaktný dizajn vozíka. Tento obratný vysokozdvížený vozík možno využiť všestranne, pričom je dimenzovaný na bezpečné naskladňovanie a vyskladňovanie vo výškach až 6 m. Prepravuje tovar na stredne dlhých aj dlhých trasách a hodí sa na prípravu tovaru. Vďaka prídavnému zdvihovému mechanizmu oporných ramien dokáže namiesto jednej uchopiť naraz až dve palety, čo zvyšuje efektivitu výkonu prekládky. Vďaka svojej zvýšenej svetlej výške zvláda vozík ERC bez problémov prechod prahmi, jazdu po nerovných povrchoch či prejazd rámp. Vďaka inteligentným uskladňovacím asistenčným systémom je manipulácia s bremenom jednoduchá a bezpečná. Perfektnú ergonómiu zabezpečuje stabilná a tlmená plošina na státie, ako aj systém smartPILOT s automatickým centrovaním, ktorý umožňuje jednoručné riadenie vozíka. Dobrá viditeľnosť vďaka panoramatickému oknu (voliteľná výbava) a neobmedzený výhľad vpred.



Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobej výkonnosti našich vysokokvalitných lítiovo-iónových batérií až na 8 rokov. Sme si istí, že vás presvedčí vysoký výkon a dlhá životnosť našej lítiovo-iónovej technológie. Preto zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii.



Využite svoje údaje vo svoj prospech.

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Naš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.

Záručné podmienky

* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

Prehľad všetkých výhod

- Vďaka lítiovo-iónovej batérii je vozík kompaktný a súčasne veľmi výkonný.
- Vysoká miera prekládky vďaka dvojúrovňovej preprave.
- Vyššia svetlá výška na zvládnutie prejazdu cez rampy, prahy či nerovné povrchy.
- O bezpečnosť sa starajú inteligentné uskladňovacie asistenčné systémy.
- Inteligentné ergonomické funkcie na neúnavnú prácu.

Váš vysokozdvížný vozík Jungheinrich pre ešte silnejší výkon.



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Skladová revolúcia: celosvetovo prvý vysokozdvížný vozík s lítiovo-iónovou batériou. Na výkon a efektivitu najvyššej úrovne.

Lítiovo-iónová technológia

- Výrazne kratšie rozmery vozíka vďaka odpadnutiu potreby batériového priečinka.
- Zjednodušené manévrovanie pri prechode uličkou.
- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti.
- Koncept komfortného nabíjania: ergonomicky prístupné nabíjacie rozhranie umožňuje rýchle a časté medzinabíjanie.
- Batéria je jednoducho prístupná a v prípade potreby ju možno veľmi jednoducho vybrať.

Maximálna prekládka tovaru

- Dosahovanie špičkových rýchlostí až do 12 km/h a výrazné zrýchlenie vďaka funkcii drivePLUS (štandard).
- Jednoduchá a intuitívna obsluha.
- Rozsiahla podpora pri uskladňovaní a vyskladňovaní.

Výkonné zdvíhacie zariadenie

- Výnimočná stabilita, rýchle zdvíhanie a spúšťanie, ako aj skvelý výhľad cez zdvíhacie zariadenie.
- Mimoriadna zvyšková nosnosť vo vysokých výškach.
- Jemný prechod zdvíhacieho zariadenia vďaka hydraulickému tlmeniu nájazdu zdvíhacieho zariadenia.

Doplňková voliteľná výbava

- Chladiarenská verzia.
- Integrovaná nabíjačka.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Voliteľné asistenčné systémy nielenže zvyšujú presnosť a rýchlosť komplexných pracovných postupov, ale aj bezpečnosť obsluhy, tovaru a skladu.

Bezpečná práca

- Prispôsobenie jazdnej rýchlosti v závislosti od bremena a smeru jazdy.
- Nový, inovatívny varovný koncept pri preťažení skladajúci sa z troch komponentov: vizuálneho (displej), zvukového (signálne tóny) a dotykového (vibrácia v rukovätiach oja).

Voliteľné asistenčné systémy

- operationCONTROL: Zobrazenie výšky zdvihu, hmotnosti bremena a zvyškovej nosnej výšky vrát. výstrahy pri prekročení menovitej a zvyškovej nosnosti.
- positionCONTROL: Predvoľba výšky zdvihu vrát. zobrazenia výšky.

Pevná plošina na státie


- 3-stranná ochrana pre maximálnu bezpečnosť obsluhy.
- Pohodlná bočná poloha počas státia a jazdná pozícia na zvýšenie ergonomie.
- Odpruženie plošiny (voliteľná výbava) možno individuálne nastaviť podľa telesnej hmotnosti vodiča, čo počas jazdy šetrí jeho kĺby a chrbticu.
- Laser na ochranu nôh (voliteľná výbava): automatické zníženie rýchlosti jazdy v prípade, ak nohy prečnievajú cez obrys plošiny.

Ochranná strecha obsluhy podľa DIN ISO 6055

- Robustná strecha na maximálnu ochranu pred padajúcimi bremenami.
- Dostupná s priečnymi výstupami alebo panoramatickým strešným oknom optimalizujúcim výhľad.

Doplňková voliteľná výbava

- Ochranná mriežka pre bremeno v rôznych konštrukčných výškach.
- Floor-Spot.



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Revolučná nová geometria vozíka ERC zi predstavuje nové možnosti ergonomickej práce. Pevná plošina na státie ponúka stabilitu a komfort najmä pri dlhších dobách používania.

Ergonomické pracovisko

- Priestorovo dimenzované odkladacie priehradky a plochy nachádzajúce sa na voliteľnom držadle alebo streche vodiča.
- Montáž držiakov na doplnkovú výbavu.
- Nízka výška plošiny a príjemne veľká nástupná šírka na ľahké nastupovanie a vystupovanie.

Riadenie smartPILOT

- Ľahšie a intuitívne manévrovanie, zvlášť pri jazde v zákrute.
- Kompaktné oje s optimálnou dostupnosťou funkcií vozíka, ako aj automatická stredná poloha.
- Netradičné umiestnenie prvkov na pohodlnú, bezpečnú a ergonomickú polohu počas státia.
- Výškovo nastaviteľné oje.

Multifunkčné displeje

- 4-palcový displej s univerzálnymi symbolmi na zobrazenie stavu batérie so zobrazením zvyškovej kapacity, prevádzkových hodín a času.
- Voliteľný 6-palcový displej v zornom uhle vodiča so zobrazením výšky zdvihu, hmotnosti bremena a zvyškovej nosnej výšky.

Dodatočná svetlá výška so zdvihom oporných ramien

- Možnosť zdvíhania oporných ramien nezávisle od vidlíc.
- Väčšia svetlá výška (prekonávanie nerovností, prahov a rámp).
- Voliteľná dvojúrovňová preprava pre vysokú mieru prekládky.
- Výkonný zdvih oporných ramien: nosnosť 2 t.

Doplňková voliteľná výbava

- Zvýšenie komfortu obsluhy vďaka voliteľne odpruženej plošiny na státie na zníženie vibrácií a otrasov obsluhy.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/ záťaž	Výška zdvihu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvihu bez bremena
ERC 214zi	1400 kg	6000 mm	12 km/h	2645 mm	0,35 m/s
ERC 216zi	1600 kg	6000 mm	12 km/h	2645 mm	0,35 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,
rovnako ako naše centrum originálnych
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.