



Elektrisk låglyftare/ledtruck

EJE 114i–120i

Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 1400-2000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Den effektiva litiumjonpallyftaren.

Enkel varutransport på korta sträckor.

De extra effektiva och smidiga eldrivna ledtruckarna EJE 114i–120i har litiumjonbatteri som standard. Det gör dem optimalt kostnadseffektiva, säkra och robusta tillsammans med vår mycket effektiva och flexibla batteriteknik.

Det integrerade litiumjonbatteriet ger betydligt kompaktare design. Pallyftarna blir ännu mer lättmanövrerade och väger ännu mindre. Fotskyddslist och styrarm med fotskyddsfunktion som tillval från fabrik garanterar maximal säkerhet för truckföraren. Därför är pallyftarna perfekta i såväl trånga som viktkänsliga områden. Till exempel på baggavellyften eller som medföljande truck på lastbilen.

Litiumjontekniken har många fördelar i kombination med den inbyggda laddaren för enkel laddning i ett vanligt 230 V-uttag och det snabba och flexibla komfortladdningsuttaget: Underhållsfritt, lång livslängd och möjlighet att snabb- och mellanladda under pauser och stilleståndstider. Detta ger tillgänglighet till trucken dygnet runt och möjliggör flexibel användning vid flerskiftsdrift.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.



Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

Garantivillkor

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Hög tillgänglighet genom integrerat litiumjonbatteri.
- Litiumjonteknik för extremt snabb och flexibel laddning.
- Extremt smidig och kompakt tack vare kompakt frontmått.
- Perfekt för lastning och lossning av lastbilar och som medföljande truck på lastbilar.
- Säker i trånga och viktkänsliga områden.

Din låglyftare från Jungheinrich

ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal prestanda med de effektivaste truckarna.

Med integrerad litiumjonteknik uppnås en perfekt kombination av robusthet och lönsamhet. Enkel batterihantering och inbyggd laddare ger flexibel användning och hög prestanda.

Integrerad litiumjonteknik

- Flexibelt batterikoncept i 50 Ah-steg från 50 till 200 Ah.
- Lägre kostnader genom längre livslängd och underhållsfrihet jämfört med blysrabatterier.

Maximal tillgänglighet till truckarna

- Inbyggd laddare för snabb mellanladdning i ett vanligt 230 V-uttag.
- Tillförlitligt komfortladdningssystem för maximal prestanda hos litiumjonbatterierna.
- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte och inget batteriunderhåll.



Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Med våra litiumjonpallyftare drar du fördel både av den höga prestandan och att batteriet är underhållsfritt. Dessutom ökar säkerheten på lagret.

Säker manövrering och underhåll


- Lätt tillgång till alla aggregat tack vare frontkåpa i ett stycke med endast 2 skruvar.
- Inkapslad kontrollpanel och kontakt enligt IP 54 ger ett säkert skydd mot damm och fukt.
- ProTracLink ökar stabiliteten genom en förbättrad koppling av stödhjulen.
- Nivåutjämning för minimerat slitage vid rampkörningar.

Knapp för långsam körning

- Säker manövrering med uppfälld styrarm vid automatiskt reducerad hastighet i trånga utrymmen.
- Knappen för långsam körning är lätt att nå vid körning med styrarmen i upprätt läge.

Säkerhetstillval

- Fotskyddslist och styrarm med fotskyddsfunktion från fabrik.
- Extra lastskyddsgaller t.o.m. 1 800 mm.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som din verksamhet.

Innovativ teknik, kompakt och smidig samt låg totalvikt. Dessa modeller kräver minst underhåll och håller konstant hög produktivitet, även i trånga utrymmen.

Arbeta ergonomiskt

- Styrhandtaget är perfekt anpassat efter truckförarens ergonomiska behov.
- Tydlig färgsystematik och knappar med slitstarka symboler för intuitiv manövrering.
- Optimalt anpassad greppvinkel för truckföraren.
- Strömbrytare för enkel manövrering oavsett styrarmsläge.
- Komfortladdningsuttag med optimerad åtkomst.

Kompakt och lätt truck

- Mycket kort frontlängd (l2-mått) på bara 425 mm tack vare mindre batteriutrymme.
- Totalvikt inklusive batteri är endast 337 kg.

Många olika användningsområden

- Med laddning på lastbil som tillval för mobil användning.
- Användning i fryshus ned till -28 °C även med litiumjonteknik.
- Bullerreducerad drift med silentDRIVE (tillval).

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
EJE 1i (2025)	1400 kg	122 mm		2066 mm	
EJE 1i (2025)	1400 kg	122 mm		2066 mm	
EJE 114i	1400 kg	122 mm	5 km/h	2066 mm	0,03 m/s
EJE 116i	1600 kg	122 mm	6 km/h	2066 mm	0,06 m/s
EJE 118i	1800 kg	122 mm	6 km/h	2066 mm	0,06 m/s
EJE 120i	2000 kg	122 mm	6 km/h	2066 mm	0,06 m/s

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**