



Elektrische driewielheftruck

EFG 214–220 (Preliminary)

Hefhoogte: 2020-7000 mm / Draagvermogen: 1400-2000 kg

JUNGHEINRICH

Innovatieve elektrische heftrucks met maximale wendbaarheid.

Gebruikersgericht, wendbaar en krachtig.

Onze veelzijdige en compacte elektrische driewielheftrucks uit de 2-serie zijn de ideale hulpmiddelen voor efficiënt transport in kleine ruimtes of voor het achteraan laden en lossen van vrachtwagens. Ook bij gebruik met aanbouwapparaten overtuigt de EFG 2 dankzij de krachtige hydraulica.

Het innovatieve truckontwerp met de schuin geplaatste B-stijl zorgt voor optimaal zicht rondom, terwijl slimme assistentiesystemen zoals het zonegebaseerde botsbeveiligingssysteem zoneCONTROL of de door AI ondersteunde addedVIEW persoonsherkenning de veiligheid tijdens het werk verhogen.

Een geoptimaliseerde, ergonomisch verfijnde werkplek met verbeterde akoestiek, meer voertruimte en een 4,3"-touchdisplay met herziene bedieningselementen bevordert geconcentreerd en vermoeidheidsvrij werken.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Met onze Telematic Box (af fabriek) ontvangt u gratis een startpakket voor vlootmanagement dat flexibel kan worden uitgebreid met diverse hardware- en softwarecomponenten.



Beproefde Jungheinrich-kwaliteit

Decennialang staat het merk Jungheinrich voor een maximale betrouwbaarheid, kwaliteitsvolle machines en een uitgebreide service, waarop u te allen tijde kunt vertrouwen. Van eenvoudige palletwagens tot volautomatische logistiekssystemen – Jungheinrich gaat altijd voor de allerhoogste kwaliteit.

Uw voordelen

- Compacte elektrische driewielheftrucks met maximale wendbaarheid.
- Krachtige hefhydraulica voor topprestaties, zelfs met aanbouwapparatuur.
- Multifunctioneel touchdisplay met een hoog gebruiksgemak.
- Ergonomisch ontwerp en perfect zicht rondom.
- Uitgebreide assistentiesystemen voor veilige werkomstandigheden op het hoogste niveau.

Uw Jungheinrich elektrische heftruck voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Topprestaties met de meest efficiënte trucks.

Vertrouw op een beproefd energiesysteem met geavanceerde draaistroomtechnologie en geluidsarme elektromotoren – voor optimaal energieverbruik bij maximale prestaties.

Krachtige hefhydraulica

- Sterk hydraulisch vermogen voor maximale omslagsnelheid bij het werken met aanbouwapparaten.
- Hoge hefsnelheden voor snel heffen.

Precies rij- en werkgedrag

- Mastdemping in de mastovergangen en soft-stop functie bij de onderste eindpositie van de vorken.
- Hoge hefsnelheden voor snel heffen.
- De toewijzing van bedieningsfuncties aan de hendels en assen kan worden aangepast.

Professioneel accumanagement

- Bewezen loodzuuraccutechniek met maximale betrouwbaarheid en hoge efficiëntie.
- Accudeur voor een eenvoudige accuwissel.
- Individuele wisselsystemen met behulp van palletwagens, heftruck of kraan.
- Plaatsbesparend laden en eenvoudig onderhoud.
- Veilig, horizontaal transport van de accu.



Veiligheid

Optimale voorwaarden voor veilig werken.

Naast innovatieve verlichtingsopties voor beter zicht biedt een breed scala aan veiligheidsoplossingen optimale bescherming in de dagelijkse logistiek.

Perfect zicht rondom


- Schuin geplaatste B-stijl met tot 65% minder dode hoek bij achteruitrijden.
- Beste zicht op vorken en last dankzij het lage schutbord.
- Optionele panoramadakruit.

Innovatieve veiligheidsoplossingen

- Standaard automatische parkeerrem tegen ongecontroleerd achteruitrollen op hellingen en laadbruggen.
- Optionele led-lichtbalk SmartStripe voor verhoogde veiligheid in het magazijn, met weergave van de laadvoortgang en andere truckcondities.

Optionele assistentiesystemen

- Pre-Operation Check voor de veiligheidscontrole van de truck vóór aanvang van de rit.
- Digitale camerasystemen addedVIEW voor verbeterd zicht en meer veiligheid in veeleisende inzetomgevingen.
- zoneCONTROL voor het bewaken van kritieke magazijnzones en ter bescherming tegen botsingen.
- Verlaging van de rijsnelheid bij het rijden in bochten door curveCONTROL.
- drive-/liftCONTROL voor automatische verlaging van de werksnelheid vanaf een gedefinieerde hefhoogte.



Individualiteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Hoog gebruiksgemak en een ruime bestuurdersplaats met een laag geluids- en trillingsniveau zorgen ervoor dat u onder alle omstandigheden de beste prestaties uit uw elektrische heftruck EFG haalt.

Aanpasbaar bedieningsconcept

- Vijf configureerbare rijprogramma's, waaronder de ECO-modus.
- Drie bedieningsystemen: solo-, duo- en multiPILOT.
- Traploze éénpuntverstelling van de armleuning.
- Stuurkolom die in hoogte en neiging kan worden aangepast.
- De toewijzing van bedieningsfuncties aan de hendels en assen kan worden aangepast.
- Enkel- en dubbelpedaalbediening.

Ergonomische werkplek

- Geluidsoptimaliseerd truckconcept met verbeterde ontkoppeling van de cabine van het chassis en minder trillingen voor de bestuurder.
- Vergrote voertruimte en geoptimaliseerde stuurkolom voor extra knie- en beenruimte.
- Lage opstap voor veilig in- en uitstappen.

Multifunctioneel HMI-concept

- 4,3"-touchdisplay inclusief toegangssysteem EasyAccess Softkey ter bescherming tegen onbevoegd gebruik.
- Ergonomische keypads op de armleuning voor comfortabele, intuïtieve bediening.
- Externe stroomvoorziening via optionele USB-poorten in de armleuning of in de opbergruimte aan de zijkant.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/last	Hefhoogte (max.)	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)
EFG 2	1400 kg	7000 mm	3345 mm
EFG 2	1600 kg	7000 mm	3450 mm
EFG 2	1800 kg	7000 mm	3470 mm
EFG 2	2000 kg	7000 mm	3470 mm

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**