



Hissit

Teräksinen varastolava

Teräksinen varastolava

Helppoa tilansäästöä ylös asti.

Laajenna varastosi kapasiteettia nopeasti ja helposti.

Teräsrakenteinen varastolava tuo nopeasti lisää tilaa ylöspäin, eikä pohjapiirustukseen tarvitse tehdä kalliita rakenteellisia muutoksia. Itsekantava, kävelytasolla varustettu teräsrakenne, jonka päällä voi lisävarustelun ansiosta myös ajaa, luo tilaa moneen tasoon: rakenteen yläosa tarjoaa lisää varasto- ja työtilaa ja alatasoa voi käyttää esimerkiksi tuotantotarkoituksiin. Kiinteisiin välikerroksiin verrattuna teräsrakenteiset varastolavat ovat hyvin monikäyttöisiä. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi keräilytasoina. Teräsrakenteiset varastolavat voidaan toteuttaa siten, että niille voi käsikäyttöisten lavansiirtovaunujen lisäksi ajaa myös sähkökäyttöisillä lavansiirtovaunuilla. Materiaalivirta lattiatasosta lavalle hoituu trukeilla tai kuljettimilla. Ihmiset pääsevät lavalle portaita pitkin tai lavaan yhdistetyillä hisseillä.



Hyllystöjen asiantuntija jo vuodesta 1958

Hyllystöt ovat varaston selkäranka. Kehitämme kaikille toimialoille ja kaikkiin tarpeisiin yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja, jotka täyttävät tiukimmatkin laatuvaatimukset ja kasvavat yrityksesi tarpeiden mukana.

Järjestelmätoimittajana kuljemme rinnallasi suunnitteluvaiheesta jälkimarkkinointiin asti.



Taattua laatua. Varmasti

Me huolehdimme myös hyllystöratkaisun pystyttämisen jälkeen yrityksesi varaston laadukkuudesta ja turvallisuudesta. Halutessasi joku Jungheinrichin 120 sertifioidusta tarkastajasta voi suorittaa DIN EN 15635 -standardin mukaisen vuositarkastuksen yrityksessäsi. Mikäli täydennystarpeita ilmenee, alkuperäisvaraosat toimitetaan sinulle saman tien.

Edut pähkinänkuoressa

- Lisää varastotilaa ilman rakenteellisia muutoksia
- Varastotilan korkeuden tehokkaampaa hyödyntämistä
- Joustava mukautuminen erilaisiin tarpeisiin
- Useita yksilöllisiä toteutusvaihtoehtoja

Jungheinrichin hyllystö ajaa asiakkaan etua.



Joustavuus

Hyllystö, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesi.

Teräsrakenteista varastotasoa voi hyödyntää monin eri tavoin, tismalleen siten, mikä palvelee sinun käyttötarkoitustasi parhaiten. Sen voi käyttötarkoituksen mukaan varustaa erilaisilla hyllyjärjestelmillä.

Käytettävissä monipuolisesti

- Kuormalavahyllyvarastoissa, toimisto- ja tuotantotiloissa tai keräilytoiminnoissa.
- Varastolavat alusrakenteina ja huoltokäytävä kuljetusreiteille.

Yksilöllisesti konfiguroitavissa

- Erilaisia tasosuoja lastulevystä metalliristikoihin.
- Kattavat lisävarusteet.



Tehokkuus

Kaikki optimaalista materiaaliveikot varten.

Teräsrakenteinen varastotaso luo hetkessä yrityksesi varastoon lisää hyötyalaa tarvitsematta muuttaa varaston pohjapiirustusta tai laajentaa itse varastoa. Myös rakennusoikeudellisesti tämä ratkaisu on yksinkertaisempi kuin kiinteiden välikerrosten lisääminen.

Hyötyalan moninkertaistaminen

- Lisäalan luominen päälysrakenteiden avulla.
- Koko varastotilan korkeuden optimaalinen hyödyntäminen.

Kustannussäästöjä

- Edullinen ratkaisu lattiapinta-alan laajentamiseen verrattuna.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Jungheinrichin ennakoivat palvelut ja asiaankuuluvat hyllystöjen lisävarusteet takaavat, että ihmisten, trukkien ja hyllystöjen turvallisuudesta huolehditaan – joka tilanteessa. Ne pitävät huolen prosessiesi sujuvuudesta ja suojaavat investointihyödykkeitäsi.

Standardien mukaisuus

- Hyllyjärjestelmä, kaiteet ja putoamissuojat on suunniteltu asiaankuuluvien standardien mukaan.

Turvavarusteet

- Turvakaide.
- Tukirakenteiden suojat.
- Törmäyssuoja.
- Lavojen sulkuportit tavaroiden turvalliseen kuljetukseen eri kerroksiin.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi
Shuttle-kompaktivarasto
Siirtohyllystö
Lavojen läpivirtaushylly
Push-back-hyllystö
Kuormalavahyllystö
Kapeakäytävähyllystö
Leveäkäytävähyllystö
Yksisuuntainen syväkuormaushyllystö / läpiajohyllystö
Varastoautomaatti
Karusellihylly
Siirrettävä hyllystö
Korkea pientavarahylly
Kerrostasollinen pientavarahylly
Hyllystö
Ulokehylly
Teräksinen varastolava

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissa,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**