



Statische opslag van kleine goederen

Legbordstelling

Legbordrek

met flexibele mogelijkheden.

Voor een rechtstreekse toegang en een bliksemsnelle ombouw en uitbreiding.

Wanneer u vele verschillende kleine artikelen moet opslaan, zijn legbordrekken de optimale oplossing. De populaire, gemakkelijk aan te passen allrounders worden in vele verschillende branches gebruikt, vooral wanneer bij het handmatig orderverzamenen de toegangstijden zo kort mogelijk moeten worden gehouden. De vele accessoires en de eenvoudige bouwelementen staan garant voor een maataanpassing aan uw beschikbare ruimte en toepassing. Legbordrekken zijn verkrijgbaar als insteekrek, de legborden kunnen flexibel in de hoogte worden versteld.



JUNGHEINRICH
RACKING COMPETENCE

Expertise in rekken sinds 1958

Rekken zijn de ruggengraat van uw magazijn. Wij ontwikkelen voor iedere branche en iedere behoefte op maat gemaakte oplossingen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en meegroeien met uw behoeften. Als systeemaanbieder zijn wij uw gesprekspartner van de planning tot after sales.



JUNGHEINRICH
RACKING INSPECTION

Geteste kwaliteit. Gegarandeerd

Ook wanneer uw rekoplossing er staat, zorgen wij voor een constante kwaliteit en veiligheid in uw magazijn. Desgewenst voert een van onze 120 gecertificeerde inspecteurs de volgens DIN EN 15635 voorgeschreven jaarlijkse inspectie bij u uit. Mocht er iets ontbreken, dan worden de originele onderdelen meteen meegeleverd.

Alle voordelen in één oogopslag

- Snelle toegang tot elk artikel
- Eenvoudig uitbreidbaar dankzij insteeksysteem
- Vlot instelbaar dankzij een veelheid van accessoires
- Montagevriendelijk
- Geringe investeringskosten

Uw Jungheinrich-rek

voor een maximaal klantenvoordeel.



Flexibiliteit

Een rek dat net zo individueel is als uw bedrijf.

Het legbordrek is geschikt voor een groot aantal goederen, toepassingsgebieden en sectoren. De beschikbare bouwelementen en de vele accessoires maken een individuele, modulaire aanpassing van het rekkenstelsel aan gewijzigde ruimtelijke omstandigheden en gebruiksdoelen mogelijk.

Modulaire functionaliteit

- Flexibele hoogteverstelbaarheid van de legborden in stappen van 25 mm.
- Snel uitbreidbaar dankzij aanbouwvelden.
- Variabele aanpassing aan opslaggoederen door middel van compartimentering of stortgoedbakken.
- Kan tot compleet beklede kasten met deuren en laden worden uitgebreid.

Sectorspecifieke oplossingen

- Adviesverstrekking door experts met gefundeerde branche-ervaring.
- Maatoplossingen voor diverse branches, bijvoorbeeld de voedingssector, groothandels, productiebedrijven en vele andere.



Efficiëntie

Alles voor de optimale materiaalstroom.

Met hoge legbordrekken wordt de hoogte van uw opslagruimte ten volle benut. Zo kan er meer capaciteit worden bereikt op dezelfde grondoppervlakte.

Efficiënt werken

- Snelle en eenvoudige toegang tot alle artikelen.
- Perfecte organisatie en ordening van de artikelen.

Hoge ruimtebenuttingsgraad

- Realisatie als hoog rek voor efficiënte benutting van de beschikbare hoogte.



Veiligheid

De beste voorwaarden om veilig te werken.

Onze diensten en passende rekaccessoires zorgen ervoor dat mensen, trucks en rekken goed beveiligd zijn, in iedere situatie. Zo blijven uw processen vlot verlopen en uw goederen beschermd.

Voldoet aan de normen

- Legbordrekken zijn overeenkomstig de geldende normen gebouwd.

Veilige constructie

- Eenvoudige insteekmontage staat garant voor een veilige constructie, ook door onervaren personeel.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam
Shuttle-compact magazijn
Verrijdbaar pallettenrek
Doorrolstelling pallet
Inschuifstelling
Eénplaatsrek
Meerplaatsrek smalle gang
Meerplaatsrek brede gang
Inrol-/doorrolstelling
Liftrek
Paternosterrek
Verrijdbaar legbordrek
Hoog legbordrek
Legbordenrek
Legbordrek
Draagarmstelling
Staalbouwplatform

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**