



Ruční paletizační vozík galvanicky pokovený

AM G20

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM G20



Tabulka VDI

			Ostatní (OEM)				
			AM G20 (520 × 1150)	AM G20 (520 × 950)	AM G20 (520 × 795)		
Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)					
	1.2	Označení typu od výrobce					
	1.3	Pohon	ruční				
	1.4	Ovládání	Manuální				
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg			
	1.6	Těžiště břemena	c	mm			
	1.9	Rozvor kol	y	mm			
Hmotnosti	2.1	Vlastní hmotnost	kg				
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu	kg				
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky	N-GN N-BN V-BV			N-GN	
	3.2	Velikost pneumatik, přední	Ø 170x50			Ø 170x50	
	3.3	Velikost kol, zadní	Ø 82x96			Ø 82x96	
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)	2/2			2/2	
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10 mm		109		
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11 mm		370		
	Základní rozměry	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm		122	
4.9		Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14 mm		1234		
4.14		Výška zvednuté pracovní plošiny	h12 mm		205		
4.15		Výška ve spuštěném stavu	h13 mm		83		
4.19		Celková délka	l1 mm		1520 1523 1320 1165		
4.20		Délka včetně zadního čela vidlí	l2 mm		373		
4.21.1		Celková šířka	b1 mm		520		
4.22		Rozměry vidlic	s/ e/l mm		53 x 150 x 1150 53 x 150 x 950 53 x 150 x 795		
4.25		Rozměr přes vidle	b5 mm		520		
4.32		Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2 mm		30		
4.34.1		Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast mm		1734 - 1734 1584		
4.34.2		Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast mm		1784 - 1784		
4.35		Poloměr otáčení	Wa mm		1274 - 1274 1074 919		
Výkonová data	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu	m/s		0,09 / 0,02 - / - 0,09 / 0,02		

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red arrow pointing upwards, positioned to the left of the company name 'JUNGHEINRICH' which is written in a bold, black, sans-serif font.