



Manuel palleløfter

AMX I15-I15 ep

Løftehøjde: 710 mm / Lasteevne: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15-I15 ep





VDI bord

			Andre (OEM)							
			AMX I15e	AMX I15ep	AMX I15	AMX I15p				
Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)								
	1.2	Producentens typebetegnelse								
	1.3	Drev	manuel							
	1.4	Betjening	Manuel							
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1500					
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600					
	1.9	Akselafstand	y	mm	1255					
Vægt	2.1	Egenvægt	kg	132		125				
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	753 / 357	753 / 387	720 / 358 750 / 358				
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	40 / 100		38 / 70				
Hjul/chassis	3.1	Dæk	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV
	3.2	Dækstørrelse, foran	Ø 150x45							
	3.3	Dækstørrelse, bag	Ø 75x68							
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)	2/4							
	3.6	Sporvidde, for	b10	mm	145					
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	440					
	Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	710				
4.9		Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14	mm	1270		1230			
4.15		Højde sænket	h13	mm	85					
4.19		Samlet længde	l1	mm	1645		1580			
4.20		Længde inkl. gaffelbagside	l2	mm	445		340			
4.21.1		Samlet bredde	b1	mm	540					
4.22		Fork dimensioner	s/ e/l	mm	50 x 163 x 1200					
4.25		Udvendig gaffelafstand	b5	mm	540					
4.32		Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	19					
4.34.1		Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs)	Ast	mm	1690		1630			
4.34.2		Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	1890		1830			
4.35		Venderadius	Wa	mm	1540		1480			
Ydelsesdata	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,07 / 0,05		0,15 / 0,09				

Elmotor/elektronik	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Batterivægt	kg	21	-
<p>- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.</p>					

- VDI-nr. 1.5: Fra en løftehøjde på 470 mm reduceres løfteevnen til 1.000 kg.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**