



Μηχάνημα οριζόντιας συλλογής παραγγελιών

ECE 320

ύψος ανύψωσης: 750 mm / Φέρουσα ικανότητα: 2000 kg

Το παντοδύναμο μηχάνημα συλλογής παραγγελιών με ψαλιδωτή ανύψωση

Για μεταφορά δύο παλετών

Το πανίσχυρο και δυναμικό μηχάνημα οριζόντιας συλλογής παραγγελιών ECE 320, διαθέτοντας ανυψούμενο τμήμα φορτίου με ψαλιδωτή βάση ανύψωσης για δύο παλέτες, είναι ο τέλειος βοηθός για ασφαλή και αποδοτική συλλογή παραγγελιών. Ο εργονομικός του σχεδιασμός, σε συνδυασμό με την εξελιγμένη τεχνολογία, εγγυάται μέγιστη απόδοση συλλογής παραγγελιών και βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.

Ο πανίσχυρος κινητήρας 3,2 kW προσφέρει, εκτός από υψηλή επιτάχυνση και μέγιστη ταχύτητα, διάφορα πακέτα εξοπλισμού για ακόμα περισσότερες παραλαβές ανά ώρα. Το τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών jetPILOT επιτρέπει στον χειριστή έξυπνο και άνετο χειρισμό χωρίς να επιβαρύνει καθόλου τον αυχένα και τη σπονδυλική στήλη.

Η εξατομικευμένα προσαρμόσιμη θέση εργασίας προσφέρει τέλεια περιμετρική ορατότητα και διευκολύνει την εργασία με εργονομικά τοποθετημένα όλα τα λειτουργικά στοιχεία. Για βελτιωμένες διαδικασίες συλλογής σε συνθήκες υψηλών απαιτήσεων απόδοσης, προσφέρεται το ημιαυτόματο σύστημα ελέγχου του ECE με ασύρματη μονάδα χειρισμού για την αποφυγή περιττών διαδρομών.



Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σας παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.



Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.

Όροι εγγύησης

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Μέγιστη απόδοση συλλογής παραγγελιών για φορτία έως 2.000 kg
- Πανίσχυρος κινητήρας υψηλής επιτάχυνσης
- jetPILOT για έξυπνο χειρισμό παρόμοιο με τα επιβατικά οχήματα
- Ψαλιδωτή βάση ανύψωσης για αποδοτική και ασφαλή συλλογή παραγγελιών

- Ημιαυτόματος τηλεχειρισμός easyPILOT

Μηχάνημα συλλογής παραγγελιών Jungheinrich



Απόδοση

Μέγιστη ισχύς με τα αποδοτικότερα μηχανήματα στην αγορά

Η απόδοση συναντά την καινοτομία: Η κορυφαία απόδοση συλλογής παραγγελιών με βέλτιστη ενεργειακή απόδοση βασίζεται στον συνδυασμό υψηλών τεχνολογικών επιδόσεων με πληθώρα πλεονεκτημάτων εργονομίας.

Ισχυρό και αποδοτικό σύστημα μετάδοσης κίνησης

- Υψηλή επιτάχυνση και τελική ταχύτητα.
- Δυνατότητα επιλογής του πακέτου εξοπλισμού drivePLUS με τον εξαιρετικά αποδοτικό κινητήρα 3,2 kW για ακόμα υψηλότερες επιδόσεις στην οδήγηση και την επιτάχυνση.
- Προαιρετικό curveCONTROL σε συνάρτηση με το φορτίο για ταχύτητα σε στροφές με ασφάλεια
- Προαιρετικό πακέτο εξοπλισμού drive&ecoPLUS για πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας

Ευέλικτη εναλλαγή δυνατοτήτων χειρισμού

- Μεγάλες αποστάσεις από περίπου 10 μέτρα και άνω: Οδήγηση με jetPILOT
- Μεσαίες αποστάσεις: Ο τηλεχειρισμός με το Jungheinrich easyPILOT επιτρέπει την πλήρη συγκέντρωση στη διαδικασία συλλογής παραγγελιών.
- Μικρές αποστάσεις: Τοποθέτηση στη σωστή παλέτα και ρύθμιση ακριβείας μέσω π.χ. της προαιρετικής βηματικής λειτουργίας στην πλάτη καθίσματος

Διαθέσιμο με τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι φόρτισης για μεγάλη διαθεσιμότητα
- Δεν απαιτείται αλλαγή συσσωρευτή.
- Μηδενική απαίτηση συντήρησης σε σύγκριση με τους συσσωρευτές μολύβδου-οξέος για εξοικονόμηση κόστους
- Μηδενική εκπομπή αερίων, καμία απαίτηση για χώρους φόρτισης



Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία

Η βάση για ασφαλή και αποδοτική συλλογή παραγγελιών: Η θέση του οδηγού κοντά στο φορτίο και η εργονομική πλατφόρμα θέσης οδηγού.

Υδραυλικά ανυψούμενη πλατφόρμα θέσης οδηγού (HP) (προαιρετικά)

- Για συχνή συλλογή παραγγελιών από το δεύτερο επίπεδο ραφιών
- Γρήγορη και ασφαλής ανύψωση του οδηγού έως το ύψος του προστατευτικού καλύμματος μπαταρίας
- Χειρισμός της πλατφόρμας από τον ποδοδιακόπτη. Έτσι τα χέρια μένουν ελεύθερα για τη συλλογή παραγγελιών.
- Το jetPILOT μπορεί προαιρετικά να ανυψωθεί μαζί με την πλατφόρμα (HP-LJ), ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση του οχήματος ακόμα και με ανυψωμένη πλατφόρμα.

Καλύτερη ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις


- Floor-Spot – σημαντική μείωση του κινδύνου σύγκρουσης σε περιοχές με κακή ορατότητα χάρη σε ένα κόκκινο σημείο που προβάλλεται στο έδαφος σε απόσταση περ. 3 m (προαιρετικά).

Ανθεκτική κατασκευή, ιδανική για την πιο σκληρή χρήση

- Κάλυμμα χώρου μετάδοσης κίνησης από χάλυβα για μεγαλύτερη προστασία από τα χτυπήματα.
- Ανυψωμένη ποδιά πλαισίου από ανοξείδωτο χάλυβα στο μπροστινό καπό.

Κεντρικό όργανο ενδείξεων και ρυθμίσεων για πλήρη εποπτεία

- Ενεργοποίηση του μηχανήματος με το σύστημα EasyAccess, μέσω πλήκτρου softkey, κωδικού Pin ή με προαιρετική ανέπαφη κάρτα.
- Η οθόνη 2" εμφανίζει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, τις ώρες λειτουργίας, την ταχύτητα οδήγησης καθώς και



Εξατομίκευση

Ένα περνοφόρο μηχανήμα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας

Εδώ η συνεργασία ανθρώπου-μηχανήματος είναι υποδειγματική. Οι πολλές διαφορετικές επιλογές εξατομίκευσης επιτρέπουν κορυφαίες επιδόσεις οδηγού και οχήματος.

Η τέλεια θέση εργασίας για μέγιστη απόδοση συλλογής εμπορευμάτων

- Πολλές δυνατότητες απόθεσης με δυνατότητα εξατομίκευσης.
- Ρυθμιζόμενη πλατφόρμα θέσης οδηγού με επιπλέον αποσβεστήρα (προαιρετικά).
- Γρήγορη ανύψωση του φορτίου με προαιρετικό διπλό πάτημα του πλήκτρου ανύψωσης

Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών jetPILOT

- Εύχρηστος και άνετος χειρισμός, όπως σε ένα I.X., καθώς επίσης και σταθερό κράτημα.
- Στην πορεία σε στροφές δεν επιβαρύνονται ο αυχένας και η σπονδυλική στήλη του οδηγού.
- Χειρισμός με το ένα χέρι και αυτόματη επαναφορά του τιμονιού στην ευθεία πορεία.
- Δυνατότητα ρύθμισης ανάλογα με το ύψος χειριστή.

Περισσότερες επιλογές εξοπλισμού

- Ολοκληρωμένη σειρά παρελκομένων για εξατομικευμένη προσαρμογή στις δικές σας απαιτήσεις χρήσης
- Επιπλέον παρελκόμενα για εργασία στο δεύτερο επίπεδο ραφιών
- Στα εξαρτήματα πρόσθετου εξοπλισμού περιλαμβάνεται και η στιβαρή προαιρετική μπάρα γενικής χρήσης, π.χ. για εξαρτήματα ασύρματης μετάδοσης δεδομένων.
- Ακόμη πιο άνετος χειρισμός χάρη στην πλατφόρμα εποχούμενου χειριστή με την προαιρετική ανάρτηση που προσφέρει μείωση των κραδασμών στους οποίους εκτίθεται το ανθρώπινο σώμα.

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
ECE 320	2000 kg	750 mm	12,5 km/h	3947 mm	0,16 m/s
ECE 320 HP	2000 kg	750 mm	12,5 km/h	4097 mm	0,16 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr