



Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu

ERE 120i/125i

Nostokorkeus: 122 mm / Kantavuus: 2000-2500 kg



Tehokas ajokäyttöinen lavansiirtovaunu

aina rinnallasi.

Muunneltava ja monipuolinen kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Joustavat ja tehokkaat sähkökäyttöiset ajotasolliset ERE 1i -lavansiirtovaunut yhdistävät hyväksi todetun tekniikan ja innovatiiviset ominaisuudet, jotka on suunniteltu erityisesti nykyaikaisen varastologistiikan tarpeisiin.

Monipuolinen valikoima ajotasoja – taitettavat ja kaksi kiinteää versiota, joissa on myös suojaus kolmelta suunnalta – tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja erilaisiin käyttökohteisiin.

Kompakti rakenne mahdollistaa optimaalisen tilankäytön ja parantaa ohjattavuutta ahtaissa tiloissa lyhyemmän etuosan ansiosta. Nämä laitteet ovat myös monipuolisia, sillä modulaarisen rakenteensa ansiosta ne mukautuvat yrityksesi yksilöllisiin tarpeisiin. Lukuisten turvaominaisuuksien ansiosta voit tehdä lavansiirtovaunuihin useita sovelluksiisi sopivia laajennuksia.

Uudistettu smartPILOT mahdollistaa molemminpuolisen käytön ja automaattisen keskiasennon. Optimoitu pääsy mukavuusvarausliitännään parantaa käyttäjästävällisyyttä. Nämä innovatiiviset ominaisuudet parantavat tehokkuutta, ergonomiaa ja varastosi turvallisuutta.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakulle pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.



Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiisi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

Takuuehdot

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

- Valinnainen ajotaso kolmipuolisella suojauksella takaa maksimaalisen turvallisuuden ja ergonomian.
- Kompakti rakenne mahdollistaa optimaalisen tilankäytön ja ohjattavuuden.
- Uudistettu smartPILOT parantaa ergonomiaa ja helppokäyttöisyyttä.
- Automaattinen nopeuden alennus valinnaisen anturitunnistuksen avulla kuorma-autoon ajaessa.

Jungheinrichin lavansiirtovaunu

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Innovatiivinen teknologia tarjoaa maksimaalisen tehon.

Akkukonsepti mahdollistaa erinomaisen muunneltavuuden, joka sopeutuu optimaalisesti varaustarpeidesi mukaan. Litiumioniteknikka takaa tehokkaan käytön myös kylmävarastojen alhaisissa lämpötiloissa.

Monipuolinen akkukonsepti

- Korkea kapasiteetti ja muuntautumiskyky 100–200 Ah:n akuille.
- Tehokas 70 A:n integroitu varaaja välivaraukseen kaikista pistorasioista myös lyhyiden taukojen aikana.
- Hyvä käytettävyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.

Tehokas voimansiirtokonsepti

- Sähköä kiihtyvyyys ja suuri huippunopeus.
- Erinomainen ajettavuus kuormasta riippuvan curveCONTROL-ohjauksen ansiosta.
- Regeneroiva jarrutus ja energian talteenotto.

Ergonomiset ratkaisut

- Kuorma-autotunnistuksen anturi ja automaattinen nopeuden alennus ramppiajossa minimoivat iskut ja parantavat näin ajomukavuutta.
- Kuljettajan painon mukaan säädettävä ajotason jousitus.
- Runsaat tilat ja sivuseisontamalli auttavat parantamaan ryhtiä.
- Lisävarusteena saatava mukavuusvarausliitäntä parantaa käyttömukavuutta.



Turvallisuus

Korkeimmat turvastandardit niin työntekijöille kuin tavaroillekin.


Ergonominen ajotaso tuo parasta mahdollista suojaa ja tarjoaa samalla runsaasti tilaa kuljettajalle. Älykkäät avustavat järjestelmät minimoivat loukkaantumisriskin ja parantavat tuottavuutta.

Älykkäät avustavat järjestelmät

- Lisävarusteena saatava positionCONTROL parantaa tuottavuutta 15 %: nostokorkeuksien esiasetus lyhentää nostoaikoja ja mahdollistaa lavojen vapaanoston.
- Erinomainen vakaus tukipyörien kytkennän ansiosta (ProTracLink).
- Kuorma-autotunnistuksen sensori, joka automaattisesti vähentää nopeutta ajettaessa kuorma-autoon.
- Trukin rakenteen sisäpuolelle asennettu Floor-Spot.

Turvallista ja ergonomista työskentelyä

- Useita erilaisia ajotasoversioita, jotka tarjoavat runsaat tilat.
- Lisäksi vaimennettu ajotaso kuljettajan painoon perustuvalla säädöllä.
- Optimoitu ja turvallinen kaarreajonopeus curveCONTROLin avulla.
- Lisävarusteena saatava lisävarustetelineeseen kiinnitettävä työvalo parantaa näkyvyyttä heikosti valaistuilla alueilla.



Yksilöllisyys

Mukautuu kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Lukuisten mukautusratkaisujen avulla voit määrittää varustuksen omien tarpeidesi mukaan – aina suuremmasta tehosta ylimääräisiin turvaominaisuuksiin ja ergonomisiin ratkaisuihin.

Yksilöllisesti mukautettavissa

- Erilaiset ajotasoversiot täyttävät yksilölliset vaatimuksesi.
- Mukautetut nopeudet optimoituun tavaroiden kiertonopeuteen: 6 ja 9 km/h.
- Kantavuus enintään 2,5 t.
- Mekaaninen tai sähkökäyttöinen ohjaus käyttötarpeiden mukaan.

Muut lisävarusteet

- Monipuoliset lisävarusteet mahdollistavat yksilölliset mukautukset.
- Kestävä, yleiskäyttöinen lisävarusteteline esim. langattoman tiedonsiirron komponentteja varten.
- Saatavana vakiovarusteena mukavuusvarausliitäntä, lisävarusteena saatavissa integroitu varaaja.
- Lisävarusteena saatava jousitettu ajotaso vähentää kehoon kohdistuvaa tärinää.
- Lisänä kuormatuki (1 800 mm).

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
ERE 120i 6 km/h	2000 kg	122 mm	6 km/h	2191 mm	0,05 m/s
ERE 120i	2000 kg	122 mm	9 km/h	2191 mm	0,05 m/s
ERE 125i	2500 kg	122 mm	9 km/h	2191 mm	0,08 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red arrow pointing upwards, positioned to the left of the company name 'JUNGHEINRICH' which is written in a bold, black, sans-serif font.