



Matalakeräilytrukki

ECE 225/227

Nostokorkeus: 125 mm / Kantavuus: 2500-2700 kg



Vakaa alusta

erittäin tehokkaaseen keräilyyn.

Kestävä rakenne kovaan käyttöön.

Jungheinrichin joustavissa ja tehokkaissa mallisarjan 2 matalakeräilytrukeissa erittäin tehokas keräily yhdistyy optimaaliseen energiatehokkuuteen ja ensiluokkaiseen ajomukavuuteen. Erilaisten käyttötasojen ansiosta ne kattavat leikiten yksilöllisten varastojen erilaiset käyttötarpeet. ECE-trukilla suoritettu keräily tarkoittaa optimoituja keräilyprosesseja maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi. Keräile vaivattomasti, varmasti ja aikaa hukkaamatta: erityisen suuret akkukapasiteetit takaavat parhaan keräilytehon myös taloudellisessa monivuorokäytössä. Kestävä rakenne ja kompakti koko mahdollistavat tehokkaan kaarreajon ja markkinoiden parhaan kiihtyvyyden. Hydraulisesti nouseva, vaimennettu ajotaso suojaa törmäyksiltä. Tilava ohjaamo, jossa on korkeussäädettävä monitoimiohjauspyörä ja helposti käsiteltävissä olevat hallintalaitteet, takaa erinomaisen ajomukavuuden. Tarvittavasta turvallisuudesta huolehtivat kuljettajaa avustavat järjestelmät, kuten DayLED-päiväajovalo, Floor-Spot tai lisävarusteena saatava curveCONTROL.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.



Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiisi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

Takuuehdot

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pätkinänkuoressa

- Optimaalinen keräilyteho vähäisellä energiankulutuksella
- Tehokas moottori ja nopea kiihdytys
- jetPILOT henkilöautoista tuttuun, intuitiiviseen käyttöön
- Kattavat lisävarusteet ohjaamon optimointiin
- Puoliautomaattinen easyPILOT-kauko-ohjaus (lisävaruste)

Jungheinrichin keräilytrukki

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Jungheinrichin matalakeräilytrukkien etuja ovat luokkansa alhaisin energiankulutus, paras keräilyteho ja erinomainen ajomukavuus.

Suorituskykyinen ja tehokas voimansiirtokonsepti

- Sähäkkä kiihtyvyys ja suuri huippunopeus.
- Lisävarusteena saatavan drivePLUS-varustelupaketin erittäin tehokas 3,2 kW:n moottori suurentaa ajonopeutta ja tehostaa kiihtyvyyttä entisestään.
- Turvallisen kaarrenopeuden takaa lisävarusteena saatava, kuorman mukaan toimiva curveCONTROL-järjestelmä.
- Energiatehokkuutta parantaa entisestään lisävarusteena saatava drive&ecoPLUS-varustelupaketti.

Sujuu vaihto käyttötavasta toiseen

- Suuret etäisyydet (alkaen n. 10 m): ajo jetPILOTilla.
- Keskipitkillä etäisyyksillä: Jungheinrich easyPILOTin kauko-ohjauksen (lisävaruste) ansiosta kuljettaja voi keskittyä täydellisesti keräilyyn.
- Lyhyet etäisyydet: Trukin voi paikoittaa oikean lavan kohdalle ja suorittaa hienosäädön esim. selkänöjaan sijoitetulla ryömintäkäyttöpainikkeella (lisävaruste).

Saatavana litiumionitekniikalla varustettuna

- Hyvä käytettävyyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Lyijyakuista poikkeava huoltovapaus tuo kustannussäästöjä.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.

Litiumioniakkujen

mukavuusvarausjärjestelmä

- Mukavuusvarauskosketin ja -pistokkeen sisältävä varausjärjestelmä aikaa säästävää valvontaa varten.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Ylivertaista keräilyä ja tilanne aina hallussa: keskeisesti sijoitettu näyttölaite, erilaiset ajo-ohjelmat ja EasyAccess-ohjaus tekevät sen mahdolliseksi.

Vankka rakenne vaativiinkin käyttöolosuhteisiin


- Iskunkestävä ajokoneikon kuomu ja korotettu etuhelma on laadukasta terästä.
- Vääntymättömät kuormahaarukat ja vetotankokinematiikka estävät taipumisen kynnysten kohdalla myös kuljetettaessa suuria kuormia pyörän tukivarret nostettuina.
- 2,5 tonnin kantavuus mahdollistaa jopa kolmen lavan kuljetuksen samanaikaisesti.

Hydraulisesti nouseva ajotaso (HP)

- Toistuvaan keräilyyn toiselta hyllytasolta (lisävaruste).
- Kuljettaja nostetaan nopeasti ja turvallisesti akkukotelon kannen korkeudelle.
- Tason käyttö jalkapainikkeella, mikä jättää kätet vapaiksi keräilytehtävää varten.
- Koska lisävarusteena saatava jetPILOT voi nousta tason mukana (HP-LJ), trukin paikoitus onnistuu myös tason ollessa nostettuna.

Keskitetty näyttölaite antaa hyvän yleiskuvan

- Trukin käyttöönotto EasyAccess-järjestelmällä softkey-painikkeiden, PIN-koodin tai lisävarusteena saatavan transponderikortin avulla.
- Kahden tuuman näytössä näytetään akun varaustila, käyttötuntilukema, ajonopeus ja vikakoodit.
- Kolme ajo-ohjelmaa valittavissa softkey-painikkeilla (lisävaruste).



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Lisää ajoturvallisuutta ja -mukavuutta – palkittu jetPILOT-monitoimiohjauspyörä takaa tukevan otteen ja tuen kaikissa tilanteissa.

Täydellinen työympäristö tehokkaaseen keräilyyn

- Monipuoliset, yksilöllisesti muokattavat säilytysmahdollisuudet.
- Ajotason lisävaimennus ja säätömahdollisuus (lisävaruste).
- Kuorman pikanosto lisävarusteena saatavan nostopainikkeen kaksoistoiminnon avulla.

jetPILOT-monitoimiohjauspyörä

- Henkilöautoista tuttu intuitiivinen, helppo käytettävyyys ja varma ote.
- Niskaan ja selkärankaan kohdistuvan rasituksen pieneminen kaarreajossa.
- Käyttö yhdellä kädellä ja ohjauspyörän automaattinen keskitys.
- Säätömahdollisuus kuljettajan mittojen mukaan.

Muut lisävarusteet

- Monipuolisten lisävarusteiden avulla mukautettavissa yksilöllisiin käyttötarpeisiin.
- Saatavana myös muita varusteita toisella hyllytasolla työskentelyä varten.
- Kestävä, yleiskäyttöinen lisävarusteteline esim. langattoman tiedonsiirron komponentteja varten.
- Lisävarusteena saatava jousitettu ajotaso vähentää kehoon kohdistuvaa värinää ja lisää siten käyttömukavuutta.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
ECE 225	2500 kg	125 mm	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s
ECE 225 HP	2500 kg	125 mm	12,5 km/h	4020 mm	0,1 m/s
ECE 227 (AU)	2700 kg	125 mm	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**