



## Kézi emelőkocsi

**AM 20**

Emelési magasság: 85-205 mm / Teherbírás: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Megbízható klasszikus

## Jungheinrich minőségben.

### Egyszerű raklapkezelés napi használatra.

A robusztus és megbízható AM 20 kézi villás emelőkocsik ideálisak az áruk mindennapi, rövid távú szállítására.

Különösen könnyen kezelhető az ergonomikus kezelőelemmel, amely bal- és jobb kezesek számára egyaránt könnyen, egy kézzel kezelhető. Az optimálisan összehangolt hidraulika a kerekek és csuklók krómozott perselyeivel együtt lehetővé teszi a rakomány minimális erővel történő mozgatását. Ez különösen ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé, és ezáltal növeli a biztonságot vállalatánál.

Ennél a kézi emelőkocsinál a rendelkezésre állást a tartós kenésű csatlakozások, valamint a speciális süllyesztőszeleppel ellátott karbantartásmentes szivattyúhidraulika biztosítja. Az erős acél ezenkívül hosszú élettartamot biztosít az AM 20 típus számára. A biztonságos és egyszerű áruszállításért minden helyzetben.



Approved

**Jungheinrich quality**

### Bevált Jungheinrich minőség

Évtizedek óta a Jungheinrich márka a legmagasabb megbízhatóságot, kiváló minőségű gépeket és a mindenre kiterjedő szervízt jelent, melyekre mindig számíthat. Az egyszerű emelőkocsitól a teljesen automatizált logisztikai rendszerekig – a Jungheinrich mindig a minőség maximumát jelenti.

## Előnyök áttekintése

- Ergonomikus és mindkét oldalról használható kezelőelem.
- Hosszú élettartam a robusztus anyagoknak és megmunkálásnak köszönhetően.
- Karbantartásmentes a folyamatos kenésű kapcsolódásoknak köszönhetően.
- Speciális süllyesztőszelep a különösen finom süllyesztés érdekében.

# Jungheinrich kézi villás emelőkocsi

## az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt



### Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

A tökéletesen összehangolt hidraulika és a speciális süllyesztőszelep a precíz süllyesztéshez az áruk különösen hatékony szállítását teszi lehetővé.

#### Hatékony kezelés

- Bal- és jobbkezesek számára egyaránt alkalmas, könnyen kezelhető kezelőelem.
- Rendkívül finoman és kis lépésekben történő süllyesztés a speciális süllyesztőszelepnek köszönhetően.
- A szükséges vonóerőt csökkentik a perselyezett kerekek.



### Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Az AM 20 különleges stabilitása és rendkívüli fordulékonyága a kompakt kialakítással együtt maximális biztonságot nyújt.

#### Biztonságos és fordulékony

- Biztonságos és könnyű alkalmazás szűk helyviszonyok között is a mindössze 390 mm-es elülső résznek köszönhetően.

#### Maximális stabilitás és hosszú élettartam

- Stabil villák és hátrafelé nyújtott forma.
- Védett bevezető görgők.
- Edzett acél.



### Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

A festéstől a fékrendszeren át egészen a beépített anyagokig tökéletesen illeszkedik ez a gép az egyéni kívánásokhoz és igényekhez.

#### Csendes és robusztus

- Különösen nyugodt futás és hosszú élettartam a kerekek és csuklók perselyeinek krómozott bevonata által.
- Rendkívül jó futásteljesítmény az illesztések kenése nélkül is.

# Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

| Név                  | Teherbírás/teher | Emelési magasság (max.) | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban) |
|----------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AM 20, 540x1150 C-GV | 2000 kg          | 205 mm                  | 1793 mm                                                                 |
| AM 20, 540x1150 C-BV | 2000 kg          | 205 mm                  | 1793 mm                                                                 |
| AM 20, 540x1150 V-GV | 2000 kg          | 205 mm                  | 1793 mm                                                                 |
| AM 20, 540x1150 V-BV | 2000 kg          | 205 mm                  | 1793 mm                                                                 |
| AM 20, 540x1150 N-GN | 2000 kg          | 205 mm                  | 1793 mm                                                                 |
| AM 20, 540x1150 N-BN | 2000 kg          | 205 mm                  | 1793 mm                                                                 |

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az  
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**