



# Elektromos vontató

**EZS 570–5100**

Vontatási képesség: 7000-10000 kg

# A nagy teljesítményű vezetőülékes vontató nagy igénybevételhez.

**Robusztus és gazdaságos maximális menetkényelem mellett.**

5-ös sorozatú masszív vezetőülékes vontatóink kiválóan megfelelnek szállítási feladatokra, akár 10 t össztömegig terjedő terhekkel. Jungheinrich GTE vontatmányokkal és bármely más vontatmánnyal kombinálhatók, így rendkívül rugalmasan használhatók. Válassza az erős acélváz nyújtotta nagy teljesítményt bel- és kültéren, amely garantáltan a vontató teljes élettartama alatt kitart.

A 48 V-os váltóáramú motor dinamikus gyorsulást és nagy végsebességet tesz lehetővé. A vonószerkezet különböző kivitelekben szállítható, az ülésből jól látható és könnyen elérhető. A teljesen rugózott futómű nemcsak a kezelő hátát, hanem a targoncát is kíméli.

A kezelő rendelkezésére álló tágas és kényelmes környezet elegendő lábteret biztosít, a kezelőelemek, például a kormánykerék, a menetirány-kapcsoló és az irányjelző kar pedig mindig könnyen elérhetők. Az alacsony fellépő megkönnyíti a beszállást.



## Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garatáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



## Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opciónk egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

## Garanciális feltételek

\*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

## Előnyök áttekintése

- Robusztus kialakítás kültéri alkalmazásokhoz is.
- Teljesen rugózott futómű a kímélő munkavégzésért.
- Automatikusan működésbe lépő rögzítőfék visszagurulás elleni biztosítással.
- Különböző típusú vontatmányokkal kompatibilis.
- Nagy teljesítményű, karbantartásmentes váltóáramú motor.

# Jungheinrich vontató

## az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt



### Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb targoncákkal.

Válassza ki az üzemidőnek megfelelő akkumulátort. A Pool-akkumulátorok gazdaságos használatával nemcsak időt hanem pénzt is megtakaríthat.

#### Innovatív váltóáramú technológia

- Nagyobb teljesítőképesség az üzemeltetési költségek egyidejű csökkentése mellett a karbantartásmentes váltóáramú technológiának köszönhetően.
- Magas hatásfok kitűnő energiagazdálkodás mellett.
- Erőteljes gyorsulás és magas végsebesség terheléssel.
- Gyors menetirányváltás.
- Karbantartásmentes hajtómotor.
- 2 éves garancia a hajtómotorra.

#### Lítiumion-technológiával is rendelhető

- Magas rendelkezésre állás a rendkívül rövid töltési időnek köszönhetően.
- Gyors, biztonságos komforttöltés a motorháztető felnyitása nélkül.
- Nincs szükség akkumulátorcserére.
- Költségmegtakarítás a savas ólomakkumulátorokhoz képest a hosszabb élettartamnak és a karbantartásmentességnek köszönhetően.
- Nincs szükség töltőhelyiségre és szellőztetésre, mivel nincs gázképződés.

#### Hosszú üzemidők savas ólomakkumulátorral

- Energiatakarékos váltóáramú technológia és nagy kapacitású akkumulátorok a hosszú üzemidőért.
- XL-változat targoncaakkumulátorok használatához (pl. EFG 213–220 elektromos háromkerékű targonca akkumulátorai).
- Standard változat: 3 PzS 375 Ah.
- XL-akkumulátortér: 5 PzS 625 Ah.



### Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

A kezelő hátradőlhet, miközben asszisztensrendszereink gondoskodnak arról, hogy a kezelő, a vontató és a teher maximális védelmet kapjon.

#### Kényelmes és biztonságos haladás


- Biztonságos haladás a teljes egészében csillapított futóműnek köszönhetően.
- Automatikus működtetésű rögzítőfék az emelkedőkön való biztonságos elindulás és a visszagurulás elleni biztosítás érdekében.
- Energia-visszatáplálás – generátoros fékezés a menetsebesség visszavételekor.
- Programozható lassúmenet-kapcsoló a csökkentett sebességgel történő haladáshoz.
- Egyedi illesztés minden igényhez a 3 alternatív menetprogramnak köszönhetően.
- LED-világítás 2 fokozatban (nappali fény, menettény).
- Floor-Spot (opcionális) a kezelők és a targoncák nagyobb biztonságáért.

#### Robusztus és biztonságos

- A váz nagy szilárdságú 8 mm-es acéllemezről készül.
- Extra magas védőlemez az elülső burkolaton.
- Robusztus LED-lámpák: Elülső lámpák, hátsó lámpák és villogók (opcionális).
- Oldalsó védelem lökhárítókkal (opcionális).

#### Mindig pontos információ mindenről

- Az átfogó kijelző- és beállítási eszközök mindig teljes áttekintést adnak az akkumulátor töltöttségi állapotáról, az üzemórák számáról, a sebességről és a hibakódokról.
- A targonca PIN-kóddal is aktiválható (opcionális).
- Beállítható menetparaméterek.



### Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Ezekkel a vontatókkal mindenre felkészülhet: A praktikus kültéri kezelőfülkének köszönhetően az esős időben végzett kültéri műszakok sem jelentenek problémát.

#### Optimális ergonómia

- Könnyű be- és kiszállás az alacsony fellépőnek köszönhetően.
- Tágas tér a kezelők számára nagy lábtérrel és ergonomikus lábtartóval.
- Kis távolság a kezelő helye és a vonószerkezet / teher között.
- Jól látható, könnyen hozzáférhető vonószerkezet.
- Hátrameneti gomb a vontatmány egyszerű fel- és lecsatolásához (opcionális).
- Szuperelasztikus, nyomot nem hagyó abroncsok (opcionális).
- Számos tárolási lehetőség.

#### Átfogó kiegészítő felszereltség

- Vezérlés a háttámláról a vontatmány egyszerű fel- és lecsatolásához.
- Egyszerű, oldalirányú akkumulátorcseréje.
- Kiegészítő lökhárító acélból.
- Tartó rádiófrekvenciás komponensekhez.
- Különböző vonószerkezetek.
- Interfészek GTE vontatmányaink és más gyártók vontatmányainak kezeléséhez.
- Kültéri használathoz különböző felszereltségű kezelőfülkék állnak rendelkezésre.
- További opciók a vontató igény szerinti konfigurálásához.

# Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

| Név      | Névleges vonóerő | Haladási sebesség teher nélkül |
|----------|------------------|--------------------------------|
| EZS 570  | 1400 N           | 18 km/h                        |
| EZS 580  | 1600 N           | 18 km/h                        |
| EZS 590  | 1800 N           | 18 km/h                        |
| EZS 5100 | 2000 N           | 18 km/h                        |

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az  
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**