




Mazie daļas atlasītājs

EKM 202

Celšanas augstums: 3000 mm / Kravnesība: 215 kg



EKM 202



VDI tabula

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)		Jungheinrich
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols		EKM 202
	1.3	Piedziņa		Elektrības
	1.4	Darbība		Komplektētāji
	1.5	Ietilpība / slodze	Q kg	215
	1.9	Garenbāze	y mm	1045
Svari	2.1	pašmasa	kg	645
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē	kg	520 / 340
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē	kg	233 / 412
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas		Poliuretāns (PU)
	3.2	Riepas izmērs, priekšā		Ø 200x50
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē		Ø 300x65
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)		2/2x
	3.6	Mēritājs priekšā	b10 mm	568
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11 mm	652
Pamata izmēri	4.2	Augstuma masts ievilkts (h1)	h1 mm	1452
	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	3000
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h4 mm	4452
	4.8	Sēdekļa augstums / stāžs augstums	h7 mm	324
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvokli min./maks.	h14 mm	1046 / 1046
	4.14	Statīva augstums pacelts	h12 mm	3324
	4.16	Platforma garums	l3 mm	595
	4.18	Platforma platums	b9 mm	681
	4.19	kopējais garums	l1 mm	1528
	4.21.1	kopējais platums	b1 mm	750
	4.32	Centrālās garenbāzes klirens	m2 mm	65
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa mm	1250
4.38.1	sasniedzamais augstums	mm	5324	
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas	km/h	8 / 8
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas	m/s	0,14 / 0,19
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas	m/s	0,27 / 0,2
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas	%	15 / 15
	5.10	Darba bremzes		Elektrības

Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min	kW	1
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	2,2
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	24 / 190
	6.5	Akumulatora svars	kg	120
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		AC
	10.7	skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053	dB (A)	60
<p>- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.</p>				

- VDI Nr. 4.4: Augstums sabīdītā stāvoklī ir 1452 mm
- VDI Nr. 4.4: Augstums izbīdītā stāvoklī ir 4452 mm

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ka
arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



**JUNGHEINRICH**