



Transpallet manuali

AM V05

Altezza di sollevamento: 390 mm / Portata: 500 kg

JUNGHEINRICH

Il transpallet manuale a carreggiata larga per display pallet.

Movimentazione sicura di pallet frazionati, mezzi-pallet e pallet speciali.

I manovrabili e flessibili AM V05 sono i transpallet manuali ideali per ogni tipologia di utilizzo nelle quali è necessario movimentare pallet frazionati, mezzi-pallet e pallet speciali. Per il trasporto di display pallet nelle aree di vendita, per esempio, è possibile adattare manualmente la larghezza delle forche al pallet speciale con un range compreso tra 140 e 585 mm. Ideale per l'utilizzo nelle aree di vendita a contatto con i clienti, gli AM V05 sono inoltre particolarmente silenziosi. L'impugnatura del timone, manovrabile con ambo le mani, consente grazie al suo design ergonomico un utilizzo senza alcuna fatica per l'operatore, rendendo questo transpallet manuale particolarmente maneggevole. Grazie al sollevamento veloce e all'apposita valvola di abbassamento, la merce viene movimentata in modo particolarmente rapido, sicuro ed efficiente. Tutto questo vale inoltre anche per gli Europallet standard. Inoltre anche con l'AM V05 potrete approfittare della struttura particolarmente robusta in acciaio temprato, delle ruote bullonate, del supporto forche saldato e dei collegamenti a ridotta manutenzione.



Approved
Jungheinrich quality

Con qualità garantita Jungheinrich

Da decenni il marchio Jungheinrich è sinonimo di massima affidabilità, prodotti di qualità ed un servizio di assistenza completo sul quale si può contare in ogni momento. Dal semplice transpallet manuale al sistema logistico interamente automatico: Jungheinrich è sempre sinonimo di massima qualità.

Tutti i vantaggi in breve

- Distanza forche regolabile manualmente (140-585 mm)
- Funzionamento particolarmente silenzioso, ideale per l'impiego nel settore retail
- Sollevamento veloce fino a 120 kg per un risparmio di tempo e fatica
- Idraulica a pompa precisa e speciale valvola di abbassamento
- Timone ergonomico adatto sia per destrorsi che per mancini

Il transpallet manuale Jungheinrich

in grado di permettere i massimi livelli di



Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

Sia i manovatori che i destrosi possono usufruire allo stesso modo dei comandi ottimizzati e della riduzione della forza di traino necessaria grazie alle ruote bullonate.

Gestione efficiente

- Con il sollevamento veloce di serie (fino a 120 kg), per un sollevamento da terra di pallet frazionati, semipallet e pallet speciali con soli pochi pompaggi.
- Raggiungimento dell'altezza di sollevamento massima di 390 mm dopo sole 5 pompate.
- Abbassamento particolarmente preciso e controllato grazie alla speciale valvola di abbassamento.
- Il sistema idraulico ottimizzato riduce la forza necessaria per il pompaggio.
- La forza di traino necessaria viene ridotta grazie alle ruote con boccole speciali.
- L'elemento di comando dall'utilizzo estremamente intuitivo è altrettanto comodo da utilizzare sia con la mano destra che con la sinistra.



Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.


E' possibile movimentare i pallet espositori nella massima sicurezza con questo transpallet manuale particolarmente solido e robusto. La struttura esente da usura consente un impiego sicuro giorno dopo giorno.

Sicuro ed esente da abrasioni

- Trasporto sicuro di pallet espositori.
- Rulli forche singoli in nylon, altamente resistenti all'usura.
- Verniciatura a polvere per una protezione ottimale della struttura in acciaio dalla corrosione.

Massima stabilità e durata

- Forche stabili dalla linea slanciata.
- Ancoraggio del timone saldato.
- Rulli di invito protetti.
- Acciaio temprato.



Individualità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

Questo transpallet si adatta perfettamente ad ogni tipologia di unità di carico, che si tratti di europallet o pallet speciali.

Silenzioso e solido

- Robuste ruote sterzanti in gomma piena per una marcia particolarmente silenziosa.

Transpallet a carreggiata larga

- Forche regolabili su misura da 140 a 585 mm per il prelievo e il trasporto di unità di carico non standard.
- Carico e scarico di piccole unità di carico su Europallet.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/carico	Altezza di sollevamento (max.)	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)
AM V05, M V05760x955, C-GN	500 kg	390 mm	2005 mm

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.

The Jungheinrich logo, featuring a red stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH