



Transpallet elettrico a timone

ERE 120i/125i

Altezza di sollevamento: 122 mm / Portata: 2000-2500 kg

Il potente transpallet con operatore a bordo sempre al vostro fianco.

Regolabile e versatile per ogni tipo di applicazione.

I flessibili e potenti transpallet elettrici con operatore a bordo ERE 1i combinano una tecnologia collaudata con caratteristiche innovative, studiate appositamente per rispondere alle esigenze della moderna logistica di magazzino.

L'ampia varietà di piattaforme operatore a bordo, pieghevoli e in due versioni fisse, anche con protezione sui tre lati, offre soluzioni su misura per diversi scenari applicativi.

Il design e le dimensioni compatte del carrello consentono un utilizzo ottimale della superficie del magazzino e migliorano la manovrabilità in spazi ristretti. Grazie al loro sistema modulare, questi carrelli sono estremamente flessibili e si adattano perfettamente alle vostre esigenze. L'equipaggiamento del transpallet, grazie a molteplici accorgimenti per aumentare i livelli di sicurezza e la possibile espansione futura, lo rendono costantemente aggiornato in base alle esigenze del cliente.

Il timone smartPILOT rinnovato consente un comando da entrambi i lati e un riposizionamento centrale automatico. L'accesso alla presa di ricarica comfort è stato ottimizzato per una maggiore facilità d'uso. Queste caratteristiche innovative incrementano l'efficienza, l'ergonomia e la sicurezza in magazzino.



Performance senza compromessi.

Con Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantiamo prestazioni durature fino a otto anni per le nostre batterie agli ioni di litio di elevata qualità. Siamo certi che le elevate prestazioni e la lunga durata della nostra tecnologia agli ioni di litio risulteranno convincenti. Per tale ragione garantiamo che, entro 6 mesi dalla consegna, potrà facilmente e rapidamente tornare alla tecnologia originariamente utilizzata.



Utilizza i dati a tuo vantaggio.

Utilizza i dati dei carrelli per risparmiare tempo, energia e costi e incrementare l'efficienza. La nostra Telematic Box (di serie) offre un pacchetto base di gestione della flotta gratuito che può essere ampliato in modo flessibile con diversi componenti hardware e software.

Condizioni di garanzia

* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

Tutti i vantaggi in breve

- Piattaforma operatore in piedi in opzione con protezione sui tre lati per la massima sicurezza ed ergonomia.
- Struttura compatta per un utilizzo ottimale dello spazio e un'ottima manovrabilità.
- smartPILOT rinnovato per un'ergonomia migliorata e un comando intuitivo.
- Riduzione automatica della velocità all'ingresso nell'automezzo grazie al sensore di rilevamento in opzione.

Transpallet Jungheinrich

su misura per te.



Efficienza

Massime performance grazie alla tecnologia innovativa.

La batteria offre una flessibilità elevata e ottimale per qualsiasi esigenza in magazzino. La tecnologia agli ioni di litio consente un utilizzo efficiente anche a basse temperature per applicazioni in cella frigorifera.

Sistema flessibile della batteria

- Elevata capacità e adattabilità da 100 Ah a 200 Ah.
- Potente caricabatteria incorporato da 70 A per la ricarica veloce da qualsiasi presa di corrente, anche durante brevi pause.
- Le tempistiche di ricarica brevi permettono al carrello di essere sempre pronto all'uso.

Sistema di azionamento potente

- Accelerazione e velocità elevate.
- Prestazioni di guida superiori con il sistema curveCONTROL indipendente dal carico.
- Frenata rigenerativa con recupero di energia.

Soluzioni ergonomiche

- Il sensore per automezzi con riduzione automatica della velocità durante la guida su rampe riduce al minimo gli urti e incrementa il comfort di guida.
- Ammortizzazione della piattaforma regolabile in base al peso dell'operatore.
- L'ampio spazio con design side-standing garantisce una postura corretta.
- La presa di ricarica comfort in opzione garantisce la massima facilità di utilizzo.



Sicurezza

Massimi standard di sicurezza per collaboratori e merci.

La piattaforma operatore in piedi ergonomica garantisce la massima protezione, offrendo al contempo un ampio spazio per l'operatore. I sistemi di assistenza intelligenti riducono al minimo il rischio di lesioni e incrementano la produttività.

Sistemi di assistenza intelligenti

- 15% di aumento della produttività grazie al positionCONTROL disponibile in opzione: i tempi di sollevamento vengono ridotti utilizzando altezze di sollevamento predefinite, mentre allo stesso tempo il sollevamento libero del pallet viene ottenuto mediante un unico sollevamento.
- Massima stabilità grazie all'accoppiamento delle ruote stabilizzatrici (ProTracLink).
- Sensore per il rilevamento degli automezzi con riduzione automatica della velocità all'ingresso nell'automezzo.
- Floor-Spot montato all'interno del profilo del carrello.

Lavoro ergonomico e sicuro

- Ampia varietà di piattaforme operatore in piedi con abbondante spazio.
- Piattaforma operatore in piedi ulteriormente ammortizzata con regolazione in base al peso dell'operatore.
- Velocità in curva ottimizzata e sicura grazie a curveCONTROL.
- Massima visibilità anche in zone poco illuminate grazie ai fari in opzione posizionati sulla staffa opzioni.



Personalizzabilità

Adattabilità a ogni tipo d'impiego.

Grazie alle numerose opzioni di personalizzazione, l'equipaggiamento può essere progettato in base alle proprie esigenze, dall'aumento dell'efficienza alle funzioni di sicurezza aggiuntive fino alle soluzioni ergonomiche.

Personalizzabile

- Le diverse varianti di piattaforma operatore in piedi soddisfano le esigenze individuali.
- Movimentazione ottimale delle merci grazie alle velocità regolate di 6 e 9 km/h.
- Portate fino a 2,5 t.
- Sterzo meccanico o elettrico a seconda delle necessità dell'applicazione.

Ulteriori opzioni supplementari

- I numerosi accessori consentono la massima personalizzazione.
- Staffa opzioni robusta e utilizzabile universalmente, ad esempio per componenti per la radiotrasmissione dati.
- Disponibile di serie con presa di ricarica comfort e con caricabatteria incorporato in opzione.
- La piattaforma operatore in piedi ammortizzata in opzione riduce le vibrazioni a cui è soggetto l'operatore.
- Griglia reggicarico supplementare (1.800 mm).

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/ carico	Altezza di sollevamento (max.)	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
ERE 120i 6 km/h	2000 kg	122 mm	6 km/h	2191 mm	0,05 m/s
ERE 120i	2000 kg	122 mm	9 km/h	2191 mm	0,05 m/s
ERE 125i	2500 kg	122 mm	9 km/h	2191 mm	0,08 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH