



# Elektrisk støttebenstruck med tverrstilt førersete

## ESD 120

Løftehøyde: 1660-1960 mm / Løftekapasitet: 2000 kg

# Den fleksible støttebenstrucken

## til annen transport.

### Basismodellen for økonomisk transport av to paller samtidig.

Kompakte og smidige ESD 1 er lett å manøvrere der det er trangt om plassen. Samtidig er den like suveren til transport av last over lengre strekninger. Det nedfellbare setet gjør at den kan brukes både sittende og stående.

Trucken har en bredde på bare 760 mm, og dermed er den perfekt egnet til plassering av paller i lastebil og til bruk i blokklager. ESD 1 håndterer transport av to paller samtidig lett som en lek. Det bidrar til god vareflyt på lageret.

Sittestillingen på tvers er ergonomisk og forebygger nakkeplager ved hyppig endring av kjøreretning. Den sentralt plasserte skjermen, der du finner alle de viktigste funksjonen, og elektrisk servostyring bidrar også til komforten.



### Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanterer vi i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.



### Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

### Garantivilkår

\* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

## Fordeler

- Perfekt til økonomisk transport to paller samtidig
- Svært kraftig ramme med stor slitestyrke
- Nedfellbart sete for både stående og sittende kjøring
- Lett å styre
- Smal konstruksjon for trange områder

# Støttebenstruck fra Jungheinrich

## med store kundefordeler.



### Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

ESD 1 har alltid optimal tilgang til energi: De kraftige batteriene og raskt batteribytte fra siden gjør denne allsidige trucken til en effektiv arbeidskamerat med stor utholdenhet.

#### Drivverksteknologi

- Balansert energiforsyning med batteriytelse mellom 260 Ah og 500 Ah.
- Raskt bytte av batteriene fra siden.

#### Tilgjengelig med Li-ionteknologi

- Stor tilgjengelighet takket være ekstremt kort ladetid.
- Bytte av batteri ikke nødvendig.
- Lengre levetid og vedlikeholdsfrihet gir sparte kostnader sammenlignet med blysyrebatterier.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gass.



### Sikkerhet

Gode forutsetninger for et trygt arbeidsmiljø.

Med støttebenstrucken ESD 1 gir du føreren et komfortabelt og trygt arbeidsredskap. Lukket førerplass og fotbetjent dødmannsknapp beskytter føreren optimalt.

#### Komfortabelt og sikkert arbeid

- Lukket plattform: På grunn av den sentrale førerposisjonen og den lukkede truckprofilen er føreren beskyttet på en optimal måte i enhver kjøresituasjon.
- Fotbetjent dødmannsknapp gir maksimal sikkerhet.
- Det stabile kjørehåndtaket gjør at føreren står trygt.



### Individualitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Trenger du mast på 2,05 m, fjæret førerplattform eller en truck i fryseromsutførelse? Med en ESD fra Jungheinrich får du både maksimal ytelse og fleksibilitet på lageret.

#### Ergonomisk førerplass

- Førerplass på tvers gir optimal sikt og forebygger nakkeplager som følge av hyppig endring av kjøreretning.
- Du kan velge ratt på venstre eller høyre side.
- Elektrisk servostyring og komfortable betjeningsenheter.

#### Annet tilleggssutstyr

- Fryseromsutførelse.
- Førerplattform med fjæring.
- USB-ladekontakter.

# Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

| Navn    | Løftekapasitet last | Løftehøyde (maks.) | Kjørehastighet uten last | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Løftehastighet uten last |
|---------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| ESD 120 | 2000 kg             | 1960 mm            | 12 km/h                  | 2485 mm                                   | 0,22 m/s                 |

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

[kontakt@jungheinrich.no](mailto:kontakt@jungheinrich.no)

[www.jungheinrich.no](http://www.jungheinrich.no)

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til  
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**