



Elektrinis vežimėlis su papildomu atraminių šakių pasikėlimu

EJD 118i

Kėlimo aukštis: 1000-1520 mm / Keliamoji galia: 1800 kg

Galingas universalus krautuvas

kasdieniam ilgalaikiam naudojimui.

Maksimaliam manevringumui renkant užsakymus.

Dėl mažo savojo svorio ir didelio manevringumo mūsų kompaktiškas ir universalus elektrinis vairalazde valdomas krautuvas EJD 118i yra puikus pagalbininkas, kai reikia jį kelti į sunkvežimį ar gabenti du padėklus vienu metu ant rampų ir nelygių paviršių.

EJD 118i krautuvas dėl savo perspektyvaus ličio jonų akumuliatoriaus su integruota įkrovimo technologija, užtikrinančia maksimalų lankstumą, žada maksimalų efektyvumą. „ProTracLink“ judamoji svirtis užtikrina stabilų važiavimą, o standartinė proporcingoji hidraulinė sistema garantuoja kontroliuojamą kėlimą ir nuleidimą.

Siauras krautuvo viengubas stiebas leidžia bet kuriuo metu optimaliai matyti iš visų pusių, pavyzdžiui, dirbant filialuose, kuriuose vyksta viešasis eismas. Geresnį matomumą užtikrina atšvaitai, o ilga vairalazdė, esanti pakankamu atstumu nuo krautuvo ir operatoriaus, leidžia jaustis saugiai bet kokio darbo metu.



Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Suteikdami garantiją „Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus“ garantuojame ilgalaikį aukštos kokybės ličio jonų akumuliatorių veikimą iki 8 metų. Esame tikri, kad mūsų ličio jonų technologijos našumas ir ilgas tarnavimo laikas jūsų nenuvils. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos.



Savo duomenis naudokite sumaniai.

Naudokite savo krautuvų duomenis taip, kad sutaupytumėte laiko, energijos bei pinigų ir padidintumėte našumą. Mūsų siūloma telematinė dėžutė (diegiama gamykloje) – tai nemokamas parko valdymo sistemos startinis paketas, kurį galima lanksčiai papildyti įvairiais aparatinės ir programinės įrangos komponentais.

Garantijos sąlygos

* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

Visi privalumai trumpai

- Plačiai pritaikomi universalūs krautuvai
- Sumanus žemai ir aukštai keliančių vežimėlių pranašumų derinys
- Pažangus ličio jonų akumuliatorius su integruota įkrovimo technologija
- Stabilus važiavimas ir didelis manevringumas
- Minimalus skleidžiamas triukšmas „silentDRIVE“ dėka

Jūsų „Jungheinrich“ aukštai keliantis vežimėlis



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama naudojant efektyviausius krautuvus.

Dėl didelio mūsų ličio jonų akumuliatorių lankstumo, suderinto su universaliomis EJD 118i darbo su padėklais charakteristikomis, krautuvai tampa patikimu universaliu sandėlio pagalbininku.

Efektyvus padėklų tvarkymas


- Krovinyi tiksliai ir švelniai keliamas ir nuleidžiamas standartinės proporcingosios hidraulinės sistemos dėka.
- Patikimas padėklų dviem aukštais gabenimas ant rampų ir nelygių paviršių.
- Maksimalus manevringumas ir judrumas netgi siaurose sandėlio vietose.

Perspektyvi ličio jonų technologija

- Standartiškai integruota ličio jonų technologija, garantuojanti maksimalų prieinamumą.
- Galima rinktis iš dviejų akumuliatorių: 40 Ah ličio jonų akumuliatorius ir 110 Ah ličio jonų akumuliatorius.

Greitas ir saugus krovimas

- Paprasta įkrauti iš kiekvieno 230 V kištukinio lizdo integruotu įkrovikliu (pasirinktinai).



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Ieškote visiškai universalaus krautuvo savo įmonei? Dėl daugybės papildomų parinkčių EJD 118i žaibišku greičiu pritaikomas prie bet kokios naudojimo srities, nesvarbu, ar tai būtų dviejų padėklų gabenimas vienu metu, įvežimas ir išvežimas iš sandėlio, vežimas sunkvežimyje bei užsakymų rinkimas.

Lankstus naudojimas

- Lanksčiai pritaikomas elektrinis vairalazde valdomas krautuvai integruotų ratukinių šakių dėka.
- Tai puikus aukštai keliančio krautuvo pasirinkimas lengviems krovimo darbams.
- Žemo kėlimo režimu idealiai tinka transportuoti trumpais atstumais krovinius iki 2000 kg.
- Dvigubai našesnis dėl galimybės vežti du padėklus vienu metu.

Išmanios pagalbinės sistemos

- „silentDRIVE“ tyliam darbui mažmeninėje prekyboje ar prekybos centruose, kuri sumažina įprastą važiavimo ir kėlimo metu atsirandantį triukšmą.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Nesvarbu, ar siaurose erdvėse ar pačiame filialo viduryje, kur vyksta judrus viešasis eismas: dėl ypatingai stabilaus važiavimo ir geriausio matomumo aplink EJD 118i užtikrina maksimalų saugumą bet kioje darbinėje situacijoje.

Saugus darbas ankštoje patalpoje

- Kompaktiški matmenys darbui siaurose vietose.
- Pakankamą atstumą tarp operatoriaus ir krautuvo užtikrina ilgą apsauginę vairalazdę.

Maksimalus stabilumas važiuojant

- Atraminiai ratai su lingėmis ir amortizatoriais, sujungti patentuota judamąja svirtimi „ProTracLink“, optimaliai paskirsto atraminę jėgą pagal važiavimo situaciją.
- Idealiai tinka naudoti ant krovimo rampos bei sunkvežimiams pakrauti ir iškrauti.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
EJD 118i	1800 kg	1520 mm	6 km/h	2192 mm	0,27 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**