



Transpalet manual tip foarfecă

AMX 10/10e

Înălțime de ridicare: 714 mm / Capacitate de încărcare: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Transpaletul cu platformă de ridicare tip foarfecă

pentru lucru ergonomic.

Utilizări multiple ca platformă de ridicare sau ca banc de lucru.

Transpaletii manuali cu platformă de ridicare tip foarfecă AMX 10 și AMX 10e, deosebit de flexibili și ergonomici, prezintă utilizări multiple. Îi puteți utiliza ca transpalet, ca platformă de ridicare, ca platformă de aprovizionare sau chiar și ca banc de lucru. Această combinație de platformă de ridicare și transpalet manual permite mișcarea rapidă și simplă a mărfurilor de orice tip, precum și ridicarea în orice moment la o înălțime comodă. O altă contribuție din punct de vedere ergonomic este adusă de capatul optimizat al manșei de comandă, la fel de simplu de manevrat atât de către de către dreptaci, cât și de stângaci. În funcție de necesități, utilajele AMX sunt disponibile cu sistem hidraulic manual. La acest model, de la o înălțime de 400 mm, sarcina este sprijinită de picioare de susținere suplimentare, ridicare se face rapid și ușor cu tehnica de ridicare rapidă. Alternativ, este disponibil AMX 10e, ca versiune cu sistem electrohidraulic. Acest model permite efectuarea simplu și rapid a modificărilor frecvente de înălțime, prin simpla apăsare de buton.



Approved
Jungheinrich quality

Calitatea Jungheinrich recunoscută

De decenii, marca Jungheinrich simbolizează maximul de fiabilitate, utilaje de mare calitate și servicii cuprinzătoare, pe care vă puteți baza oricând. De la transpaletii manuali simpli până la sisteme logistice complet automatizate - Jungheinrich caută întotdeauna calitatea maximă.

Toate avantajele pe scurt

- Disponibil cu sistem hidraulic manual sau electric
- Înălțime de ridicare de 800 mm pentru utilizare ergonomică
- Dotare opțională cu role de susținere laterale
- Mâner al manșei de comandă ergonomic, utilizabil cu ambele mâini
- Ridicare rapidă până la 120 kg, pentru reducerea necesarului de efort și de timp

Transpaletul manual Jungheinrich

pentru avantaje maxime oferite clientului.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Tehnologia inovatoare permite deplasarea rapidă și eficientă a bunurilor de orice natură. Atât sistemul hidraulic electric, cât și cel manual, oferă performanțe maxime cu necesar minim de energie.

Manevrare eficientă

- Elementul de operare poate fi manevrat la fel de ușor atât cu mâna dreaptă, cât și cu mâna stângă.
- Supapa de coborâre specială permite coborârea extrem de lină și treptată a sarcinilor.
- Funcția de ridicare rapidă (până la 120 kg), inclusă în dotarea de serie, permite ridicarea completă de la sol a europaleților cu numai 3 pompări.
- Înălțimea maximă de ridicare este atinsă după numai 26 pompări.
- Sistemul hidraulic optimizat diminuează forța de pompare necesară.
- Bucșele roților diminuează forța de tracțiune necesară.

Încărcător încorporat (AMX 10e)

- Dotarea standard include un redresor de încărcare electronic încorporat.
- Încărcarea bateriei fără necesar de întreținere (70 Ah) la orice priză de 230 V.
- După încheierea procesului de încărcare, încărcătorul se oprește automat.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.


Deplasarea în siguranță a bunurilor este garantată de construcția robustă a acestor modele. Opțional, pot fi montate suplimentar role de sprijin laterale.

Sigur și robust

- Înălțime de lucru variabilă până la 800 mm pentru utilizare fără solicitarea spatelui.
- Dotare opțională cu role de susținere laterale pentru deplasarea mărfurilor și în stare ridicată.
- Dinții cu construcție sudată și cu vârful furcii închis sunt rezistenți la torsionare și extrem de rezistenți.
- Agregat de pompare cu rezervor și supapă de coborâre integrate pentru coborâre lină și precisă cu ajutorul manetei.
- Supapă de limitare a presiunii pentru protejarea instalației hidraulice de suprasolicitare.

Stabilitate și durabilitate maxime

- Furci stabile și forme restrânse.
- Suport sudat al manșei de comandă.
- Role frontale protejate.
- Oțel călit.



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Acești transpaletă manuali cu platformă de ridicare tip foarfecă și utilizări multiple se adaptează cerințelor dvs., de exemplu prin echiparea cu diverse anvelope pentru cele mai diferite condiții ale solului.

Dotări individuale

- Se pot alege diverse materiale pentru roți și role, în funcție de caracteristicile suprafeței de rulare și de domeniul de utilizare.
- Ridicare și coborâre: cu sistem hidraulic manual sau electric, cu motor de ridicare de 0,5 kW.

AMX 10 cu sistem hidraulic manual:

- Sarcina este adusă la înălțimea de lucru optimă cu doar câteva mișcări ale manșei de comandă.
- De la o anumită înălțime a furcii, transpaletul cu platformă de ridicare tip foarfecă este asigurat cu picioare de susținere suplimentare.

AMX 10e cu sistem hidraulic acționat electric:

- Transpalet cu platformă de ridicare tip foarfecă, dotat cu electromotor pentru modificări frecvente ale înălțimii de lucru.

Reglarea ulterioară a înălțimii de lucru se poate face rapid printr-o simplă apăsare de buton.

- Baterie: 70 Ah C5, fără necesar de întreținere.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)
AMX 10e, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm
AMX 10e, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 1150, V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 680x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 1150, V-V-GV, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm
AMX 10, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 560x1150, V/V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, N/GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, V-V-GV, SH	1000 kg	714 mm	

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)

Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani

Județul Prahova,

România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt
certificate, la fel ca și centrul nostru de
piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

The Jungheinrich logo features a red upward-pointing arrow to the left of the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH