



Elektrické ťahače

EZS 010

ťažná sila: 1000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

EZS 010







Tabuľka VDI

Označenie	1.1	Výrobca (skrátene označenie)		Iné (OEM)	
	1.2	Typová značka výrobcu		EZS 010	
	1.3	Pohon		Elektrický	
	1.4	Obsluha		S pešou obsluhou	
	1.5.3	Ťažná sila	Q	kg	1000
	1.7	Menovitá ťažná sila		N	200
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	325
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť		kg	67
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu		kg	55 / 19
Kolesá/podvozok	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu			250x80
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu			75x32
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)			2x+2/-
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10	mm	185
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11	mm	385
Základné rozmery	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14	mm	750 / 1150
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	915
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm	503
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	mm	35
	4.35	Polomer otáčania	Wa	mm	560
Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena		km/h	4,5 / 4,9
	5.5	Ťažná sila s bremenom/bez bremena		N / -	200 / -
	5.6	Max. ťažná sila s bremenom/bez bremena		N / -	550 / -
	5.10	Prevádzková brzda			elektromagnetická
El. motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.		kW	0,4
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita		V / Ah	24 / 36
	6.5	Hmotnosť batérie		kg	7,5
	6.6.1	Spotreba energie podľa cyklu EN		kWh/h	0,18
	6.6.2	Ekvivalent CO2 podľa EN ISO 23308		kg/h0	0,1

Iné	8.1	Druh riadenia jazdy		Impulz/DC
	10.7	Hladina akustického tlaku podľa normy EN12053	dB (A)	70

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,
rovnako ako naše centrum originálnych
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.