



# Elektrisk ledstaplare med stödbenslyft

**EJD 120/222**

Lyfthöjd: 1500-2905 mm / Lastkapacitet: 2000-2200 kg

# Multitalangen

## för transport av två pallar samtidigt.

**Med många olika lyfthöjder för flexibel användning.**

De mångsidiga och kompakta eldrivna staplarna EJD är perfekta för att transportera två pallar samtidigt på ramper och ojämnt underlag och för att lasta in och ur på höjder upp till 2 905 mm. De effektiva staplarna med stabila köregenskaper är otroligt smidiga, även på trånga lager.

Eftersom EJD kan ta två lastpallar samtidigt är den dubbelt så snabb som traditionella truckar. Intelligent assistanssystem, lång säkerhetsstyrarm med 4-stegs fotskydd, reflexer och optimal sikt över gaffelpetsarna ger maximal arbetssäkerhet.

Den moderna drivmotorn med trefas växelströmsteknik är imponerande stark, den har hög verkningsgrad och är optimalt energieffektiv. Tre körprogram som kan väljas flexibelt och en känslig proportionalhydraulik för kontrollerad lyftning och sänkning som standard gör det möjligt att arbeta bekvämt.



### Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.



### Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

### Garantivillkor

\* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

## Fördelar

- Multifunktionell dubbelstaplare.
- Flexibel in- och utlastning på höjder upp till 2 905 mm.
- Många olika lyfthöjder med tre typer av lyftstativ.
- Går att få med litiumjonteknik.
- Flera olika assistanssystem för maximal säkerhet.

# Din staplare från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



## Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Energisnål växelströmsteknik eller avancerad litiumjonteknik – med EJD får du en driftsekonomisk truck som passar många applikationer.

### Intelligent styrning och avancerad drivteknik

- Modern drivmotor med växelströmsteknik för hög prestanda och låga driftkostnader.
- ECO-köräge för låg energiförbrukning med samma hastighet.
- Skydd mot oavsiktlig bakåtrullning i stigningar.
- Inga kolborstar eftersom drivmotorn är underhållsfri.

### Långa drifttider med ett blysyrbatteri

- Höga batterikapaciteter på upp till 375 Ah för långa drifttider.
- Batteriutrymme S med 150 Ah (EJD 120), M med 250 Ah eller L med 375 Ah (EJD 222).
- Inbyggd laddare (tillval) för vätskebatterier och underhållsfria batterier för enkel laddning i vanliga 230 V-uttag.
- Batteribyte från sidan vid batteriutrymme M och L möjliggör snabbt och ergonomiskt batteribyte.

### Går att få med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och underhållsfritt jämfört med blysyrbatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.
- Inbyggd laddare (tillval) för litiumjonbatterier för enkel laddning i vilket 230 V-uttag som helst.



## Säkerhet.

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Tack vare flexibla anpassningar av proportionalydrauliken staplar du mer exakt än någonsin. Palltransport, körning på ramp eller på höjden – säkerheten är prio ett hos denna allroundtruck.

### Robust utförande

- Sluten chassikontur.
- Stålchassi på upp till 7 mm för effektiv drift.

### Bekväm in- och utstapling


- Extra pallstopp på chassi för snabb och exakt positionering av två pallar på varandra.
- Multifunktionsmanöverarm för intuitiv styrning av alla lyft- och sänkfunktioner.
- Den varvtalsreglerade hydraulmotorn ger exakt och mjukt lyft och sänkning av lasten.
- Manövreringsknappar på sidan för lyftning och sänkning av gafflarna vid plockning.

### Bekvämt och säkert arbete

- Flexibelt val mellan tre olika körprogram.
- Integrerade strålkastare (tillval) för bättre sikt i dåligt belysta områden.
- 4-stegs styrarm för aktivt fotskydd.

### Alltid välinformerad

- Extra 2-tumsdisplay (tillval) för assistanssystem med god sikt vid stapling.
- Laddningstillstånd, drifttimmar och meddelanden.
- Aktivisering av trucken med EasyAccess via skärknapp, PIN-kod eller transponderkort (tillval).



## Individuell anpassning.

En truck lika individuell som ditt företag.

Så mångsidig, men ändå så precis: Välj den truckutrustning som passar din lagerverksamhet. EJD har många extrafunktioner för alla behov.

### Mångsidig genom stödbenslyft

- Dubbelpallshantering – två pallar samtidigt.
- Extra lyftmekanism för att lyfta stödbenen oberoende av gafflarna.

### Flexibilitet med gående förare

- Individuell anpassning genom ett flertal lyftstativ med olika konstruktion (EF = enkelt lyftstativ, ZT = duplexteleskoplyftstativ, DT = triplexteleskoplyftstativ).
- Kör i den ergonomiska hastigheten på 5,6 km/h för bekväm och säker manövrering.
- I körprogram 3 kan hastigheten anpassas individuellt till en maxhastighet på 6 km/h.
- Strålkastare för optimal upplysning.

### Extrautrustning

- Kyllagerutförande.
- Lastskyddsgaller på två höjder.
- Tillvalsfäste på batteriluckan.
- Robust och universellt användbar options bracket.
- Strålkastare för lastning av lastbil.
- Hållare för folierulle.
- Skrivunderlägg (A4).
- Magnetiskt förvaringsfack.

# Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

| Namn    | Kapacitet / belastning | Lyfthöjd (max.) | Körhastighet utan last | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) | Lyfthastighet utan last |
|---------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| EJD 120 | 2000 kg                | 1660 mm         | 6 km/h                 | 2343 mm                                 | 0,25 m/s                |
| EJD 222 | 2200 kg                | 2905 mm         | 6 km/h                 | 2447 mm                                 | 0,25 m/s                |

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

[www.jungheinrich.se](http://www.jungheinrich.se)

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,  
Moosburg och Landsberg samt vårt  
reservdelscenter i Kaltenkirchen  
certifierade.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**