



# Elektrisk dragtruck

**EZS C40**

Dragkraft: 4000 kg



# Den ideala dragtrucken

## för användning inom- och utomhus.

### Optimalt grepp på olika underlag.

Den flexibla och kostnadseffektiva dragtrucken för stående förare EZS C40 är den perfekta lösningen för kombinerad användning inom- och utomhus. Oavsett om det gäller hala industrigolv eller ojämn mark ger halvmassiva däcken (SE) alltid optimalt grepp. Den mångsidiga dragtrucken visar sin styrka även med specialsläp eller vid dragning av dragtåg med speciella taxisläp. Den lättåtkomliga och väl synliga kopplingen möjliggör effektivt och skonsamt arbete. Full kraft från en ekonomisk 24 V-drivmotor med hög prestanda, snabb acceleration samt höga topphastigheter. Hög flexibilitet med den universella kopplingskonstruktionen för olika släp. Den låga förarplattformen ger enkel på- och avstigning vilket avlastar föraren vid täta stopp. Hög komfort och säkerhet uppnås med det korta avståndet mellan förarplatsen och lasten, det stödjande ryggstödet, multifunktionsratten jetPILOT samt olika förarsäkerhetssystem.



### Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.



### Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

### Garantivillkor

\* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

## Fördelar

- Halvmassivt (SE) drivhjul och högre markfrigång.
- Kraftfull och underhållsfri drivmotor med trefas växelströmsteknik.
- Säker kurvkörning med curveCONTROL.
- Impulsstyrning.
- Halvautomatisk fjärrupplåsning av kopplingen (tillval).

# Din dragtruck från Jungheinrich

## ger maximal nytta på lagret.



### Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Ta fram det bästa ur dragtruckarna: Förlita dig på full kraft från litiumjonteknik i kombination med innovativa drivmotorer med trefas växelströmsteknik.

#### Innovativ växelströmsteknik

- Hög prestanda samtidigt som driftkostnaderna sänks tack vare underhållsfri växelströmsteknik.
- Hög verkningsgrad med bästa energihushållning.
- Snabb acceleration.
- Snabbt körrikttningsbyte.
- Underhållsfri drivmotor utan kolborstar.
- 2 års garanti på drivmotorn.

#### Långa drifttider med ett blysyrbatteri

- Energisparande växelströmsteknik och höga batterikapaciteter ger långa drifttider.
- Standardversion: 3 PzS 465 Ah.
- Batterikapacitet som tillval: 620 Ah.

#### Går att få med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och underhållsfritt jämfört med blysyrbatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.



### Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.


Individuellt valbara körprogram säkerställer maximal säkerhet vid körning och flexibel anpassning till varje driftbehov.

#### Bekväm och säker körning

- Impulsstyrning: Hastigheten som väljs med körreglaget bibehålls i alla körsituationer – även i uppförs- och nedförsbackar.
- Tre inställbara körprogram för individuell anpassning till varje driftbehov.
- Regenerativ inbromsning med energiåtervinning när körhastigheten sänks.
- Säker kurvtagning tack vare automatisk hastighetsreducering curveCONTROL.

#### Alltid välinformerad

- De optimalt arrangerade kontrollinstrumenten ger alltid föraren full överblick.
- CanDis (tillval) informerar om batteriets laddningstillstånd, drifttid och felkoder.
- Aktivering av trucken med PIN-kod och val mellan tre körprogram via knappsats (tillval).
- Inställbara körparametrar via CanDis och CanCode (tillval).



### Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Dra nytta av de många ergonomiska fördelarna som gör arbetet mycket effektivt och bekvämt med våra dragtruckar.

#### Optimal ergonomi

- Låg förarplattform för bekväm på- och avstigning.
- Kort avstånd för truckföraren från förarplatsen till kopplingen eller lasten.
- Kopplingen är lättåtkomlig och väl synlig från varje förarposition.
- Snabb och enkel till- och frångkoppling av släp tack vare halvautomatisk fjärrupplåsning (tillval) av kopplingen från förarplatsen.
- Elektrisk styrning med jetPILOT-ratt.
- Olika kopplingar för olika typer av släp.
- Alla däck är halvmassiva (även drivhjulet) för hög körkomfort.

#### Robust konstruktion för krävande driftsituationer

- Chassi av 8 mm stål i hög kvalitet.
- Extra hög frontkåpa.
- Halvmassiva däck – även på drivhjulet – skonar både föraren och dragtrucken.
- Hög markfrigång.

#### Extrautrustning

- Halvmassiva däck, non-marking.
- Styrknappar på båda sidorna av ryggstödet för enkel till- och frångkoppling.
- Fjärrupplåsning av kopplingen.
- Extra påkörningsskydd av stål eller gummi.
- Hållare för datautrustning.
- Fällbart förarsäte för bekväm körning.

# Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

| Namn    | Nominell dragkraft | Körhastighet utan last |
|---------|--------------------|------------------------|
| EZS C40 | 800 N              | 12,5 km/h              |

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,  
Moosburg och Landsberg samt vårt  
reservdelscenter i Kaltenkirchen  
certifierade.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**