



Carretilla eléctrica de 4 ruedas

EFG 316ki–320i

Altura de elevación: 2020-7000 mm / Capacidad de carga: 1600-2000 kg

Carretillas de iones de litio para el máximo rendimiento.

Estable, compacto y potente.

Nuestras robustas y eficientes carretillas eléctricas de cuatro ruedas de la serie 3i son ideales para aplicaciones de transporte exigentes tanto en interiores como en exteriores, así como para su uso con implementos. El eje direccional pendular y las cuatro ruedas garantizan una comodidad de conducción óptima y una gran estabilidad en superficies irregulares.

El concepto de energía modular con batería de iones de litio integrada de entre 346 Ah y 690 Ah permite la máxima flexibilidad en la logística diaria. Las cargas intermedias rápidas y la ausencia de mantenimiento garantizan la máxima disponibilidad.

Los sistemas de asistencia, como la detección de personas addedVIEW con soporte de IA o el sistema de protección anticolidión basado en zonas zoneCONTROL, garantizan la seguridad laboral, mientras que la columna de dirección optimizada proporciona más espacio para las piernas y la pantalla táctil multifuncional ofrece una comodidad de primera clase en la cabina.



Aproveche la información en una ventaja.

Aproveche los datos de sus carretillas para ahorrar tiempo, energía y costes, además de aumentar la eficiencia. Con nuestra Telematic Box (de fábrica), tiene a su disposición un paquete inicial gratuito de sistema de gestión de flotas que se puede ampliar de manera flexible con varios componentes de hardware y software.



Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, le damos una garantía de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad. Estamos seguros de que le convencerá el alto rendimiento y la larga vida útil de nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted.

Condiciones adicionales para la garantía

* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

Todas las ventajas de un vistazo

- Robustas carretillas de iones de litio para diversos usos en interiores y exteriores.
- Concepto energético flexible con capacidades de batería de 346 Ah a 690 Ah.
- Excelente vista panorámica y diseño ergonómico.
- Pantalla táctil multifuncional de gran facilidad de uso.
- Sistemas de asistencia inteligentes para la máxima seguridad laboral.

Su carretilla eléctrica Jungheinrich

Destinada a aportar beneficios máximos para el



Eficiencia

Máximo rendimiento con las carretillas más eficientes.

Gracias a la tecnología de iones de litio de última generación de las carretillas eléctricas contrapesadas 3i, usted se beneficia de un rendimiento máximo con una alta eficiencia energética y un consumo mínimo en el uso diario.

Compacidad líder en su clase

- Máxima eficiencia de superficie gracias al diseño compacto del vehículo, con un radio de giro reducido en hasta 300 mm en comparación con el modelo anterior.

Dirección paramétrica eléctrica

- Comportamiento dinámico de la dirección en función del programa de marcha seleccionado.
- Minimización de los movimientos de dirección involuntarios.
- Mayor espacio para las piernas gracias a una columna de dirección estrecha.

Tecnología de iones de litio integrada

- Concepto de batería de iones de litio flexible con capacidades de 346 Ah a 690 Ah.
- Sistema de carga de confort de serie para una carga rápida y flexible.
- Alta disponibilidad gracias a unos tiempos de carga de la batería extremadamente cortos.
- Ahorro en costes gracias a una vida útil prolongada y la libertad de mantenimiento.
- Ya no son necesarios cambios de batería que requieren mucho tiempo.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Las soluciones de seguridad inteligentes y los sistemas opcionales de asistencia al conductor ofrecen la mejor protección para las personas y la carga en un uso combinado en interiores y exteriores.

Vista panorámica perfecta


- Columna B angulada con un punto ciego reducido hasta en un 65% al dar marcha atrás.
- Visibilidad óptima de las horquillas y de la carga gracias al diseño de consola de perfil bajo.
- Techo panorámico opcional.

Innovadoras soluciones de seguridad

- Freno de estacionamiento automático de serie para evitar que la carretilla retroceda sin control en rampas y pendientes.
- Tira de luz LED SmartStripe opcional para una mayor seguridad en el almacén, con visualización del progreso de la carga y otros estados de los vehículos.

Sistemas de asistencia al conductor opcionales

- Pre-Operation-Check para la comprobación de seguridad de la carretilla antes de iniciar la marcha.
- Sistemas de videocámara digitales addedVIEW para una mayor visibilidad y seguridad en entornos operativos exigentes.
- zoneCONTROL para la monitorización de zonas de almacenamiento críticas y la protección contra colisiones.
- Reducción de la velocidad de marcha al transitar una curva gracias a curveCONTROL.
- driveCONTROL / liftCONTROL para la reducción automática de la velocidad de trabajo a partir de una altura de elevación definida.



Individualidad

Una carretilla tan individualizada como su negocio.

Gracias a su ergonomía y acústica mejoradas, una pantalla táctil nítida y un manejo intuitivo, podrá trabajar con el EFG 3i de forma concentrada y sin fatiga.

Concepto de manejo adaptable

- Cinco programas de conducción configurables, incluido el modo ECO.
- Tres sistemas de mando a elegir: soloPILOT, duoPILOT y multiPILOT.
- Ajuste continuo de un punto del reposabrazos.
- Columna de dirección regulable en altura e inclinación.
- Asignación ajustable de las palancas y los ejes de los elementos de mando.
- Manejo con pedal simple o doble.

Puesto de trabajo ergonómico

- Concepto de carretilla optimizado en cuanto a ruido, con un mejor desacoplamiento de la cabina respecto del chasis y una reducción de las vibraciones que se transmiten al usuario.
- Espacio para los pies ampliado y columna de dirección optimizada para mayor espacio para las rodillas y las piernas.
- Peldaño bajo para un acceso y descenso seguros.

Concepto de interfaz hombre-máquina multifuncional

- Pantalla táctil de 4,3 pulgadas que incluye el sistema de acceso EasyAccess Softkey para proteger la carretilla contra el uso no autorizado.
- Teclados ergonómicos en el reposabrazos para un manejo intuitivo.
- Alimentación de tensión externa gracias a los puertos USB opcionales en el reposabrazos o en el portaobjetos lateral.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg están
certificadas, así como nuestro Centro de
Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**