



## Kézi emelőkocsi

**AM 22 SH/22 NH**

Emelési magasság: 122 mm / Teherbírás: 2200 kg

**JUNGHEINRICH**

AM 22 SH/22 NH



## VDI táblázat

|                |                     |                                                                            |                                              |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Jellemzők      | 1.1                 | Gyártó (röviden)                                                           |                                              | Egyéb (OEM)          |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                | 1.2                 | A gyártó típusjelölése                                                     |                                              | AM 22 NH             |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                | 1.3                 | Meghajtás                                                                  |                                              | manuális             |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                | 1.4                 | Kezelés                                                                    |                                              | Kézi                 |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                | 1.5                 | Teherbírási/teher                                                          | Q kg                                         | 2200                 |                      |                      |                    |                    | 1500               | 1000               |                    |
|                | 1.6                 | Tehersúlypont távolság                                                     | c mm                                         | 300                  | 400                  | 500                  | 600                | 700                | 800                | 900                |                    |
|                | 1.9                 | Tengelytáv                                                                 | y mm                                         | 560                  | 755                  | 910                  | 1110               | 1320               | 1560               | 1860               |                    |
| Tömegek        | 2.1                 | Saját tömeg                                                                | kg                                           | 50                   | 52                   | 56                   | 60                 | 61                 | 70                 | 82                 |                    |
|                |                     |                                                                            |                                              |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| Kerekek/futómű | 3.1                 | Kerekek                                                                    |                                              | C-BV                 |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                | 3.2                 | Kerékméret, elől                                                           |                                              | Ø 170x50             |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                | 3.3                 | Kerékméret, hátul                                                          |                                              | Ø 82x96              |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                | 3.5                 | Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)                                |                                              | 2/4                  |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                | 3.6                 | Nyomtáv elől                                                               | b10 mm                                       | 109                  |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                | 3.7                 | Nyomtáv hátul                                                              | b11 mm                                       | 370                  |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                |                     |                                                                            |                                              |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| Alapmérétek    | 4.4                 | Emelési magasság (h3)                                                      | h3 mm                                        | 122                  |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                | 4.9                 | Kezelőkar magassága haladáskor min./max.                                   | h14 mm                                       | 359 / 1237           |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                | 4.14                | Platform magasság felemelt helyzetben                                      | h12 mm                                       | 205                  |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                | 4.15                | Villamagasság leeresztett helyzetben                                       | h13 mm                                       | 83                   |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                | 4.19                | Teljes hossz                                                               | l1 mm                                        | 973                  | 1168                 | 1323                 | 1523               | 1733               | 1973               | 2273               |                    |
|                | 4.20                | Géptest hossza villatőig                                                   | l2 mm                                        | 373                  |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                | 4.21.1              | Teljes szélesség                                                           | b1 mm                                        | 520                  |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                | 4.22                | Villa mérete                                                               | s/<br>e/l mm                                 | 53 x<br>150 x<br>600 | 53 x<br>150 x<br>795 | 53 x<br>150 x<br>950 | 53 x 150<br>x 1150 | 53 x 150<br>x 1207 | 53 x 150 x<br>1360 | 53 x 150 x<br>1600 | 53 x 150 x<br>1900 |
|                | 4.25                | Külső villaélek távolsága                                                  | b5 mm                                        | 520                  |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                | 4.32                | Szabadmagasság a tengelytáv közepén                                        | m2 mm                                        | 30                   |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                | 4.34.1              | Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban) | Ast mm                                       | 1584                 |                      |                      | 1734               | 1933               | 2173               | 2473               |                    |
|                | 4.34.2              | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)    | Ast mm                                       | 1784                 |                      |                      |                    | 1933               | 2173               | 2473               |                    |
|                | 4.35                | Fordulási sugár                                                            | Wa mm                                        | 724                  | 919                  | 1074                 | 1274               | 1484               | 1724               | 2024               |                    |
|                | Teljesítmény adatok | 5.3                                                                        | Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül | m/s                  | 0,09 / 0,02          |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                |                     |                                                                            |                                              |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

|                |                     |                                                                            |                                              |    |                    |                       |                    |                   |                    |                   |                   |      |
|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------|
| Jellemzők      | 1.1                 | Gyártó (röviden)                                                           |                                              |    | Egyéb (OEM)        |                       |                    |                   |                    |                   |                   |      |
|                | 1.2                 | A gyártó típusjelölése                                                     |                                              |    | AM 22 NH           |                       |                    |                   |                    |                   | AM 22 SH          |      |
|                | 1.3                 | Meghajtás                                                                  |                                              |    | manuális           |                       |                    |                   |                    |                   |                   |      |
|                | 1.4                 | Kezelés                                                                    |                                              |    | Kézi               |                       |                    |                   |                    |                   |                   |      |
|                | 1.5                 | Teherbírás/teher                                                           | Q                                            | kg | 500                | 2200                  |                    |                   |                    |                   |                   |      |
|                | 1.6                 | Tehersúlypont távolság                                                     | c                                            | mm | 1200               | 600                   | 550                | 500               | 600                | 500               | 300               |      |
|                | 1.9                 | Tengelytáv                                                                 | y                                            | mm | 2360               | 1110                  | 1014               | 910               | 1110               | 910               | 560               |      |
| Tömegek        | 2.1                 | Saját tömeg                                                                |                                              | kg | 90                 | 63                    | 62                 | 59                | 63                 | 59                | 50                |      |
|                |                     |                                                                            |                                              |    |                    |                       |                    |                   |                    |                   |                   |      |
| Kerekek/futómű | 3.1                 | Kerekek                                                                    |                                              |    | C-BV               | C-GV                  | V-GV               | C-BN              | C-BV               |                   | V-BV              | N-GN |
|                | 3.2                 | Kerékméret, elől                                                           |                                              |    | Ø 170x50           |                       |                    |                   |                    |                   |                   |      |
|                | 3.3                 | Kerékméret, hátul                                                          |                                              |    | Ø 82x96            |                       |                    |                   |                    |                   |                   |      |
|                | 3.5                 | Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)                                |                                              |    | 2/4                | 2/2                   | 2/4                |                   |                    |                   | 2/2               |      |
|                | 3.6                 | Nyomtáv elől                                                               | b10                                          | mm | 109                |                       |                    |                   |                    |                   |                   |      |
|                | 3.7                 | Nyomtáv hátul                                                              | b11                                          | mm | 370                |                       |                    |                   |                    |                   |                   |      |
| Alapmérétek    | 4.4                 | Emelési magasság (h3)                                                      | h3                                           | mm | 122                |                       |                    |                   |                    |                   |                   |      |
|                | 4.9                 | Kezelőkar magassága haladáskor min./max.                                   | h14                                          | mm | 359 / 1237         |                       |                    |                   |                    |                   |                   |      |
|                | 4.14                | Platform magasság felemelt helyzetben                                      | h12                                          | mm | 205                |                       |                    |                   |                    |                   |                   |      |
|                | 4.15                | Villamagasság leeresztett helyzetben                                       | h13                                          | mm | 83                 |                       |                    |                   |                    |                   |                   |      |
|                | 4.19                | Teljes hossz                                                               | l1                                           | mm | 2773               | 1523                  | 1427               | 1323              | 1523               | 1323              | 973               |      |
|                | 4.20                | Géptest hossza villatőig                                                   | l2                                           | mm | 373                |                       |                    |                   |                    |                   |                   |      |
|                | 4.21.1              | Teljes szélesség                                                           | b1                                           | mm | 520                | 680                   |                    |                   |                    |                   | 520               |      |
|                | 4.22                | Villa mérete                                                               | s/<br>e/l                                    | mm | 53 x 150 x<br>2400 | 53 x<br>150 x<br>1150 | 53 x 150 x<br>1054 | 53 x 150 x<br>950 | 53 x 150 x<br>1150 | 53 x 150<br>x 950 | 53 x 150 x<br>600 |      |
|                | 4.25                | Külső villaélek távolsága                                                  | b5                                           | mm | 520                | 680                   |                    |                   |                    |                   | 520               |      |
|                | 4.32                | Szabadmagasság a tengelytáv közepén                                        | m2                                           | mm | 30                 |                       |                    |                   |                    |                   |                   |      |
|                | 4.34.1              | Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban) | Ast                                          | mm | 2973               | 1734                  | 1627               | 1584              | 1734               | 1584              |                   |      |
|                | 4.34.2              | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)    | Ast                                          | mm | 2973               | 1784                  |                    |                   |                    |                   |                   |      |
|                | 4.35                | Fordulási sugár                                                            | Wa                                           | mm | 2524               | 1274                  | 1178               | 1074              | 1274               | 1074              | 724               |      |
|                | Teljesítmény adatok | 5.3                                                                        | Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül |    | m/s                | 0,09 / 0,02           |                    |                   |                    |                   |                   |      |
|                |                     |                                                                            |                                              |    |                    |                       |                    |                   |                    |                   |                   |      |

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

|                     |        |                                                                            |          |                |                |                 |                |                |                |                 |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Jellemzők           | 1.1    | Gyártó (röviden)                                                           |          | Egyéb (OEM)    |                |                 |                |                |                |                 |
|                     | 1.2    | A gyártó típusjelölése                                                     |          | AM 22 SH       |                |                 |                |                |                |                 |
|                     | 1.3    | Meghajtás                                                                  |          | manuális       |                |                 |                |                |                |                 |
|                     | 1.4    | Kezelés                                                                    |          | Kézi           |                |                 |                |                |                |                 |
|                     | 1.5    | Teherbírás/teher                                                           | Q kg     | 2200           |                |                 |                |                |                |                 |
|                     | 1.6    | Tehersúlypont távolság                                                     | c mm     | 400            | 500            | 600             | 300            | 400            | 500            | 600             |
|                     | 1.9    | Tengelytáv                                                                 | y mm     | 755            | 910            | 1110            | 560            | 755            | 910            | 1110            |
| Tömegek             | 2.1    | Saját tömeg                                                                | kg       | 52             | 56             | 60              | 50             | 52             | 56             | 60              |
|                     | 2.3    | Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul                                    | -        | - / -          |                |                 |                |                |                | 38 / 20         |
| Kerekek/futómű      | 3.1    | Kerekek                                                                    |          | N-GN           |                | C-GN            | C-GV           |                |                |                 |
|                     | 3.2    | Kerékméret, elől                                                           |          | Ø 170x50       |                |                 |                |                |                | Ø 170 x 50      |
|                     | 3.3    | Kerékméret, hátul                                                          |          | Ø 82x96        |                |                 |                |                |                | Ø 82 x 96       |
|                     | 3.5    | Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)                                |          | 2/2            |                |                 |                |                |                |                 |
|                     | 3.6    | Nyomtáv elől                                                               | b10 mm   | 109            |                |                 |                |                |                |                 |
|                     | 3.7    | Nyomtáv hátul                                                              | b11 mm   | 370            |                |                 |                |                |                |                 |
| Alapméretek         | 4.4    | Emelési magasság (h3)                                                      | h3 mm    | 122            |                |                 |                |                |                |                 |
|                     | 4.9    | Kezelőkar magassága haladáskor min./max.                                   | h14 mm   | 359 / 1237     |                |                 |                |                |                |                 |
|                     | 4.14   | Platform magasság felemelt helyzetben                                      | h12 mm   | 205            |                |                 |                |                |                |                 |
|                     | 4.15   | Villamagasság leeresztett helyzetben                                       | h13 mm   | 83             |                |                 |                |                |                |                 |
|                     | 4.19   | Teljes hossz                                                               | l1 mm    | 1168           | 1323           | 1523            | 973            | 1168           | 1323           | 1523            |
|                     | 4.20   | Géptest hossza villatőig                                                   | l2 mm    | 373            |                |                 |                |                |                |                 |
|                     | 4.21.1 | Teljes szélesség                                                           | b1 mm    | 520            |                |                 |                |                |                |                 |
|                     | 4.22   | Villa mérete                                                               | s/e/l mm | 53 x 150 x 795 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 600 | 53 x 150 x 795 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 |
|                     | 4.25   | Külső villaélek távolsága                                                  | b5 mm    | 520            |                |                 |                |                |                |                 |
|                     | 4.32   | Szabadmagasság a tengelytáv közepén                                        | m2 mm    | 30             |                |                 |                |                |                |                 |
|                     | 4.34.1 | Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban) | Ast mm   | 1584           |                | 1734            | 1573           | 1584           |                | 1734            |
|                     | 4.34.2 | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)    | Ast mm   | 1784           |                |                 |                |                |                |                 |
|                     | 4.35   | Fordulási sugár                                                            | Wa mm    | 919            | 1074           | 1274            | 724            | 919            | 1074           | 1274            |
| Teljesítmény adatok | 5.3    | Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül                               | m/s      | 0,09 / 0,02    |                |                 |                |                |                |                 |

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

|                     |        |                                                                            |              |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Jellemzők           | 1.1    | Gyártó (röviden)                                                           |              | Egyéb (OEM)          |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                     | 1.2    | A gyártó típusjelölése                                                     |              | AM 22 SH             |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                     | 1.3    | Meghajtás                                                                  |              | manuális             |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                     | 1.4    | Kezelés                                                                    |              | Kézi                 |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                     | 1.5    | Teherbírási/teher                                                          | Q kg         | 2200                 |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                     | 1.6    | Tehersúlypont távolság                                                     | c mm         | 400                  | 500                  | 600                | 400                  | 500                  | 600                | 400                |                   |
|                     | 1.9    | Tengelytáv                                                                 | y mm         | 755                  | 910                  | 1110               | 755                  | 910                  | 1110               | 755                |                   |
| Tömegek             | 2.1    | Saját tömeg                                                                | kg           | 52                   | 56                   | 60                 | 52                   | 56                   | 60                 | 52                 |                   |
|                     |        |                                                                            |              |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
| Kerekek/futómű      | 3.1    | Kerekek                                                                    |              | V-GV                 |                      |                    | N-BN                 |                      | C-BN               | C-BV               |                   |
|                     | 3.2    | Kerékméret, elől                                                           |              | Ø 170x50             |                      |                    |                      |                      | 170                | Ø 170x50           |                   |
|                     | 3.3    | Kerékméret, hátul                                                          |              | Ø 82x96              |                      |                    |                      |                      | 82x96/82x62        | Ø 82x96            |                   |
|                     | 3.5    | Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)                                |              | 2/2                  |                      |                    | 2/4                  |                      |                    |                    |                   |
|                     | 3.6    | Nyomtáv elől                                                               | b10 mm       | 109                  |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                     | 3.7    | Nyomtáv hátul                                                              | b11 mm       | 370                  |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                     |        |                                                                            |              |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
| Alapmérétek         | 4.4    | Emelési magasság (h3)                                                      | h3 mm        | 122                  |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                     | 4.9    | Kezelőkar magassága haladáskor min./max.                                   | h14 mm       | 359 / 1237           |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                     | 4.14   | Platform magasság felemelt helyzetben                                      | h12 mm       | 205                  |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                     | 4.15   | Villamagasság leeresztett helyzetben                                       | h13 mm       | 83                   |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                     | 4.19   | Teljes hossz                                                               | l1 mm        | 1168                 | 1323                 | 1523               | 1168                 | 1323                 | 1523               | 1520               | 1168              |
|                     | 4.20   | Géptest hossza villatőig                                                   | l2 mm        | 373                  |                      |                    |                      |                      | -                  | 373                |                   |
|                     | 4.21.1 | Teljes szélesség                                                           | b1 mm        | 520                  |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                     | 4.22   | Villa mérete                                                               | s/<br>e/l mm | 53 x<br>150 x<br>795 | 53 x<br>150 x<br>950 | 53 x 150<br>x 1150 | 53 x<br>150 x<br>795 | 53 x<br>150 x<br>950 | 53 x 150 x<br>1150 | 52 x 150 x<br>1150 | 53 x 150<br>x 795 |
|                     | 4.25   | Külső villaélek távolsága                                                  | b5 mm        | 520                  |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                     | 4.32   | Szabadmagasság a tengelytáv közepén                                        | m2 mm        | 30                   |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                     | 4.34.1 | Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban) | Ast mm       | 1584                 |                      | 1734               | 1584                 |                      | 1734               |                    | 1584              |
|                     | 4.34.2 | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)    | Ast mm       | 1784                 |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                     | 4.35   | Fordulási sugár                                                            | Wa mm        | 919                  | 1074                 | 1274               | 919                  | 1074                 | 1274               |                    | 919               |
|                     |        |                                                                            |              |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
| Teljesítmény adatok | 5.3    | Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül                               | m/s          | 0,09 / 0,02          |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                     |        |                                                                            |              |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

|                     |                 |                                                                            |           |      |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |      |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------|
| Jellemzők           | 1.1             | Gyártó (röviden)                                                           |           |      | Egyéb (OEM)       |                    |                    |                    |                    |                   |                   |      |
|                     | 1.2             | A gyártó típusjelölése                                                     |           |      | AM 22 SH          |                    |                    |                    |                    |                   |                   |      |
|                     | 1.3             | Meghajtás                                                                  |           |      | manuális          |                    |                    |                    |                    |                   |                   |      |
|                     | 1.4             | Kezelés                                                                    |           |      | Kézi              |                    |                    |                    |                    |                   |                   |      |
|                     | 1.5             | Teherbírási/teher                                                          | Q         | kg   | 2200              |                    |                    | 1500               | 1000               | 500               | 2200              |      |
|                     | 1.6             | Tehersúlypont távolság                                                     | c         | mm   | 500               | 600                |                    | 800                | 900                | 1200              | 400               | 500  |
|                     | 1.9             | Tengelytáv                                                                 | y         | mm   | 910               | 1110               |                    | 1560               | 1860               | 2360              | 755               | 910  |
| Tömegek             | 2.1             | Saját tömeg                                                                |           | kg   | 56                | 60                 | 58                 | 82                 |                    | 90                | 52                | 56   |
|                     | 2.3             | Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul                                    |           | -    | - / -             |                    | 38 / 20            | - / -              |                    |                   |                   |      |
| Kerekek/futómű      | 3.1             | Kerekek                                                                    |           |      | C-BV              |                    |                    |                    |                    |                   | V-BV              |      |
|                     | 3.2             | Kerékméret, elől                                                           |           |      | Ø 170x50          |                    |                    |                    |                    |                   |                   |      |
|                     | 3.3             | Kerékméret, hátul                                                          |           |      | Ø 82x96           |                    |                    |                    |                    |                   |                   |      |
|                     | 3.5             | Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)                                |           |      | 2/4               |                    |                    |                    |                    |                   |                   |      |
|                     | 3.6             | Nyomtáv elől                                                               | b10       | mm   | 109               |                    |                    |                    |                    |                   |                   |      |
|                     | 3.7             | Nyomtáv hátul                                                              | b11       | mm   | 370               |                    |                    |                    |                    |                   |                   |      |
| Alapméretek         | 4.4             | Emelési magasság (h3)                                                      | h3        | mm   | 122               |                    |                    |                    |                    |                   |                   |      |
|                     | 4.9             | Kezelőkar magassága haladáskor min./max.                                   | h14       | mm   | 359 / 1237        |                    |                    |                    |                    |                   |                   |      |
|                     | 4.14            | Platform magasság felemelt helyzetben                                      | h12       | mm   | 205               |                    |                    |                    |                    |                   |                   |      |
|                     | 4.15            | Villamagasság leeresztett helyzetben                                       | h13       | mm   | 83                |                    |                    |                    |                    |                   |                   |      |
|                     | 4.19            | Teljes hossz                                                               | l1        | mm   | 1323              | 1523               | 1520               | 1973               | 2273               | 2773              | 1168              | 1323 |
|                     | 4.20            | Géptest hossza villatőig                                                   | l2        | mm   | 373               |                    |                    |                    |                    |                   |                   |      |
|                     | 4.21.1          | Teljes szélesség                                                           | b1        | mm   | 520               |                    |                    |                    |                    |                   |                   |      |
|                     | 4.22            | Villa mérete                                                               | s/<br>e/l | mm   | 53 x 150<br>x 950 | 53 x 150 x<br>1150 | 53 x 150 x<br>1600 | 53 x 150 x<br>1900 | 53 x 150 x<br>2400 | 53 x 150<br>x 795 | 53 x 150<br>x 950 |      |
|                     | 4.25            | Külső villaélek távolsága                                                  | b5        | mm   | 520               |                    |                    |                    |                    |                   |                   |      |
|                     | 4.32            | Szabadmagasság a tengelytáv közepén                                        | m2        | mm   | 30                |                    |                    |                    |                    |                   |                   |      |
|                     | 4.34.1          | Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban) | Ast       | mm   | 1584              | 1734               |                    | 2173               | 2473               | 2973              | 1584              |      |
|                     | 4.34.2          | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)    | Ast       | mm   | 1784              |                    |                    | 2173               | 2473               | 2973              | 1784              |      |
| 4.35                | Fordulási sugár | Wa                                                                         | mm        | 1074 | 1274              |                    | 1724               | 2024               | 2524               | 919               | 1074              |      |
| Teljesítmény adatok | 5.3             | Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül                               |           | m/s  | 0,09 / 0,02       |                    |                    |                    |                    |                   |                   |      |

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

|                |                     |                                                                            |                                              |                    |                   |                    |                   |                    |                   |
|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Jellemzők      | 1.1                 | Gyártó (röviden)                                                           |                                              | Egyéb (OEM)        |                   |                    |                   |                    |                   |
|                | 1.2                 | A gyártó típusjelölése                                                     |                                              | AM 22 SH           |                   |                    |                   |                    |                   |
|                | 1.3                 | Meghajtás                                                                  |                                              | manuális           |                   |                    |                   |                    |                   |
|                | 1.4                 | Kezelés                                                                    |                                              | Kézi               |                   |                    |                   |                    |                   |
|                | 1.5                 | Teherbírási/teher                                                          | Q kg                                         | 2200               |                   |                    |                   |                    |                   |
|                | 1.6                 | Tehersúlypont távolság                                                     | c mm                                         | 600                | 500               | 600                | 500               | 600                | 500               |
|                | 1.9                 | Tengelytáv                                                                 | y mm                                         | 1110               | 910               | 1110               | 910               | 1110               | 910               |
| Tömegek        | 2.1                 | Saját tömeg                                                                | kg                                           | 60                 | 59                | 63                 | 59                | 64                 | 59                |
|                |                     |                                                                            |                                              |                    |                   |                    |                   |                    |                   |
| Kerekek/futómű | 3.1                 | Kerekek                                                                    |                                              | V-BV               | N-GN              |                    | C-GV              |                    | C-BV              |
|                | 3.2                 | Kerékméret, elől                                                           |                                              | Ø 170x50           |                   |                    |                   |                    |                   |
|                | 3.3                 | Kerékméret, hátul                                                          |                                              | Ø 82x96            |                   |                    |                   |                    |                   |
|                | 3.5                 | Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)                                |                                              | 2/4                | 2/2               |                    |                   |                    | 2/4               |
|                | 3.6                 | Nyomtáv elől                                                               | b10 mm                                       | 109                |                   |                    |                   |                    |                   |
|                | 3.7                 | Nyomtáv hátul                                                              | b11 mm                                       | 370                |                   |                    |                   |                    |                   |
|                |                     |                                                                            |                                              |                    |                   |                    |                   |                    |                   |
| Alapméretek    | 4.4                 | Emelési magasság (h3)                                                      | h3 mm                                        | 122                |                   |                    |                   |                    |                   |
|                | 4.9                 | Kezelőkar magassága haladáskor min./max.                                   | h14 mm                                       | 359 / 1237         |                   |                    |                   |                    |                   |
|                | 4.14                | Platform magasság felemelt helyzetben                                      | h12 mm                                       | 205                |                   |                    |                   |                    |                   |
|                | 4.15                | Villamagasság leeresztett helyzetben                                       | h13 mm                                       | 83                 |                   |                    |                   |                    |                   |
|                | 4.19                | Teljes hossz                                                               | l1 mm                                        | 1523               | 1323              | 1523               | 1323              | 1523               | 1323              |
|                | 4.20                | Géptest hossza villatőig                                                   | l2 mm                                        | 373                |                   |                    |                   |                    |                   |
|                | 4.21.1              | Teljes szélesség                                                           | b1 mm                                        | 520                | 680               |                    |                   |                    |                   |
|                | 4.22                | Villa mérete                                                               | s/<br>e/l mm                                 | 53 x 150 x<br>1150 | 53 x 150 x<br>950 | 53 x 150 x<br>1150 | 53 x 150 x<br>950 | 53 x 150 x<br>1207 | 53 x 150 x<br>950 |
|                | 4.25                | Külső villaélek távolsága                                                  | b5 mm                                        | 520                | 680               |                    |                   |                    |                   |
|                | 4.32                | Szabadmagasság a tengelytáv közepén                                        | m2 mm                                        | 30                 |                   |                    |                   |                    |                   |
|                | 4.34.1              | Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban) | Ast mm                                       | 1734               | 1584              | 1734               | 1584              | 1573               | 1584              |
|                | 4.34.2              | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)    | Ast mm                                       | 1784               |                   |                    |                   | 1773               | 1784              |
|                | 4.35                | Fordulási sugár                                                            | Wa mm                                        | 1274               | 1074              | 1274               | 1074              | 724                | 1074              |
|                | Teljesítmény adatok | 5.3                                                                        | Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül | m/s                | 0,09 / 0,02       |                    |                   |                    |                   |
|                |                     |                                                                            |                                              |                    |                   |                    |                   |                    |                   |

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

Figyelem. A táblázatok nem tartalmazzák az összes kerékváltozatot. Nem minden kerékváltozat érhető el minden villahosszhoz.  
Elérhető kerekek:

Kormánykerekek: N = nylon, C = gumi, V = poliuretán.

Tehergörgők: GN = egyszeres nylon, GV = egyszeres poliuretán, BN = tandem nylon, BV = tandem poliuretán.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az  
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**