



Elektromos háromkerekű targonca

EFG 214–220

Emelési magasság: 2020-7000 mm / Teherbírás: 1400-2000 kg

JUNGHEINRICH

Innovatív elektromos targoncák

kiemelkedő fordulékonyssággal.

Felhasználóorientált, fordulékony és nagy teljesítményű.

Sokoldalú és kompakt 2-es sorozatú elektromos háromtámaszú targoncáink ideális kiegészítők a hatékony szállításhoz szűk helyeken, illetve a teherautók hátsó be- és kirakodásához. Az EFG 2 a nagy teljesítményű hidraulikájának köszönhetően adapterekkel történő használat esetén is lenyűgöző.

Az innovatív targoncákialakítás a hajlított B oszloppal optimális teljes körű kilátást biztosít, míg az intelligens asszisztensrendszerek, mint például a zoneCONTROL ütközésvédelmi rendszer vagy a mesterséges intelligenciával támogatott addedVIEW személyfelismerés növelik a biztonságot munkavégzés közben.

Az optimalizált, ergonomikus munkaállomás jobb akusztikával, megnövelt lábtérrel és átdolgozott kezelőelemekkel ellátott 4,3 colos érintőkijelzővel támogatja a koncentrált és fáradtságmentes munkát.



Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opcióként egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.



Approved
Jungheinrich quality

Bevált Jungheinrich minőség

Évtizedek óta a Jungheinrich márka a legmagasabb megbízhatóságot, kiváló minőségű gépeket és a mindenre kiterjedő szervizt jelent, melyekre mindig számíthat. Az egyszerű emelőkocsitól a teljesen automatizált logisztikai rendszerekig – a Jungheinrich mindig a minőség maximumát jelenti.

Előnyök áttekintése

- Kompakt elektromos háromtámaszú targoncák maximális manőverezhetőséggel.
- Nagy teljesítményű emelőhidraulika a legmagasabb teljesítményért, adapterekkel történő használat esetén is.
- Többfunkciós érintőkijelző, megnövelt felhasználóbarát kezeléssel.
- Ergonomikus kialakítás és tökéletes teljes körű kilátás.
- Átfogó asszisztensrendszerek a maximális munkabiztonságért.

Jungheinrich elektromos targoncák

az ügyfelek előnyeit maximálisan szem előtt



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a lehető legkisebb targoncákkal.

Válasszon egy bevált energiarendszert, fejlett váltóáramú technológiával és alacsony zajszintű villanymotorokkal – az optimális energiafogyasztásért maximális teljesítmény mellett.

Nagy teljesítményű emelőhidraulika.

- Erőteljes hidraulikus teljesítmény a maximális anyagmozgatási sebesség érdekében adapterekkel végzett munka során.
- Nagy emelési sebesség a dinamikus emeléshez.

Finom, precíz menet- és munkatulajdonságok

- Emelőoszlop-csillapítás az oszlopátmeneteknél, és Soft-Stop funkció a villák alsó végűtközőjénél.
- Nagy emelési sebesség a gyors emeléshez.
- Külön-külön is állítható kezelőelemek.

Professzionális akkumulátormenedzsment

- Bevált savas ólomakkumulátor-technológia maximális megbízhatósággal és nagy hatékonysággal.
- Akkumulátorajtó az egyszerű akkumulátorcseréért érdekében.
- Személyre szabott akkumulátorcserélő rendszer gyalogkísérő raklapszállítóval, targoncával vagy daruval.
- Helytakarékos töltés és egyszerű karbantartás.
- Az akkumulátoregység biztonságos, vízszintes szállítása.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Az innovatív világítási opciók jobb kilátást, a biztonsági megoldások széles választéka pedig optimális védelmet nyújtanak a mindennapi logisztikában.

Tökéletes teljes körű kilátás.


- Hajlított B oszlop, amely tolatáskor akár 65%-kal csökkenti a holtteret.
- Optimális rálátás a villákra és a teherre az alacsony pultfal-kialakításnak köszönhetően.
- Opcionális panorámatető.

Innovatív biztonsági megoldások

- Alapfelszereltségként automatikus rögzítőfék a rámpákon és emelkedőkön történő visszagurulás megakadályozására.
- Opcionális SmartStripe LED-fénycsík a raktári biztonság növelése érdekében, a töltési folyamat és további targoncaállapotok kijelzésével.

Opcionális asszisztensrendszerek

- Pre-Operation-Check a targonca használatának megkezdése előtti biztonsági ellenőrzéshez.
- addedVIEW digitális kamerarendszerek a jobb kilátás és nagyobb biztonság érdekében igényes felhasználási környezetekben.
- zoneCONTROL a kritikus raktárterületek felügyeletére és az ütközések elleni védelemre.
- Kanyarmenetben a menetsebesség csökkentése a curveCONTROL rendszer segítségével.
- drive-/liftCONTROL a munkasebesség automatikus csökkentéséhez egy meghatározott emelési magasság felett.



Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

A könnyű kezelhetőség és a tágas, csökkentett zaj- és rezgésszintű kezelőhely biztosítja, hogy minden körülmények között a lehető legtöbbet hozza ki EFG elektromos targoncából.

Testre szabható kezelési koncepció

- Öt konfigurálható menetprogram, beleértve az ECO módot is.
- Három kezelőrendszer: solo-, duo- és multiPILOT.
- Fokozatmentes egyponthoz állítás a kartámaszon.
- Állítható magasságú és dőlésszögű kormányoszlop.
- Külön-külön is állítható kezelőelemek.
- Szimpla vagy dupla pedálos kezelés.

Ergonomikus munkahely

- Zajoptimalizált targoncakoncepció a kezelőfülke és az alváz jobb leválasztásával, valamint a kezelőreható rezgések csökkentésével.
- Megnövelt lábtér és optimalizált kormányoszlop a nagyobb térd- és lábtér érdekében.
- Alacsony fellépő a biztonságos be- és kiszálláshoz.

Multifunkcionális HMI-koncepció.

- 4,3 colos érintőkijelző EasyAccess Softkey hozzáférési rendszerrel a jogosulatlan használat elleni védelem érdekében.
- Ergonomikus billentyűzet a kartámaszon a kényelmes, intuitív kezeléshez.
- Külső feszültségellátás a kartámaszon vagy az oldalsó tárolón elhelyezett opcionális USB-portokon keresztül.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**